

13. Katalog

Abkürzungsschlüssel

WS	Wandbruchstück
RS	Randbruchstück
BS	Bodenbruchstück
H.	Höhe
Wst.	Wandstärke
L.	Länge
B.	Breite

Objekt 1

Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):

Fnr. 3	bis Planum 1 Keramik
Fnr. 12	Planum 1 Keramik
Fnr. 13	Ost Planum 1-Sohle, Keramik, Knochen
Fnr. 22	Westprofil, Keramik aus Schicht 7
Fnr. 23	West Keramikfragment aus Schicht 7 bei Entnahme der Bodenprobe
Fnr. 25	West Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 26	West Planum 1-Sohle Spinnwirtel (nicht auffindbar)
Fnr. 35	West Planum 1-Sohle Webgewicht

bis Planum 1 (Fnr. 3), Planum 1 (Fnr. 12), Planum 1-Sohle (Fnr. 13,25,35) Taf. 1/1-20

RS von Schale (Inv.Nr. 1/13/12)

Rotbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelbraun, geglättet. Schwach gewölbter Rand. Wst.0,45-0,5; erh.H.1,5; **Taf. 1/1.**

RS von Schale (Inv.Nr. 1/13/8)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche hellbraun, geglättet, gut gebrannt. Konischer Wandansatz, senkrechter Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,5; erh.H.2,4; **Taf. 1/2.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 1/25/5)

Ockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, außen grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbte Wand, am Randabschluss umlaufende gegenständige Eindrücke. Wst.0,55-0,65; erh.H.3; **Taf. 1/3.**

Henkelbruchstück (Inv.Nr. 1/13/7)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Breites Bandhenkelbruchstück, sehr schwach gewölbt, grob geformt. Wst.0,8; erh.H.4,1; **Taf. 1/4.**

RS von facettierter Einzugsrandschale (Inv.Nr. 1/13/3)

Dunkelgrauer und ockerfarbener, feinsteinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen und Kalkeinschlüssen, außen grob geglättet, innen geglättet. Konische, schwach gewölbte Wand mit einziehendem Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit schwacher Außen- und Innenkantung. Schräge Facettierung im Randbereich. Rek.Rdm.16; Wst.0,5-0,65; erh.H.7,3; **Taf. 1/5.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 1/25/3)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit wenigen großen Steinchen, außen geglättet, innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Flachkonische, schwach gewölbte Wand mit einziehendem Rand, Randabschluss verjüngt. Wst.0,4-0,7; erh.H.5,5; **Taf. 1/6.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 1/13/4)

Grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, geglättet, außen Steinchen sichtbar, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbte Wand mit schwach einziehendem Rand, Randabschluss schwach verjüngt. Rek.Rdm.20; Wst.0,5-0,7; erh.H.6,5; **Taf. 1/7.**

WS von großem Gefäß (Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 1/13/11)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen grau, geglättet, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Fragment von Unterteil? Konische, sehr schwach gekehlte Wand, außen im oberen Bereich Rest von waagrecht Grafitstreifen bzw. partieller Grafitierung. Wst.0,7; erh.H.4,7; **Taf. 1/8.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 1/13/9)

Hellgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen grau und orange, innen orange, gut geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, verlaufender Standflächen/Wandumbruch, flachkonischer, stark gewölbter Wandansatz. Bst.0,5; Wst.0,5-0,7; erh.H.3,1; **Taf. 1/9.**

BS von feiner Schale? (Inv.Nr. 1/12/1)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,5; Wst.0,6; erh.H.3; **Taf. 1/10.**

RS von Gefäß (Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 1/13/5)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche rotbraun, grob geglättet, gut gebrannt. Schräger bis flachkonischer Schulteransatz, trichterförmig ausladender Rand, Randabschluss außen schwach gekantet. Wst.0,55-0,6; erh.H.2,9; **Taf. 1/11.**

RS von Topf (Inv.Nr. 1/25/4)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen hellbraun, Rand grob belassen, innen Rand gut geglättet, gut gebrannt. Konischer Halsansatz, abgesetzter, trichterförmig ausladender Rand mit Innenkantung, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit umlaufenden schrägen Kerben. Wst.0,55-0,6; erh.H.2; **Taf. 1/12.**

RS von Topf (Inv.Nr. 1/25/1)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob belassen, zwischen Randabschluss und Leiste sehr grob belassen (Schlickerung?), innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen, außen schwacher Randwulst. Unterhalb des Randes flache, waagrechte Leiste mit dreieckigem Querschnitt. Wst.0,8-0,9; erh.H.4,2; **Taf. 1/13.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 1/3/1)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, grob geglättet, gut gebrannt. Senkrechter Hals, kurzer, ausladender Rand, Randabschluss außen unregelmäßig gekantet. Wst.0,8; erh.H.2,9; **Taf. 1/14.**

RS von dickwandigem Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 1/13/2)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen waagrecht geglättet, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Schulteransatz, schwach ausladender Rand. Wst.0,9-1,4; erh.H.4,5; **Taf. 1/15.**

RS von Topf (Inv.Nr. 1/25/2)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen orange und braun mit Schmauchflecken, innen orangeocker, Oberfläche waagrecht geglättet, gut gebrannt. Senkrechter, gekehlter Hals, kurzer ausladender Rand, Randabschluss annähernd waagrecht abgestrichen mit Außen- und Innenkantung, außen umlaufende, schräge Kerben. Wst.0,85; erh.H.4,2; **Taf. 1/16.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 1/35/1)

Brauner und schwärzlicher, schwach steinchenhaltiger Ton, zum Rand hin ockerorange bis ziegelrot, Schmauchfleck auf der Deckfläche, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Quadratische Basisfläche, auf der Deckfläche zwei kreuzförmige Riefen, Lochung in oberer Hälfte. Großteil einer Seitenfläche und Teil der Basisfläche abgeplattet. L. (Basis) 9; L. (Deckfläche) 4,4; B. (Deckfläche) 4,5; Dm. (Lochung) 0,8-0,9; H.15,9; **Taf. 1/17.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 1/13/1)

Ockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob waagrecht geglättet, innen grau, grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Oberteil mit unregelmäßiger, waagrecht Leiste mit flachdreieckigem Querschnitt, im oberen Bereich umlaufende schräge Kerben. Wst.0,7-0,85; erh.H.5; **Taf. 1/18.**

WS von großem Topf? (Inv.Nr. 1/13/6)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen orange, ocker, braun, senkrecht geglättet, innen braun, waagrecht grob geglättet, gut gebrannt. Senkrechte Wand, waagrechte Leiste mit dreieckigem Querschnitt mit umlaufenden senkrechten (Fingernagel?)Kerben. Wst.1,2-1,25; erh.H.6,7; **Taf. 1/19.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 1/13/14)

Orangeockerfarbener, etwas poröser Ton, unterer Bereich braungrau. Vorderfläche unregelmäßig eben, Rückfläche sehr uneben. Unregelmäßig rechteckiges Fragment. Max.erh.L.6,5; max.erh.B.5; max.St.4; **Taf. 1/20.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 1/12/-)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, grob geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Bst.0,7; erh.H.1.

6 WS von Gefäß (Inv.Nr. 1/12/-)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, geglättet, gut gebrannt. Wst.0,5; max.erh.H.1.

3 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 1/12/-)

WS von Topf (Inv.Nr. 1/13/10)

Dunkelgrauer, dicht steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen geglättet, gut gebrannt. WS mit abgesetzt einziehendem Randansatz, schwache Innenkantung. Wst.0,55; erh.H.3,8.

WS von Topf (Inv.Nr. 1/13/13)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, grob geglättet, gut gebrannt. Bereich mit abgeplatzter Leiste erhalten. Wst.0,7-0,9; erh.H.5.

2 WS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 1/13/-)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, geglättet, gut gebrannt. Wst.0,45; erh.H.3,5.

WS von großem Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 1/13/-)

Grauer und ockeroranger, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ockerorange, innen grau, Oberfläche grob waagrecht geglättet, sehr gut gebrannt. Stark gewölbter Bauchumbruch. Rek.Dm. (Bauch) 34; Wst.0,95; erh.H.5,7.

WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 1/13/-)

Orangefarbener und graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, Oberfläche grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Schulter, gekehlt ausladender Hals/Randansatz. Wst.0,7; erh.H.6.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 1/13/-; 1/23/-)

Dunkelgrauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, geglättet, außen Grafitreste, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Wst.0,6; erh.H.0,6.

20 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 1/13/-)

2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 1/13/-; 1/23/-)

25 BS von grobem Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 1/25/-)

Hellgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, innen dunkelgrau, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, unregelmäßiger, konischer Wandansatz. Wst. 0,8-1.

WS von Topf? (Inv.Nr. 1/13/-; 1/25/-)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, porös, innen geglättet. Gewölbte Wand. Wst.0,65; erh.H.8.

18 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 1/25/-)

Objekt 2

Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):

Fnr. 298 Obj. 2/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

BS und WS von Gefäß (Inv.Nr. 2/298/2)

Grauer und orangefarbener, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen rotbraun, geglättet, innen graubraun, grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.0,7; Wst.0,6; erh.H.5,3; **Taf. 2/1.**

WS von Topf (Inv.Nr. 2/298/1)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Senkrechte Wand mit Rest von waagrecht Leiste mit schräger Fingernagelkerbe. Wst.0,8; erh.H.4,5; **Taf. 2/2.**

WS von Gefäß (Inv.Nr. 2/298/3)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, grob belassen, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Wst.0,55; erh.H.5,3.

Objekt 3

Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):

Fnr. 4 bis Planum 1 Keramik, Knochen
Fnr. 14 Planum 1 Keramik, Knochen, Webgewichtfragment
Fnr. 33 Quadrant 3/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen, Reibplatte
Fnr. 34 Quadrant 3/1 Südostprofil, Bodenprobe aus Schicht 1

Fnr. 47 Quadrant 3/4 Planum 1-Sohle Knochen, Stein

Fnr. 62 Quadrant 3/3 Planum 1-Sohle

bis Planum 1 (Fnr. 4) Planum 1 (Fnr. 14) Planum 1-Sohle (Fnr. 33,47,62)

Taf. 2/3-12

RS von Gefäß (Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 3/62/2)

Orangefarbener, feinsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Weit ausladender Rand, Randabschluss senkrecht abgestrichen mit Außen- und Innenkantung, schwach nach außen verbreitert. Wst.0,7; erh.H.0,9;

Taf. 2/3.

WS von Topf (Inv.Nr. 3/14/1)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, grob geglättet, gut gebrannt. Senkrechte Wand mit waagrechter Leiste mit umlaufenden waagrecht eingetupfeneindrücken. Wst.0,7-0,9; erh.H.4,2; **Taf. 2/4.**

Seitenteil von Backteller (Inv.Nr. 3/62/1)

Dunkelbrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgraubraun, innen grob waagrecht geglättet, Rand grob belassen, außen gut geglättet, Rand waagrecht geglättet. Ebene Standfläche, kurze/r, senkrechte/r Wand/Rand, Randabschluss mit gegenständigen Fingertupfeneindrücken, Papillarlinien erkennbar. Bst.1,4; Wst.1,2; H.3; **Taf. 2/5.**

BS von grobem Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 3/4/1)

Orangeockerfarbener, dicht grobsteinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen, außen grob geglättet, Oberfläche innen abgeplatzt, gut gebrannt. Ebene, abgesetzte Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,8; Wst.0,7; erh.H.1,9; **Taf. 2/6.**

BS und WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 3/33/1)

Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, großteils verwittert, geglättet, innen dunkelgrau, grob geglättet. Ebene, abgesetzte Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz. Bst.1; Wst.0,9; erh.H.4,4; **Taf. 2/7.**

2 Fragmente von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 3/14/2)

Oranger und ockerfarbener Ton, zweite längliche Hälfte dunkelbraun, schwach porös, Oberfläche geglättet. Fragment von Seitenteil mit Rest von Lochung erhalten, weiteres Fragment von Basisteil erhalten. Erh.H.6; erh.B.9,2; erh.St.4,5; Basis: erh.max.B.5,8; erh.max.St.4; erh.H.10,9; **Taf. 2/8.**

Keramikfragment (Hüttenlehm?) (Inv.Nr. 3/62/5)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, schlecht gebrannt. Rest von konkaver Vorderfläche erhalten. Max.L.5; max.B.3,4; max.St.4; **Taf. 2/9.**

Quarzit (Inv.Nr. 3/47/1)

Rötliche Quarzitknolle, durch Feuereinwirkung verfärbt? Auf einer Bruchfläche rötlicher Belag. Fragmentiert. Max.L.7; max.B.7,2; max.St.4,4; **Taf. 2/10.**

Sandstein (Inv.Nr. 3/62/6)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig plattenförmig, beide Flächen uneben mit großflächig gelbem Belag auf einer Fläche. Max.L.7,5; max.B.4,7; max.St.1,6; **Taf. 2/11.**

Reibplatte (Inv.Nr. 3/33/3)

Weiß-schwarzer Granit, braunrote und ockerfarbene Flecken an gesamter Oberfläche mit Ausnahme der erhaltenen Seitenfläche (Feuereinwirkung?), Vorderfläche eben (= Reibfläche), Rückfläche unregelmäßig. Plattenförmig, Teil von einer Seitenfläche (Schmalseite) erhalten, nach unten schräg einziehend. Punktuell Lehm/Schlacke-Belag. Randlich stark beschädigt, in zwei Teile gebrochen. Erh.L.26; erh.B.13,5; St.5,7-6;

Taf. 2/12.

3 WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 3/4/2)

Orangefarbener und grauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen orange, innen grau, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Ein WS sekundär gebrannt und verformt. Wst.0,9; erh.H.5.

WS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 3/4/3)

Ockerfarbener und dunkelgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, waagrecht geglättet und grafitiert bzw. Rest von Grafitstreifen, großteils abgeplatzt, innen ocker, geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Wst.0,6-0,7; erh.H.3,5.

BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 3/33/2)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.8; Bst.0,8-0,9; Wst.0,4; erh.H.1,1.

WS von Topf (Inv.Nr. 3/62/3)

Ockerfarbener, dicht steinchenhaltiger Ton, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Rest von Leiste, stark beschädigt. Wst.0,9-1; erh.H.3.

2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 3/62/4)

Dunkelgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit einem großen roten Steinchen, gut geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Wst.0,7; erh.H.3,5.

Ockerfarbenedes Keramikfragment (Inv.Nr. 3/62/5)

4 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 3/62/-)

Quarzit (Inv.Nr. 3/62/6)

Hellockerfarbene Quarzitknolle. Würfelförmig, fragmentiert. Max.L.3; max.B.2,5; max.St.2,6.

Objekt 4

Funde stratigrafisch aufgenommen:

- Fnr. 5 bis Planum 1
- Fnr. 37 Planum 1, Keramik, Zahn
- Fnr. 38 Quadrant 4/1 Planum 1-2, Keramik, Knochen
- Fnr. 39 Quadrant 4/1 Planum 1-2 Spinnwirtel (nicht auffindbar)
- Fnr. 40 Quadrant 4/2 Keramik, Knochen aus Schicht 1
- Fnr. 54 Quadrant 4/2 Planum 2-3 Keramik, Knochen
- Fnr. 55 Quadrant 4/2 Planum 2-3 5 Spinnwirteln (nicht auffindbar)
- Fnr. 56 Quadrant 4/2 Planum 2-3 Keramikgefäß (nicht auffindbar)
- Fnr. 57 Quadrant 4/2 Planum 2-3 Keramikgefäß
- Fnr. 58 Quadrant 4/2 Planum 2-3 Keramikgefäß
- Fnr. 59 Quadrant 4/2 Planum 2-3 Keramikgefäß
- Fnr. 60 Quadrant 4/2 Planum 2-3 Keramikgefäßfragment
- Fnr. 128 Quadrant 4/1 Planum 3 Webgewicht
- Fnr. 130 Quadrant 4/1 Planum 3 kleines Tongefäß
- Fnr. 131 Quadrant 4/1 Planum 3-Sohle Keramik, Knochen, Holzkohle
- Fnr. 137 Streufunde
- Fnr. 142 Quadrant 4/2 Keramik, Knochen aus Schichten 1 und 2
- Fnr. 143 Quadrant 4/2 2 Spinnwirtel aus Schicht 3 (nicht auffindbar)
- Fnr. 144 Quadrant 4/2 Webgewicht aus Schicht 3
- Fnr. 145 Quadrant 4/2 Keramik, Knochen aus Schicht 3
- Fnr. 162 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 3
- Fnr. 163 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 3
- Fnr. 164 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 3
- Fnr. 165 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 2
- Fnr. 184 Quadrant 4/4 Keramik, Knochen aus Schicht 1
- Fnr. 185 Quadrant 4/4 Keramik, Knochen aus Schicht 3
- Fnr. 192 Quadrant 4/3 Keramik aus Schicht 4
- Fnr. 193 Quadrant 4/3 Keramik, Knochen aus Schicht 1

Unterste Schicht/Schicht 3 und Planum 2-3 alle Quadranten (Fnr. 54, 58-60, 128, 130, 131, 144, 145, 163, 164, 185)

Taf. 3/1 - 4/10

Schüssel (Inv.Nr. 4/54/1)

Brauner und rötlichockerfarbener, dicht grobsteinchenhaltiger Ton mit vielen großen Kalkeinschlüssen (Kalk zum Teil noch erhalten), außen braun und rötlichocker mit Schmauchflecken, innen ockerbraun und rötlichocker, Oberfläche grob waagrecht geglättet, porös (von nicht erhaltenem Kalk), Steinchen sichtbar, teilweise sekundär gebrannt. Ebene, abgesetzte Standfläche, steilkonisch gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, kurzer, ausladender Rand bei unterschiedlicher Höhe, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit umlaufenden, schrägen Kerben. Unterteil annähernd komplett, weiterer WS. Bdm.6; Bst.0,8; Rdm.11,7; Wst.0,4-0,7; H.7,5-8; **Taf. 3/1.**

Kragenrandschüssel (Inv.Nr. 4/54/2)

Dunkelgrauer und rötlichockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche hellbraun, außen schräg und waagrecht geglättet, dunkelrote Bemalung vom Rand bis zum Unterteil waagrecht aufgebracht (mit Pinsel?), innen geglättet, Rand und Henkel beidseitig grafitiert, Grafitierung des Randes und des Henkels kam über die Rotbemalung, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer, stark gewölbter Unterteil, bauchig gewölbter, hochliegender Bauchumbruch, schräge bis waagrechte, stark gewölbte Schulter, abgesetzter, konisch einziehender Rand. Von der Schulter zum Randabschluss schwach überrandständiger, englichtiger Bandhenkel. Vom Schulter/Randumbruch bis zum Unterteil Grafitstreifenmuster

auf rotem Grund (aufgepinselt?): Stehende fünf- bzw. vierfache Winkel und gegengerichtete zweifache Winkel mit eingeschlossenem, gefülltem Dreieck. Zusammengesetzt, annähernd komplett, Seitenteil fehlt, einige lose WS. Bdm.6,4; Bst.0,6; Dm. (Bauch) 17,4; Rdm.12,6; Wst.0,4-0,55; H.11,2; Henkel: Lichte: 1,8x1; B.1,3; St.0,55-0,6; H.2,8; Taf. **Taf. 3/2.**

Kleine (Henkel)Schale (Inv.Nr. 4/145/1; 4/185; 4/54)

Dunkelgrauer, feingeschlammter Ton, außen grau, gut geglättet, sehr gut gebrannt. Kleine, abgerundete Standfläche mit Omphalos, geht verlaufend in flachkonisch gewölbten Unterteil über, stark gewölbter Bauchumbruch, einziehender Rand. Innen Grafitstreifenmuster: Randstreifen, darunter kreuzförmig angeordnete Streifen (nicht exakt im rechten Winkel). Unvollständig, weiterer RS und WS. Bdm.2,8; Bst.0,15-0,2; Dm. (Omphalos) 1,4; Rdm.9; Wst.0,25; H.5; **Taf. 3/3.**

Miniaturhenkeltasse (Inv.Nr. 4/130/1)

Ockergrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, grob belassen, Steinchen zeichnen sich ab, gut gebrannt. Ebene, große Standfläche, steilkonischer, schwach gewölbter Unterteil, schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische Schulter, kurzer, gekehlt ausladender Rand. Unregelmäßiger Randabschluss, schräg nach außen abgestrichen mit umlaufenden, schrägen Kerben. Von der Schulter bis zum Rand schwach überrandständiger Bandhenkel, wobei die Henkelansätze verjüngt sind. Unregelmäßig geformt. Gefüllt mit Erde, Sand und Holzkohle. Komplett. Bdm.5,2-5,4; Bst.0,9; Rdm.6,4; Wst.0,5-0,7; H.6,6; Henkel: Lichte 1,4 x 1,1; B.1,6; St.0,55; H.2,5; **Taf. 3/4.**

Kalenderbergasse (Inv.Nr. 4/54/3)

Grauer und orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, Schmauchflecken v.a. am Unterteil, waagrecht und senkrecht geglättet, Hals grafitiert, Rand beidseitig grafitiert, innen ockerbraun mit einem Schmauchfleck, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Ebene, abgesetzte Standfläche, konischer, schwach gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, steiltrichterförmig ausladender Rand, Randabschluss außen gekantet. Von der Schulter zum Randabschluss überrandständiger Bandhenkel. Von der Schulter abwärts umlaufende hängender Halbbögen aus jeweils fünf Leisten mit dreieckigem Querschnitt, am Mittelgrat entlang gekerbt (wirkt wie von zarten Fingern gedrückt), dazwischen Riefen, die innerste Leiste schließt jeweils eine Knubbe ein. Annähernd komplett, Rand und Henkel unvollständig. Bdm.7,4; Bst.0,7; Dm. (Bauch) 14,2; Rdm.13,3; Wst.0,5-0,7; H.11,5; Henkel: B.2,7; St.0,5; erh.H.3; **Taf. 3/5.**

Kalenderbergasse (Inv.Nr. 4/58/1)

Grauer und orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, grob belassen. Ebene, schwach abgesetzte Standfläche, eingeschwungener, konischer Unterteil, gewölbter bis stark gewölbter Bauchumbruch, schräge gewölbte Schulter, kurzer, ausladender Rand, Randabschluss sehr unregelmäßig abgestrichen. Schwach überrandständiger Bandhenkel vom Bauchumbruch zum Rand. Schulterbereich unterhalb des Henkelansatzes schwach eingedrückt. Sehr unregelmäßige Form. Auf der Schulter umlaufende Leiste mit dreieckigem Querschnitt, zieht zum unteren Henkelansatz hinunter, von diesem unterbrochen. Darunter hängende Winkel aus ebensolchen Leisten, welche zum Teil aus dem weichen Ton herausgedrückt wurden; dadurch sind sie beidseitig von unregelmäßigen Rillen begleitet. Gefüllt mit schrägen, kantigen Knubben in waagrechten Reihen. Annähernd komplett, Henkel und RS fehlen. Bdm.6; Bst.0,7-0,8; Dm. (Bauch) 11,6; Rdm.9,5; Wst.0,55-0,8; H.8,3-8,5; Henkel: B.2,6; St.0,7; **Taf. 3/6.**

Henkeltasse (Inv.Nr. 4/59/1)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockergrau, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Ebene Standfläche, innen verdickt, konisch gewölbter Unterteil, schwach gewölbter Bauchumbruch, teilweise schwach betont, steiler Schulter, kurzer, ausladender Rand mit Innenkantung bei unregelmäßiger Höhe, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Bandhenkel vom Bauchumbruch zum Schulter/Randumbruch. Am Bauchumbruch Fingernagelkerbreihe, durch nachträgliche Glättung großteils wieder entfernt, Henkel mit zwei randlichen Längsriefen. Komplett, Randabschluss beschädigt. Bdm.6; Bst.0,9-1,2; Dm.(Bauch) 11,2; Rdm.10,2; Wst.0,55-0,8; H.8,6-9,1; Henkel: Lichte 2x1,7; B.2,2-2,3; St.0,65-0,75; H.4; **Taf. 3/7.**

Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 4/60/1; 4/54/1)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker und dunkelgrau (v.a. Unterteil, Schmauchflecken?), außen waagrecht geglättet, Rand und Hals sehr gut geglättet, innen grob geglättet, Rand beidseitig und Hals außen grafitiert, gut gebrannt. Kleine, schwach eingezogene Standfläche, kugelig, schwach gedrückter Körper, unregelmäßig abgesetzter, flachkegeliger Hals, trichterförmig ausladender Rand, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen. Vom Halsabsatz abwärts zwei gegenläufige Winkelbänder in Grafitstreifenmuster (ergibt Rautenmuster). Grafitierung am Hals nur mehr teilweise erhalten (v.a. im dunkelgrauen Bereich). Zusammengesetzt, unvollständig, Teile von Rand, Hals und Wand fehlen. Bdm.3,5; Bst.0,5; Dm. (Bauch) 14,3; Rdm.10; Wst.0,3-0,5; H.11; **Taf. 3/8.**

Miniaturkegelnalsgefäß (Inv.Nr. 4/57/1)

Ockerbrauner und dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton mit wenigen größeren Steinchen, außen ocker, ockergrau und orangeocker, innen ockergrau, Oberfläche mit Schmauchflecken, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, schwach eingezogener, konischer Unterteil, tiefliegender, stark gewölbter Bauchumbruch, hohe, schräge, schwach gewölbte Schulter, hoher, konischer, gekehlter Hals, verlaufend stark gekehlt ausladender Rand bei schwach unterschiedlicher Höhe, waagrechter, gekanteter Randabschluss. Annähernd komplett, Teile von Rand fehlen, am Bauchumbruch fehlt an einer Stelle die äußere Oberfläche. Bdm.4,1; Bst.0,7; Dm. (Bauch) 10,4; Rdm.7,8; Wst.0,4-0,5; H.8,7-9; **Taf. 3/9.**

RS von Gefäß (Schale?) (Inv.Nr. 4/145/2)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen grob geglättet. Steilkonisch gewölbte Wand, senkrechter Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,7-0,95; erh.H.5; **Taf. 4/1.**

RS von Topf (Inv.Nr. 4/145/3)

Orangeockerfarbener und orangebrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, rissig, Steinchen sichtbar, sekundär gebrannt? Steilkonisch gewölbte Schulter, trichterförmig ausladender Rand mit Innenkantung, Randabschluss unregelmäßig schräg nach außen abgestrichen mit umlaufenden, gegenständigen Eindrücken. Rek.Rdm.26,8; Wst.0,65-0,95; erh.H.10,1; **Taf. 4/2.**

RS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 4/163/1)

Ockerfarbener und brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob belassen, innen grob geglättet. Annähernd senkrechter Rand. Wst.0,6-0,8; erh.H.2,8; **Taf. 4/3.**

BS und 2 WS von Gefäß (Schale?) (Inv.Nr. 4/163/2)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, geglättet. Ebene Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,8; Wst.0,7-0,9; erh.H.1,8; **Taf. 4/4.**

WS von großem Topf? (Inv.Nr. 4/185/1)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton und Kalkeinschlüsse, außen grob belassen, innen grob geglättet, Oberfläche schwach porös (von Kalkeinschlüssen). Kaum gewölbte Wand mit waagrechtem, unregelmäßigem Griffappen. Wst.0,95-1,2; erh.H.5,2; Griffappen: B.4,3; L.1,6; **Taf. 4/5.**

2 WS von Topf? (Inv.Nr. 4/164/1)

Orangeockerfarbener und brauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob waagrecht geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit waagrechter Leiste mit gegenständigen Eindrücken. An Leiste schließt Bruchstelle von Henkel oder Griffappen an. Wst.0,7; erh.H.6,9; **Taf. 4/6.**

Schleifstein? (Inv.Nr. 4/54/12; 4/131/-)

Graubrauner, feinkörniger Sandstein (weit entfernte Herkunft), Oberfläche glatt. Langrechteckig mit rechteckigem Querschnitt, verjüngt sich verlaufend zu einem Ende. Auf Vorderfläche Holzkohlenreste, großflächig brauner Belag mit vegetabilen Abdrücken (auf dem Bruchstück 4/54/12). In zwei Teile gebrochen. L.17,1; B.3,6; St.1,8-2,8; **Taf. 4/7.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (4/128/1)

Rötlichockerfarbener Ton, Oberfläche rötlichocker und ocker, uneben, grob geglättet, schlecht gebrannt. Annähernd quadratische Basisfläche, Lochung in oberer Hälfte. Auf Deckfläche andreaskreuzförmige Riefung. Annähernd komplett, im Lochungsbereich gebrochen. L. (Basis) 10,7; B. (Basis) 10,3; H.17; Dm. (Lochung) 1; **Taf. 4/8.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (4/144/1)

Rotbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker und braun, teilweise uneben, geglättet, schlecht gebrannt. Annähernd quadratische Basisfläche, Lochung in oberer Hälfte. Auf Deckfläche andreaskreuzförmige Riefung. Unvollständig, Basisfläche beschädigt, Basisfläche: L.10,2; B.9,9; H.16,5; Dm. (Lochung) 1,05; **Taf. 4/9.**

Spinnwirtel (Inv.Nr. 4/185/2)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Konischer Wirtel mit gewölbtem Umbruch, konischer Vorhof. Auf der Schaufläche umlaufende, schräge Riefen. Ungefähr ein Drittel erhalten. Dm.3,8; Dm. (Lochung) 0,35; H.2; **Taf. 4/10.**

Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 4/162/1; 4/192/-; 4/193/-; 4/145/-; 4/142/-; 4/165/-; 4/54/-)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton mit ockerbraunen Steinchen, außen grau, geglättet, innen ockerbraun und dunkelgrau (Schmauchflecken), grob waagrecht geglättet, Oberfläche im Bereich der ockerbraunen Steinchen abgeplatzt. Schwach nach innen gewölbte Standfläche, stark abgesetzt, flachkonischer, weit ausladender Unterteil, tiefliedender, stark gewölbter bis gedrückter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, schwacher Schulter/Halsabsatz, hoher, steiler und schwach gekelterter Kegelhals, ausladender Rand mit Innenkantung. Vom Schulter/Halsabsatz abwärts geritzte, hängende, gittergefüllte Dreiecke, dazwischen in grober Kammstrichtechnik je ein stehender Winkel. Am Hals Verzierung in grober Kammstrichtechnik: Knapp nach dem Schulter/Halsabsatz umlaufende Linie, darauf je zwei ineinandergestellte, stehende Winkel (kreuzständig?). Zusammengesetzt, unvollständig (Oberteil unvollständig), weitere 3 RS, 5 WS. Rek.Rdm.25,4; Bdm.11,2; Bst.1; Dm. (Bauch) 40,8; Wst.0,6-0,7; Dm. (Hals/Randumbruch) 18,6; H.32,8; **Taf. 4/11.**

RS und WS von Kragenrandschüssel? (Inv.Nr. 4/54/9)

Grauer und brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen waagrecht geglättet und grafitiert, innen braun, geglättet, Rand grafitiert. Kurze, schräge, gewölbte Schulter, kurzer, annähernd senkrechter, innen verdickter Rand. Wst.0,3-0,5; erh.H.2,3; **Taf. 4/12.**

RS von Schale (Inv.Nr. 4/54/8)

Brauner, feingeschlammter Ton, gut geglättet, sehr gut gebrannt. Steilkonisch gewölbte Wand. Rek.Rdm.10; Wst.0,35-0,5; erh.H.2,6; **Taf. 4/13.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 4/54/4)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Konische Wand mit gekantetem Bauchumbruch, gerade einziehender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Rek.Rdm.15,6; Wst.0,5-0,7; erh.H.3,7; **Taf. 5/1.**

Griffplatten von Topf? (Inv.Nr. 4/54/7)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, grob waagrecht verstrichen, schlecht gebrannt. Waagrechter Griffplatten, schwach abwärts gebogen. L.7; B.3; St.0,55-0,6; **Taf. 5/2.**

Griffplatten von Topf? (Inv.Nr. 4/54/7)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, grob waagrecht verstrichen, schlecht gebrannt. Waagrechter Griffplatten, abwärts gebogen. Fragmentiert. 2 WS. Erh.L.3,5; B.3,8; St.0,5-0,65; **Taf. 5/3.**

WS von Gefäß (Inv.Nr. 4/54/5)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen ocker und braun, innen ocker und dunkelgrau, geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbt einziehende Wand, außen waagrechte, flache, unregelmäßige Leiste. Wst.0,65; erh.H.3,1; **Taf. 5/4.**

BS von großem Gefäß (Vorratsgefäß?) (Inv.Nr. 4/58/2)

Graubrauner und rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche rotbraun, außen grob geglättet, innen annähernd komplett verwittert. Ebener Standflächenansatz, konischer, schwach gekelter Wandansatz. Bst.1,4; Wst.1,5; erh.H.2,4; **Taf. 5/5.**

Topf (Inv.Nr. 4/185/3, 4/54/-, 6/90/-!!!ein Seitenteil ausschl. 4/185/3 - 1 BS 6/90/-)

Dunkelgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, innen ockergrau, Oberfläche grob waagrecht geglättet. Standfläche schwach zur Mitte hin einziehend und verstärkt, konischer, schwach gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, steilkonisch gewölbte Schulter, annähernd senkrechter bis schwach ausladender Rand. Am Bauchumbruch umlaufende Fingertupfenreihe mit Stelle des "Aneinanderstoßens der Verzierung. Am Randabschluss umlaufende schräge Eindrücke. Über die Hälfte des Gefäßes erhalten (der Großteil des vorhandenen Unterteils sowie des Bodens wurde aus Objekt 6 geborgen). Bdm.12,6; Bst.1,1-1,4; Rdm.28; Wst.0,65-1,05; H.23; **Taf. 5/6.**

BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 4/54/6)

Hellbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen sehr grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ebene, unregelmäßig abgesetzte Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.11-12; Bst.0,9; Wst.0,7-0,9; erh.H.3; **Taf. 5/7.**

Kalenderbergtasse (Inv.Nr. 4/165/1; 4/142/-; 4/192/-; 4/193/-; 4/54/-)

Orangefarbener und ockerbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, innen braungrau, grob geglättet, sehr gut gebrannt. Ebene, innen Standfläche, innen schwach verdickt, steilkonisch gewölbter Unterteil, hochliegender, gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, schwach gewölbte Schulter, ausladender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen mit Außen- und Innenkantung. Von der Schulter bis zum Unterteil umlaufendes dreifaches Winkelband aus unregelmäßigen Leisten mit dreieckigem Querschnitt, an den oberen Spitzen je eine Knubbe. Unterer Henkelansatz auf der Schulter. Unvollständig, Seitenteil und WS fehlen. Bdm.7,6; Bst.0,6-0,8; Wst.0,4-0,65; Rdm.16,5; H.14,2; **Taf. 5/8.**

Sandstein (Inv.Nr. 4/165/2)

Feinkörniger Sandstein mit roten Farbspuren (Feuereinwirkung?). Dreieckig und plattenförmig. Max.L.10; max.B.10; St.2,1; **Taf. 5/9.**

Schleifstein? (Inv.Nr. 4/54/10)

Ockerfarbener und grauer Kalkstein, Oberfläche glatt. Langoval, schmaler, ovaler Querschnitt, abgerundete Enden, Mittelbereich schmaler (durch Gebrauch?), Längsrillen durch Verwitterung. Schmäleres Ende orange gefärbt, punktueller brauner Belag. L.12,6; B.3,8-4,2; St.1,4-2; **Taf. 5/10.**

Glättstein? (Inv.Nr. 4/54/10)

Graubrauner, feinkörniger Sandstein, Oberfläche glatt. Langoval mit rundem Querschnitt, ein Ende abgerundet, zweites Ende abgebrochen. Punktuell brauner Belag und schwarze Farbreste (Holzkohle?). Erh.L.11,3; Dm.1,7-2; **Taf. 5/11.**

Sandstein (Inv.Nr. 4/54/11)

Rötlicher und dunkelbrauner, feinkörniger Sandstein, eine Fläche intensiv rötlich, andere Fläche braun. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Auf rötlicher Fläche punktuell brauner Belag, auf brauner Fläche dunkelbrauner Belag. Max.L.16,5; max.B.8,7; St.0,9-1,4; **Taf. 5/12.**

4 WS von feinem Gefäß (Inv.Nr. 4/54/-)

Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton. Wst.0,4-0,5; max.erh.H.4,2.

WS von Schale? (Inv.Nr. 4/145/4)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, gut geglättet, außen Rest von partieller Grafitierung, gut gebrannt. Wst.0,4; erh.H.3,3.

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 4/145/5)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, geglättet. Ansatz von Kegelhals, Ansatz von ausladendem Rand mit Innenkantung. Wst.0,65; erh.H.1,6.

WS von Topf? (Inv.Nr. 4/145/-)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, grob belassen, Steinchen sichtbar. Wst.0,6; erh.H.6.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 4/145/-)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen Grafitreste?, innen rötlich und ocker. Wst.0,6; erh.H.3.

4 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 4/185/-)**Schicht 1-2 (Fnr. 142)****Taf. 5/13-17****RS und 2 WS von Topf** (Inv.Nr. 4/142/1)

Braungrauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen grob belassen, innen sehr grob belassen. Gewölbter Bauchumbruch, hochliegende, schräge, gewölbte Schulter, kurzer, schwach ausladender Rand mit schwacher Innenkantung. Rek.Rdm.23; Wst.0,85-1,1; erh.H.7,3; **Taf. 5/13.**

Klopfstein (Inv.Nr. 4/142/3)

Rötlicher und weißer Quarzit. Längliches, plattenförmiges Fragment, ursprünglich würfelförmig?, Seitenfläche diente als Schlagkappe. Erh.L.9,6; B.5,8; St.3; **Taf. 5/14.**

Fuß von (Miniatur)Backteller? (Inv.Nr. 4/142/2)

Orangeockerfarbener und brauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockerbraun, grob waagrecht verstrichen, schlecht gebrannt. Kurzes, auswärts gerichtetes, zylindrisches Fußfragment mit exakt waagrecht Auflagefläche, Fuß seitlich unregelmäßig geformt (Wulste belassen), senkrechter bis gekehlt einziehender Wand/Randansatz, innen stark einziehender Wand/Randansatz. Erh.St. (Fuß) 1,65; erh.H.2; **Taf. 5/15.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 4/142/4)

Ockerrötlicher Ton, Oberfläche geglättet mit vegetabilen Abdrücken, gebrannt. Fragment von Seitenfläche mit abgerundeter Kante. Erh.L.8; erh.B.8; erh.St.2-3,6; **Taf. 5/16.**

Konglomerat (Inv.Nr. 4/142/3)

Graues Feinkonglomerat, rötliche Farbspuren (Feuereinwirkung?). Unregelmäßig rund mit unregelmäßig ovalem Querschnitt. Punktueller Lehm/Schlacke-Belag. Max.L.13; max.B.11,2; max.St.6; **Taf. 5/17.**

9 WS von großen Gefäßen (Töpfe?) (Inv.Nr. 4/142/-)

Steinchenhaltiger Ton. Wst.0,8-1; max.erh.H.4,8.

WS von Schale (Inv.Nr. 4/142/-)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Wst.0,5; erh.H.2,3.

Schicht 4 (Fnr. 192)**Taf. 6/1-3****RS von kleiner Henkelschale** (Inv.Nr. 4/192/3)

Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Unterteilansatz, tief liegender, gewölbter Bauchumbruch, hohe, steilkonische, schwach gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter Rand. Außen Grafitstreifenmuster: Randstreifen, darunter Reste von Winkelband. Rek.Rdm.7,1; Wst.0,2-0,45; erh.H.3,1; **Taf. 6/1.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 4/192/4)

Ocker- und orangefarbener, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), gut gebrannt-sekundär gebrannt? Konische Wand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen, außen gekantet. Wst.0,8-0,85; erh.H.4,1; **Taf. 6/2.**

Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 4/192/1; 4/145/-; 4/163/-; 4/131/-; 4/193/-; 4/54/-; 4/142/-; 4/38/-)

Dunkelgrauer und ockerbrauner, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen dunkelgrau, geglättet, im Bereich der größeren Steinchen abgeplatzt, innen ockerbraun, grob geglättet, gut gebrannt. Oberfläche außen etwas verwittert. Ebene, stark abgesetzte Standfläche, flachkonischer, schwach eingeschwungener, weit ausladender Unterteil, stark gewölbter bis gedrückter Bauchumbruch, hochliegende, annähernd waagrechte, gewölbte Schulter, schwach abgesetzter, flacher, schwach gekehelter Kegelhals, abgesetzter, ausladender, schwach gekehelter Rand mit Innenkantung. Verzierung in grober Kammstrichtechnik (7-8 Zinken): Von der Schulter abwärts offenes Winkelband, vom Schulter/Halsumbruch aufwärts umlaufende, ineinandergestellte, stehende Winkel (je zwei Winkel ineinander). Zusammengesetzt, knapp zur Hälfte erhalten

(vom Boden bis zum Halsansatz) und 1 RS. Rek.Rdm.15; Bst.1; Dm. (Bauch) 48; rek.Rdm.19,5; Wst.0,6-1; rek.H.35; **Taf. 6/3.**

2 WS von Gefäßen (Inv.Nr. 4/192/-)
Grauer, steinchenhaltiger Ton. Wst.0,5-0,6; max.erh.H.3.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 4/192/-)
Grauer, steinchenhaltiger Ton. Wst.0,9; erh.H.3,5.

Planum 1-2 (Fnr. 38) Taf. 6/4

Sandstein (Inv.Nr. 4/38/1)
Rötlicher und graubrauner, feinkörniger Sandstein, eine Fläche rötlich, eben, andere Fläche grau/schwarz, gestuft, Spitze schwarz (Feuereinwirkung). Plattenförmig, unregelmäßig dreieckig. Gestufte Fläche mit blasigem Belag und Lehm/Schlacke-Belag?. Weiteres entsprechendes Fragment. Max.L.10,4; max.B.11,5; St.1,8 und 1; **Taf. 6/4.**

Schicht 1 (Fnr. 193) Taf. 6/5-6/11

RS von Schale? (Inv.Nr. 4/193/3)
Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Rand. Wst.0,7-0,8; erh.H.2,6; **Taf. 6/5.**

4 RS und 5 WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 4/193/2; 4/192/-; 4/54/-; 4/145/-)
Rötlichbrauner, ockerfarbener und graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, grob waagrecht geglättet. Konische Wand, am Randabschluss umlaufende, gegenständige Eindrücke. Oberfläche plattet zum Teil ab. Wst.0,9-1,2; erh.H.6,9; **Taf. 6/6.**

RS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 4/193/7)
Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, grob waagrecht verstrichen. Hochliegende, schräge, gewölbte Schulter, abgesetzter, senkrechter Hals, verdickter, kurzer, ausladender Rand, schwacher, unregelmäßiger Außenwulst. Wst.0,4-0,8; erh.H.3,1; **Taf. 6/7.**

RS und 4 WS von Topf (Inv.Nr. 4/193/1)
Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen hellbraun, innen braun, Oberfläche grob belassen. Steilkonische, schwach gewölbte Schulter, schwach abgesetzter, annähernd senkrechter, gekehlter Hals, verlaufend schwach ausladender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Außen am Randabschluss umlaufende schräge, kantige Eindrücke, auf der Schulter Fingernagelkerbreihe. Rek.Rdm.11,6; Wst.0,7-0,8; erh.H.11,6; **Taf. 6/8.**

2 RS und 1 WS von Henkeltasse (Inv.Nr. 4/193/5; 4/54/-; 4/142/-)
Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockergrau, geglättet, innen ockergrau und braun, Rand/Hals geglättet, darunter grob geglättet. Schräge, gewölbte Schulter, abgesetzter, annähernd senkrechter, gekehlter Hals, kurzer, verlaufend ausladender Rand, Randabschluss mit schwacher Außenkante. Von der Schulter zum Randabschluss schwach überrandständiger Bandhenkel. Rek.Rdm.20; Wst.0,5-0,6; erh.H.8,1; erh.H. (mit Henkel) 9; Henkel: Lichte 3x2; B. 2,2; St. 0,7; H.4,6; **Taf. 6/9.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (4/193/7)
Rotbrauner und brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker und braun, teilweise uneben, geglättet, sekundär gebrannt? Oberteil erhalten mit Rest von Lochung, annähernd quadratischer Querschnitt. Auf der Deckfläche zentrale Delle, darüber eingeschnittenes Andreaskreuz (Kreuz nicht durchgezogen). Fragment, an Bruchfläche Rest von zweiter, schräger, Lochung erhalten (Fehlbohrung?). Max.erh.L.7,7; max.erh.B.7,1; erh.H.8,7; erh.Dm. (Lochung) 0,9; **Taf. 6/10.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 4/193/4; zu 4/193/1?)
Ockerbrauner, steinchenhaltiger Ton, grob belassen, gut gebrannt. Ebene Standfläche, steilkonischer Wandansatz. Bst.0,9; Wst.0,95; erh.H.1,8; **Taf. 6/11.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 4/193/6)
Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, innen braungrau, Oberfläche grob belassen. Schräge, schwach gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, gekehlter Hals, abgesetzter, ausladender Randansatz mit schwacher Innenkantung. Wst.0,8-0,9; erh.H.8.

4 WS von dünnwandigen Gefäßen (Inv.Nr. 4/193/-)
Wst.0,5-0,6; max.erh.H.2,7.

5 WS von Töpfen? (Inv.Nr. 4/193/-)
Wst.0,8; max.erh.H.2,2.

BS von grobem Gefäß? (Inv.Nr. 4/193/-)

Ockerfarbener Ton. Wst.1,6; erh.H.4,7.

Schicht 1 (Fnr. 40, 184)

Taf. 7/1-7/18

Große Schüssel (Inv.Nr. 4/184/7)

Orangeockerfarbener und dunkelgrauer, dicht steinchenhaltiger Ton, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Große, ebene, unregelmäßig abgesetzte Standfläche, flachkonischer, schwach eingeschwungener Unterteil, stark gewölbter bis gedrückter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, (bauchig gedrückter Körper), kurzer, ausladender, abgesetzter Rand mit Innenkantung, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. 1 RS, 2 WS, 1 BS. Rek.Bdm.13; Bst.1; rek.Dm. (Bauch) 26; rek.Rdm.20; Wst.0,5-0,9; rek.H.15; **Taf. 7/1.**

RS von kleiner (Henkel)Schale (Inv.Nr. 4/40/4)

Dunkelgrauer, feingeschlammter Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Konischer Unterteilansatz, gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer Oberteil mit sehr kurzem, senkrechtem Rand, Randabschluss außen und Unterteil außen abgenutzt. Außen Grafitstreifenmuster: Randstreifen mit hängendem Winkel (Winkelband?) erhalten. Wst.0,3-0,5; erh.H.4,9; **Taf. 7/2.**

RS von Schale (Inv.Nr. 4/184/1)

Dunkelgrauer und brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Wandansatz, gewölbter, betonter Bauchumbruch, senkrechter Rand. Wst.0,6; erh.H.3,5; **Taf. 7/3.**

RS von facettierter Einzugsrandschale (Inv.Nr. 4/184/5)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob waagrecht geglättet, innen geglättet, schwach porös, sekundär gebrannt (Randbereich länger und intensiver im Feuer gelegen - starke Blasenbildung und Risse). Flachkonisch gewölbte Wand mit gewölbt einziehendem Rand. Schwach schräge Facettierung im Randbereich. Rek.Rdm.25; Wst.0,7-0,8; erh.H.6,8; **Taf. 7/4.**

RS und 2 WS von Gefäß (Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 4/40/1)

Rötlichockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Trichterförmig ausladender, sehr schwach gekehlter Rand, Randabschluss schwach gekantet. Wst.0,85-0,95; erh.H.3; **Taf. 7/5.**

RS von Topf (Inv.Nr. 4/40/5)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Senkrechter Hals/Rand. Außen am Randabschluss und knapp darunter jeweils waagrechte Leiste mit gegengerichteten schrägen Kerben (Art Winkelband). Wst.0,8; erh.H.5; **Taf. 7/6.**

RS von Topf (Inv.Nr. 4/40/3)

Rötlichockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen im Randbereich dunkelgrau, große Steinchen sichtbar, grob geglättet, darunter grob belassen, innen ocker und braun, grob waagrecht geglättet, brüchig. Hochliegender, schwach gekanteter Bauchumbruch, steilkonische Schulter, kurzer, ausladender Rand mit schwacher Innenkantung, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen, im oberen Bereich gekantet. Knapp unterhalb des Bauchumbruchs umlaufende senkrechte, ovale Eindrücke. Verzierung durch Verwitterung schlecht erkennbar. Wst.0,7-1; erh.H.6,2; **Taf. 7/7.**

RS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 4/184/3)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, außen waagrecht geglättet, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Steilkonische Schulter, verlaufender, stark gekehlter, senkrechter Hals, senkrechter, verdickter Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit betonter Innenkantung. Wst.0,7-1,1; erh.H.7; **Taf. 7/8.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 4/40/2)

Dunkelgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, innen hellgrau, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Steilkonischer Hals, verlaufender, kurzer, gekehlt ausladender Rand, Randabschluss außen unregelmäßig gekantet. Rek.Rdm.19; Wst.0,7-0,9; erh.H.4,2; **Taf. 7/9.**

2 RS von Topf (Inv.Nr. 4/184/2)

Ockerbrauner und braungrauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen orangeocker und braun, Oberfläche grob geglättet. Gewölbter Bauchumbruch, hochliegende, schräge, gewölbte Schulter, kurzer, schwach ausladender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen mit schwacher, unregelmäßiger Außenkantung. 1 RS sekundär gebrannt? Wst.0,6; erh.H.8,3; **Taf. 7/10.**

RS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 4/184/6)

Rötlicher und ockerfarbener, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, vegetabiler Abdruck?, innen grob geglättet, schlecht gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, gekehlter Hals, kurzer, schwach ausladender Rand. Rek.Rdm.14; Wst.0,3-0,4; erh.H.2,8; **Taf. 7/11.**

BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 4/184/4)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (bis 1,1 cm), Oberfläche ocker und braun, grob geglättet. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Bst.0,9; Wst.1,1-1,2; erh.H.4; **Taf. 7/12.**

2 BS von Topf? (Inv.Nr. 4/184/9)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, geglättet, gut gebrannt. Ebene, schwach abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.10; Bst.1; Wst.0,9-1,1; **Taf. 7/13.**

Fragment von Hüttenlehm? (Inv.Nr. 4/184/10)

Rötlicher, steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche unregelmäßig eben, grob verstrichen, vegetabile Abdrücke, Rückfläche uneben, rissig, sekundär gebrannt? Unregelmäßiges, plattenförmiges Fragment. Weiteres Fragment. Erh.L.9,3; erh.B.7,2; erh.St.4,6; **Taf. 7/14.**

Fragment von Hüttenlehm? (Inv.Nr. 4/184/11)

Rötlicher, steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche unregelmäßig eben, grob verstrichen, Rückfläche uneben, sekundär gebrannt? Unregelmäßiges, plattenförmiges Fragment. Erh.L.6,7; erh.B.6,2; St.2,7-3,2; **Taf. 7/15.**

Fragment von Hüttenlehm? (Inv.Nr. 4/40/7)

Rötlicher, schwach steinchenhaltiger Ton mit (Schlacke?)Einschluss, schlecht gebrannt. Unregelmäßiges Fragment mit einer erhaltenen Oberfläche mit länglichem, konkavem Eindruck (von Rundholz?). Erh.L.6,7; erh.B.5; erh.St.4,2; **Taf. 7/16.**

Fragment von Hüttenlehm? (Inv.Nr. 4/184/12)

Dunkelbrauner und orangerötlicher, steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche rötlichbraun, annähernd eben, grob geglättet, Rückfläche stark uneben, schlecht gebrannt? Unregelmäßiges, plattenförmiges Fragment. Erh.L.9; erh.B.8; St.3,2-4,2; **Taf. 7/17.**

Sandstein (Inv.Nr. 4/40/6)

Ockerbrauner, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig plattenförmig, eine Fläche eben mit flächigem, braunem "Schmier"Belag, im Randbereich ockerfarbener Lehm/Schlacke-Belag (bis 0,95 cm). L.5,7; B.4,8; St.0,8; **Taf. 7/18.**

4 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Töpfe?) (Inv.Nr. 4/40/-)

Grauer, steinchenhaltiger Ton. Wst.0,85; max.erh.H.4,6.

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 4/40/8)

Rötlicher, schwach steinchenhaltiger Ton, Rückfläche körnig, Vorderfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Plättchenförmig. Erh.L.3; erh.B.3; St.1,1-1,3.

Sandsteinfragment (Inv.Nr. 4/40/9)

L.6; B.2; max.St.3.

2 WS von Gefäßen (Inv.Nr. 4/40/-)

WS von großem Topf? (Inv.Nr. 4/184/8)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen grob verstrichen, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Wst.0,6; erh.H.4.

8 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Töpfe?) (Inv.Nr. 4/184/-)

Grauer und dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, teilweise porös, ein WS sekundär gebrannt. Wst.0,7-0,9; max.erh.H.10.

2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 4/184/-)

Grauer Ton. Wst.0,6-0,7; max.erh.H.4.

Bis Planum 1 (Fnr. 5)

4 WS von drei Gefäßen (Inv.Nr. 4/5/-)

Grauer Ton, Wst.0,5-0,8; max.erh.H.5,4.

Objekt 5

Fnr. 6 bis Planum 1 Keramik, Knochen

Fnr. 36 Planum 1 Keramik Stein

Fnr. 44 Quadrant 5/1 Planum 1-Sohle, Knochen

Fnr. 45 Quadrant 5/2 Planum 1-Sohle, Keramik, Knochen

"Bis Planum 1" und aus Planum 1 (Fnr. 6 und 36) Taf. 8/1 - 8/11

WS von Henkelschale? (Inv.Nr. 5/6/2)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, innen dunkelgrau, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Flachkonische Wand, außen und innen Grafitstreifenmuster in Form ineinandergestellter Winkel (je zwei Winkel erhalten). Wst.0,3-0,35; erh.H.2; **Taf. 8/1.**

RS von großer, grobkeramischer Schale? (Inv.Nr. 5/6/10)

Hellbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob belassen, schlecht gebrannt. Konische Wand mit unterschiedlicher Wandstärke, Randabschluss unregelmäßig schräg nach außen abgestrichen. Wst.1-1,7; erh.H.5,6; **Taf. 8/2.**

RS von großer, grobkeramischen Schale (Inv.Nr. 5/36/3)

Ockerorangefarbener, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Konische, schwach gewölbte Wand. Oberfläche außen versintert. Wst.0,6-0,9; erh.H.5,6; **Taf. 8/3.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 5/6/1)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, in den Riefen Grafitierung erhalten, innen geglättet, gut gebrannt. Flächige Verzierung aus schrägem Streifen aus drei Riefen, umgeben von flächig angebrachten, linsenförmigen Eindrücken. Wst.0,7; erh.H.3,4; **Taf. 8/4.**

RS und 3 WS von Henkelgefäß (Inv.Nr. 5/6/5)

Ockeroranger und grauer, steinchenhaltiger Ton, außen orange und braun, innen ocker, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Konischer Wandansatz, kurzer, senkrechter Rand, am Rand Ansatz von schwach überrandständigem Bandhenkel, am Randansatz schräge Kerbe (ehemals umlaufende Kerbreihe?, Henkel ausgenommen). Wst.0,7; erh.H.3,2; Henkel: B.3,3; St.0,8-0,9; **Taf. 8/5.**

RS von Topf (Inv.Nr. 5/6/6)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Hochliegende, schräge, gewölbte Schulter, sehr kurzer, senkrechter, gekehler Hals, sehr kurzer, senkrechter Rand, außen unregelmäßig verdickt, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit umlaufenden, schrägen, tiefen Kerben. Wst.0,65-0,8; erh.H.5,2; **Taf. 8/6.**

RS von Topf (Inv.Nr. 5/6/3)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, innen ockerbraun, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Schräge Schulter, kurzer, senkrechter, außen verdickter Rand, Randabschluss unregelmäßig schwach schräg nach außen abgestrichen. Wst.0,8-1,1; erh.H.3,4; **Taf. 8/7.**

2 WS von großem Topf (Inv.Nr. 5/36/1)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, innen graubraun, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Kaum gewölbte Wand, Rest von (umlaufender?) Fingertupfenreihe. Wst.0,6-0,7; erh.H.7,9; **Taf. 8/8.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 5/6/4)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen ockerbraun, grob geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Bst.0,8; Wst.0,9; erh.H.2,8; **Taf. 8/9.**

BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 5/36/2)

Graubrauner, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, grob geglättet. Schwach abgerundete Standfläche, konischer Wandansatz. Oberfläche außen großteils verwittert, innen versintert. Bdm.6,5; Bst.1,3; Wst.0,8-1,1; erh.H.4; **Taf. 8/10.**

Stangenabschnitt von Rothirschgeweih (Inv.Nr. 5/6/12)

Proximales Ende unregelmäßig abgeschnitten, vorderes Ende abgehackt/gesägt. Auf Oberfläche und auf beiden Enden Lehmbeleg. Erh.L.8,8; max.B.3,4; max.Dm.2,8; **Taf. 8/11.**

WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 5/6/7)

Brauner, steinchenhaltiger Ton mit großen roten Steinchen, außen grau, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Fragment von gewölbtem Bauchumbruch. Wst.0,3-0,6; erh.H.5.

WS von Schale? (Inv.Nr. 5/6/8)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Fragment von gewölbtem Bauchumbruch. Wst.0,5-0,6; erh.H.3,5.

BS von Topf? (Inv.Nr. 5/6/9)

Dunkelbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit großen Quarz- und Glimmerstückchen, Oberfläche grob geglättet. Bst.0,9-1.

2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 5/6/11)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen orangebraun, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Wst.0,6; max. erh.H.3,8.

8 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 5/6/-)

Kaum gebrannte braungraue Klumpen, ein Fragment mit ebener Vorderfläche.

Planum 1-Sohle (Fnr. 45) Taf. 8/12 - 8/13

RS von Schale (Inv.Nr. 5/45/1)

Dunkelbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit großen Kalkeinschlüssen, Oberfläche grob geglättet, stark porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen). Konisch ausladender Rand. Wst.0,9; erh.H.3,1; **Taf. 8/12.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 5/45/2)

Rötlichgrauer Kalksandstein. Unregelmäßig rechteckig mit annähernd rechteckigem Querschnitt. Beide Flächen annähernd eben, auf einer Fläche und auf einer Seitenfläche Lehm/Schlacke-Belag mit Holzkohlenstückchen. L.8,9; max.B.9; St.2,8-4; **Taf. 8/13.**

WS von großem Gefäß (Inv.Nr. 5/45/3)

Orangeockerfarbener, dicht steinchenhaltiger Ton, außen waagrecht geglättet, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. WS von Unterteil. Wst.1; erh.H.11.

WS von großem Gefäß (Inv.Nr. 5/45/4)

Grauer, grob steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Wst.0,85; erh.H.5.

WS von dickwandigem Gefäß (Inv.Nr. 5/45/-)

Objekt 6

- Fnr. 7 bis Planum 1 Keramik, Knochen
- Fnr. 31 Quadrant 6/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen, Steine
- Fnr. 41 Quadrant 6/2 Keramik, Knochen aus Schicht 3,4,5
- Fnr. 46 Quadrant 6/2 Mondidolfragmente aus Schicht 3,4,5, Webgewichtfragmente
- Fnr. 48 Quadrant 6/2 Planum 2 Webgewicht
- Fnr. 49 Quadrant 6/2 Planum 2 Webgewichtfragment(e)
- Fnr. 50 Quadrant 6/2 Planum 2 bis Sohle
- Fnr. 82 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 1
- Fnr. 83 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 3
- Fnr. 84 Nordwestprofil Keramik, Knochen aus Schicht 8
- Fnr. 85 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 11
- Fnr. 89 Quadrant 6/4 Keramik, Knochen aus Schichten 2 und 3
- Fnr. 90 Quadrant 6/4 Keramik, Knochen aus Schichten 5,6,7 und 10
- Fnr. 91 Quadrant 6/4 Bronzefragment aus Schichten 2 und 3 (nicht auffindbar)
- Fnr. 111 Quadrant 6/4 Südwestprofil Keramik aus Schicht 7
- Fnr. 112 Quadrant 6/3 Keramik, Knochen aus Schichten 1 bis 6
- Fnr. 113 Streufunde, auch Knochen
- Fnr. 114 Quadrant 6/3 Keramik, Knochen aus Schicht 6
- Fnr. 115 Quadrant 6/3 Webgewichtfragmente aus Schicht 6
- Fnr. 116 Quadrant 6/3 Keramik, Knochen aus Schichten 6 und 7
- Fnr. 117 Quadrant 6/3 Webgewichtfragmente aus Schichten 6 und 7
- Fnr. 129 Quadrant 6/3 (Südwesteck) Pfostenloch 2 Keramik

**Begehungshorizont (Planum 2 - Sohle)
und Ascheschichten**

**Quadrant 6/2 und Nordwestprofil (Fnr. 48-50, 84)
Quadrant 6/3 Schichten 6 und 7 (Fnr. 116, 117)**

Taf. 8/14 - 11/2

RS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 6/50/3)

Hellgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, gut geglättet. Steilkonische, gewölbte Schulter, senkrechter Hals/Rand. Auf der Schulter Reste von drei senkrechten, schwachen Riefen erhalten. Wst.0,4-0,5; erh.H.3,6;

Taf. 8/14.

Henkel - Sonderform (Inv.Nr. 6/116/1)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, Rückseite grob geglättet. Waagrecht, schwach geschwungener, oberer Henkelansatz, außen eckiger Umbruch mit zipfelartiger Erhöhung, verläuft im unteren Teil geschwungen zurück und verbreitert sich im Bereich des unteren Henkelansatzes, im unteren Bereich schwacher Mittelgrat, Ansatz zu flachem Unterteil/Boden erhalten. Schmalseiten senkrecht abgestrichen, Querschnitt in Form eines fünfkantigen Ovals. Lichte: 1,7; B.1,8; St.0,85; H.3,2; **Taf. 8/15.**

RS von kleiner (Henkel)Schale? (Inv.Nr. 6/50/4)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet. Steilkonischer Rand. Außen Grafitstreifenmuster: Randstreifen, darunter stehender Winkel (von Winkelband?). Wst.0,3-0,45; erh.H.2,5; **Taf. 8/16.**

RS und 3 WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 6/116/4)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, grob belassen, innen dunkelgraubraun, sehr grob geglättet. Annähernd senkrechte, schwach gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,7-1; erh.H.6,8; **Taf. 8/17.**

RS von Schale? (Inv.Nr. 6/116/7)

Grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen braun, grob geglättet, innen orange und ocker, geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Unterteil, betonter Bauchumbruch, steilkonischer bis annähernd senkrechter Oberteil ohne Randgestaltung. Unregelmäßige Form. Rek.Rdm.13; Wst.0,6-0,7; erh.H.7,3; **Taf. 8/18.**

RS von Schale (Inv.Nr. 6/50/10)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, gewölbter Rand, Randabschluss schwach verjüngt. Wst.0,5-0,7; erh.H.3,3; **Taf. 8/19.**

RS und 3 WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 6/50/6)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton, schamottgemagert, außen grob belassen, innen waagrecht geglättet. Steilkonische, gewölbte Wand. Wst.0,9-1,2; erh.H.8,5; **Taf. 8/20.**

2 RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/116/5)

Hellockeroranger, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, sehr gut gebrannt. Konischer, schwach gewölbter Wandansatz, Bauchumbruch teilweise gekantet, einziehender Rand. Rek.Rdm.17; Wst.0,6-0,8; erh.H.5; **Taf. 9/1.**

Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/116/8)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen gut geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, innen verdickt, gerundeter Standflächen/Wandumbruch, flachkonisch gewölbte Wand, kurzer, einziehender Rand. Seitenteil erhalten. Auf der Standfläche außen Rest von Riefe. Rek.Bdm.6; Bst.0,7-0,9; rek.Rdm.19,4; Wst.0,8-0,9; H.7,1; **Taf. 9/2.**

2 RS und WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/116/6)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen, seifig, Oberfläche gut geglättet. Flachkonische, schwach gewölbte Wand, einziehender Rand. 2 RS. Rek.Rdm.25; Wst.0,8-0,9; erh.H.7,4; **Taf. 9/3.**

2 WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 6/50/9)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, geglättet. Schwach gewölbter Unterteil mit Resten von senkrechten, parallelen Kerbreihen, Fragment von Oberteil mit oberem Bandhenkelansatz, seitlich davon Ansatz von waagrechten Riefen. Wst.0,8-0,9; max.erh.H.5,4; Henkel: B.3,1; St.0,6-0,8; **Taf. 9/4.**

RS von Gefäß - Miniaturkegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/50/5)

Hellgrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen gut geglättet, innen geglättet, Rand gut geglättet, gut gebrannt. Gekehrter, konischer Halsansatz, kurzer, ausladender Rand mit Innenkantung, Randabschluss verjüngt. Am Hals Rest von schrägem Grafitstreifen erhalten. Wst.0,45-0,55; erh.H.1,8; **Taf. 9/5.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/116/2)

Grauer, feingeschlammter Ton, außen gut geglättet, innen geglättet, Oberfläche dunkelgrau, gut gebrannt. Schulterbruchstück: Schräge, schwach gewölbte Schulter, Schulter/Halsabsatz, schwach gekehrter Kegelhalsansatz. Am Hals Rest von grafitiertem Winkelband, wobei in der Verlängerung ein Streifen schräg über die Schulter führt. Wst.0,5-0,55; erh.H.3,3; **Taf. 9/6.**

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/116/3)

Dunkelgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen rötlichocker, innen ocker, gut gebrannt. Konisch bis flachkonisch gewölbter Unterteil, gewölbter Ansatz von Bauchumbruch. Unterer Abschnitt eines schrägen Streifens in grober Kammstrichtechnik (fünf Zinken) erhalten. Oberfläche außen schwach, innen annähernd komplett abgeplattet. Wst.1,1; erh.H.6,5; **Taf. 9/7.**

RS von Topf (Inv.Nr. 6/50/8)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonische bis schräge, gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter Rand, außen am Randabschluss schwacher Außenwulst. Rek.Rdm.13; Wst.0,4-0,65; erh.H.6; **Taf. 9/8.**

RS und WS von Topf? (Inv.Nr. 6/84/1)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, porös (von Kalkeinschlüssen?), außen orangeocker, Oberfläche grob geglättet. Steilkonischer Hals, kurzer ausladender Rand, Randabschluss verjüngt. Wst.1-1,2; erh.H.5,1; **Taf. 9/9.**

WS von Topf (Inv.Nr. 6/50/1)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau und ocker, grob geglättet, innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Schulter mit umlaufenden, schmetterlingsförmig eingebrachten Fingerspitzeindrücken. Wst.0,7-0,8; erh.H.4,5; **Taf. 9/10.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 6/50/7)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche sehr grob belassen. Ebene Standfläche, konischer, gekehlter Wandansatz. Rek.Bdm.13; Bst.1,4; Wst.1,1; **Taf. 9/11.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 6/50/12)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen braun, grob geglättet. Ebener, schwach abgesetzter Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.1,15; Wst.0,9; erh.H.3,4; **Taf. 9/12.**

WS von Topf (Inv.Nr. 6/50/2)

Dunkelgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche ockergrau, grob geglättet, innen sehr grob geglättet. Steile, schwach gewölbte Schulter, ausladender Randansatz. Auf der Schulter umlaufende, schmetterlingsförmig eingebrachte Fingerspitzenindrücke. Wst.0,8-0,9; erh.H.5,4; **Taf. 9/13.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 6/48/1)

Grauoockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, Oberfläche ocker und rötlich, grob belassen, mittel gebrannt. Annähernd quadratischer Querschnitt, regelmäßige, kleine Lochung in oberer Hälfte, auf Deckfläche schräge Rille erhalten. Im Lochungsbereich gebrochen, obere Hälfte längsgespalten. H.21,4; L. (Basis) 8,5; B. (Basis) 7,8; Dm. (Lochung) 0,8; Gewicht 1,8 kg; **Taf. 10/1.**

Mittelteil von Mondidol (Inv.Nr. 6/117/1 gehört wahrscheinlich zu 6/114/13, Taf. 12/2)

Rötlichbrauner, steinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen, Ton beim Endstück dunkelbraun bis schwarz mit rotbrauner Oberfläche, restliche Oberfläche teilweise ocker, sekundär gebrannt. Annähernd quadratischer Querschnitt, abwärts gebogenes Endstück, Abschluss fehlt. In der Mitte der oberen Schaufläche ansetzende, erhabene Verzierungen; ansonsten unverziert? Auf Unterseite Ansatz von rechteckigem Fuß, ansonsten unverziert. Beide Seitenflächen (Schaufflächen) flächig mit abwechselnd vier schrägläufigen, parallelen Reihen aus pyramidenförmigen, kantigen Knubben und Kannelurabschnitt aus acht Reihen verziert, teilweise beschädigt durch Sekundärbrand. Obere Schaufläche des Endstücks flächig mit abwechselnd vier querlaufenden Knubbenreihen und vier Kannelurreihen verziert. Die beiden Seitenflächen (Schaufflächen) mit längsläufigen Knubbenreihen flächig dekoriert. Oberfläche rissig, in zwei Teile zerbrochen. erh.H.18,4; St.6,6-7,3 (Endstück); St.7,9-8,7 (Mittelteil); **Taf. 10/2.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/49/4)

Brauner und ockerorangegebener, steinchenhaltiger Ton, schlecht gebrannt. Unregelmäßige Form mit rechteckigem Querschnitt. Vorderfläche braunocker, eben, Rückfläche ockerorange, kantige, parallele Abdrücke (von Spalthölzern?). Max.erh.L.18; max.erh.B.5; St.3; **Taf. 10/3.**

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/50/15; 1x 6/41/-)

Ockerbrauner Ton, (Rück?)Fläche rötlich gebrannt, sehr schlecht gebrannt. Vorder- und Rückfläche unregelmäßig eben, Rückfläche körnig. Plattenförmiges Fragment. Max.erh.L.11,7; erh.B.6,1; St.3,2-3,3; **Taf. 10/4.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/49/3)

Ockerorangegebener Ton, Vorderfläche ockerbraun, grob geglättet, Rückfläche rötlich, körnige Beschaffenheit, schlecht gebrannt. Plattenförmiges Fragment mit unebener Vorder- und Rückfläche. Ein seitlicher Abschluss erhalten (?). Max.erh.L.16; max.erh.B.6; St.4,7-5,7; **Taf. 10/5.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/49/3)

Ockerorangegebener, steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche orangeocker, sehr grob geglättet, Rückfläche rötlich, körnige Beschaffenheit, schlecht gebrannt. Langschmales, plattenförmiges Fragment, Vorderfläche eben, Rückfläche uneben. Max.erh.L.14,3; max.erh.B.10; St.4,5; **Taf. 10/6.**

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/49/2)

Ockerrötlicher, steinchenhaltiger Ton, lehmig körnige Beschaffenheit, sekundär gebrannt. Unregelmäßiges Fragment, plattenförmig, Vorder- und Rückfläche unregelmäßig eben, Rückfläche mit seitlicher Vertiefung (Abdruck von Spaltholz?). Weitere sieben Fragmente, teilweise mit (Holz?)Abdrücken auf Rückfläche. Max.erh.L.17; max.erh.B.11,5; St.4-5; **Taf. 10/7.**

Fragment von Hirschgeweihammer? (Inv.Nr. 6/84/2)

Basales Ende von Rothirschgeweih, Augsproß fehlt, vorderes Ende abgebrochen. Rest von rechteckigem oder quadratischem Schaftloch, im Randbereich des Schaftloches Schnitt- bzw. Hackspuren. Oberfläche glatt mit Schnittspuren. Erh.L.9; H.6,2; max.erh.B.4,9; erh. Schaftlochgröße 2,4; **Taf. 10/8.**

Hüttenlehm (Inv.Nr. 6/49/1)

Graubrauner Ton, außen hellrosaocker, kaum gebrannt. Keilförmig mit zwei konkav zusammenlaufenden Flächen (Holzabdrücken?). Erh.L.3,7; erh.B.2,8; max.St.3; **Taf. 10/9.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/49/4)

Brauner und ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton. Unregelmäßige Form mit rechteckigem Querschnitt. Vorderfläche braunocker, unregelmäßig eben, Rückfläche orangeocker, kantige, parallele Abdrücke (von Spaltholzern?). Max.erh.L.9,7; max.erh.B.4,9; St.4,5; **Taf. 10/10.**

Quarzit (Inv.Nr. 6/50/14)

Rötliche Quarzitknolle, zum Teil weiß/rot gesprenkelt. Max.L.5,5; max.B.3,7; St.2,4; **Taf. 11/1.**

Quarzsandstein (Inv.Nr. 6/50/13)

Grauer Quarzsandstein, grobporig, unregelmäßig rechteckig mit rechteckigem Querschnitt, schwach gerundete Fläche, Belag. Max.L.9; max.B.8,7; St.4,1-4,6; **Taf. 11/2.**

2 Fragmente von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/49/5)

Brauner und grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche braun, gut geglättet, schlecht gebrannt. Plattenförmiges Fragment, Vorderfläche eben, Rückfläche uneben. Max.erh.L.7,5; max.erh.B.4,5; St.4,5.

Weiteres Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/49/5)

WS von Gefäß (Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 6/50/11)

Grauer und ockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, innen grauocker, gut geglättet, außen waagrecht geglättet, unterer Bereich intensiv geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Wst.0,8; erh.H.6,5.

Tonfragment (Inv.Nr. 6/50/14)

Graues Tonfragment, unregelmäßig plattenförmig. L.4; B.3,7; St.1,9.

7 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 6/50/-)

Orangeockerfarbener und grauer, steinchenhaltiger Ton. Wst.0,7-1,1; max.erh.H.8.

7 WS von Gefäß (Inv.Nr. 6/116/9)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, orange und braun, innen dunkelbraun, Oberfläche grob belassen, ein WS sekundär gebrannt. Wst.0,95-1,1; max.erh.H.6,8.

BS von Gefäß (Inv.Nr. 6/116/-)

Hellbrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche rötlichbraun, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche mit kurzem Wandansatz. Bst.0,6; Wst.0,7; er.H.0,9.

8 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Töpfe?) (Inv.Nr. 6/116/-)

Rötlichockerfarbener und dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton. Wst.0,8-0,9; max.erh.H.6.

4 WS von Gefäßen (Inv.Nr. 6/116/-)

Wst.0,5; erh.H.2.

Ascheschichten Quadranten 6/3, 6/4, Schichten 6 und 7 (Fnr. 111, 114, 115)

Taf. 11/3 - 12/4

WS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 6/114/6)

Orangeockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Steile, schwach gewölbte Schulter, schwacher Schulter/Halsabsatz, Kegelhals, ausladender Randansatz mit Innenkantung, Rand verjüngt. Rek. Dm. (Schulter/Halsumbruch) 15; Wst.0,3-0,6; erh.H.4,8; **Taf. 11/3.**

Unterteil von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/111/1; 6/41/-)

Grauer und graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit großen Quarz- und Glimmerstückchen, außen hellbraun mit Schmauchflecken, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Ebener, teilweise abgesetzter, Standflächenansatz, konischer Unterteil, betonter, stark gewölbter Bauchumbruch, einziehender Ansatz von Oberteil. Standfläche wirkt intentionell herausgebrochen. Erh.Bst.0,7-0,85; Bdm.12,2; Dm. (Bauch) 30; Wst.0,45-0,6; erh.H.14,4; **Taf. 11/4.**

RS von Topf (Inv.Nr. 6/114/4)

Ockerfarbener und brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen grob waagrecht geglättet. Steilkonischer Unterteil, hochliegender, gewölbter Bauchumbruch, steile, gewölbte Schulter, gekanteter Schulter/Randumbruch, sehr kurzer, senkrechter, verjüngter Rand. Rek.Rdm.8,6; Wst.0,3-0,8; erh.H.8,1; **Taf. 11/5.**

RS von Topf (Inv.Nr. 6/114/5; zu 6/90/4?)

Dunkelbrauner, steinchen- und kalkhaltiger Ton, außen senkrecht geglättet, Rand waagrecht geglättet, innen grob waagrecht geglättet. Steile, gewölbte Schulter, kurzer, schwach gekehrt ausladender Rand. Oberfläche porös. Rek.Rdm.17; Wst.0,6-0,8; erh.H.5,7; **Taf. 11/6.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 6/115/4)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, Oberfläche braungrau und orangebraun, schlecht gebrannt. Annähernd quadratische Basis, Deckfläche mit zentraler Delle, Lochung ungefähr in Gewichtmitte. Im Lochungsbereich gebrochen, beschädigt. H.18,8; L. (Basis) 8,7; B. (Basis) 8,3; Gewicht 1,55 kg; **Taf. 11/7.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 6/114/9; 48/418/-)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, außen ockerorange, gebrannt. Lochung im oberen Drittel. Längsgespalten, eine Hälfte erhalten. Erh.L. (Querschnitt) 6,25; erh.B. (Querschnitt) 3,5; erh.H.16; **Taf. 11/8.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/115/1)

Dunkelgrauer Ton mit wenigen Steinchen und Holzkohleneinschlüssen, Oberfläche orangeocker, gebrannt. Oberteil mit quadratischem Querschnitt und Rest von Lochung erhalten. Abgerundete Deckfläche mit zentraler Delle. Erh.L. (Querschnitt) 7,2; erh.B. (Querschnitt) 7,2; erh.H.8,9; **Taf. 11/9.**

Topf (Inv.Nr. 6/114/3)

Grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen und Kalkstückchen, außen braun und orangebraun, grob geglättet, innen grau, grob belassen, gut gebrannt. Rest von Standflächenansatz, konischer Wandansatz, hochliegender, gewölbter Bauchumbruch, schräge, stark gewölbte Schulter, senkrechter, kurzer gekehlter Hals/Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Auf der Schulter umlaufende Leiste mit rautenförmigen Eindrücken, unterbrochen von Doppelknubbe. Rek.Bdm.14; rek.Rdm.23; Wst.0,6-0,9; rek.H.23;

Taf. 11/10.

RS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 6/114/1)

Brauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen sehr grob belassen, innen grob geglättet. Schräger Schulteransatz, schwach ausladender, schwach gekehlter Rand. Randabschluss schwach schräg nach außen abgestrichen. Wst.0,6-0,75; erh.H.2,3; **Taf. 11/11.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 6/114/7)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.0,8; Wst.0,9; erh.H.1,9; **Taf. 11/12.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 6/114/8)

Oranger- und ockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob belassen, innen braun, grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Bst.1,1; Wst.0,7-0,9; erh.H.4,5; **Taf. 11/13.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/115/2)

Hellbrauner und orangefarbener Ton, Oberfläche ocker, schlecht gebrannt. Oberteil mit Rest von Lochung erhalten. Deckfläche mit zentraler Delle. Erh.L. (Querschnitt) 6; erh.B. (Querschnitt) 5,8; Dm. (Lochung) 0,9-1,3; erh.H.6,5; **Taf. 12/1.**

Endstück von Mondidol (Inv.Nr. 6/114/13, gehört zu 6/117/1, Taf. 10/2)

Rotbrauner und dunkelbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Schamottbeimengungen, Schaufläche ocker und dunkelbraun, Rückfläche sehr grob belassen, sekundär gebrannt? Abwärts gebogenes "Horn", obere Schaufläche flächig verziert mit abwechselnd querlaufenden, parallelen Zonen aus jeweils vier Leisten mit dreieckigem Querschnitt und vier Reihen pyramidenförmiger, kantiger Knubben. Die beiden Seitenflächen jeweils flächig verziert mit fünf längsparallelen Reihen von großen pyramidenförmigen, kantigen Knubben. Beide Enden abgebrochen. Erh.L.17; max.erh.B.7,5; max.erh.St.5,4; **Taf.12/2.**

Fragment von Webgewicht oder Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/114/12)

Hellockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen und Schlackeneinschluss?, porös, schwach gebrannt? Vorderfläche eben, geglättet mit senkrechtem Schnitt, Rückfläche uneben. Unregelmäßiges Fragment. Erh.L.10; erh.B.7; erh.max.St.6; **Taf. 12/3.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 6/114/10)

Rötlicher und ockerfarbener Kalksandstein. Unregelmäßig dreieckig mit unregelmäßig rechteckigem Querschnitt. Zwei Seitenkanten rötlich gefärbt, auf einer Fläche blasiger, brauner Belag (ca. 0,3 cm). L.7,1; B.3; max.St.2,6; **Taf. 12/4.**

2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 6/111/-)

Max.erh.H.3,5.

BS von Gefäß (Inv.Nr. 6/114/2)

Dunkelbrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen ockerorange, Oberfläche grob geglättet. Bst.1,2; erh.H.2.

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/114/11)

Ockerorangefarbener, steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche grob geglättet, Rückfläche uneben, körnig. Plattenförmig. Max.erh.L.12; max.erh.B.4; St.3-4,3.

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/114/11)

Ocker- und orangefarbener, steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche geglättet, Rückfläche braunocker, uneben, körnig. Plattenförmig. Max.erh.L.8; max.erh.B.7; St.2,9.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/114/-)

Dunkelgrauer Ton, Oberfläche rotbraun, grob geglättet, gebrannt. Gerundete Seitenkante erhalten. Erh.L. (Querschnitt) 5,5; erh.B. (Querschnitt) 3; erh.H.5,3.

10 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Töpfe?) (Inv.Nr. 6/114/-)

Wst.0,8-1,2; max.erh.H.7,5.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/115/3)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, außen ocker, grob geglättet, gebrannt. Seitenteil mit Lochungsrest. Erh.L. (Querschnitt) 6,5; erh.B. (Querschnitt) 6; Dm. (Lochung) 1,2; erh.H.8.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/115/3)

Dunkelbrauner Ton, Oberfläche ocker, grob geglättet, schlecht gebrannt. Gerundetes Eckfragment von Basis. Erh.L. (Basis) 6,5; erh.B. (Basis) 5,5; erh.H.4,5.

Brandschicht und untere Verfüllschichten, Schichten 5,6,7,10 (Fnr. 90)**Taf. 12/5 - 16/4****WS von Schüssel?** (Inv.Nr. 6/90/7)

Hellgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen grauocker, geglättet, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, Halsansatz. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts schwach schräge, umlaufende Riefen. Wst.0,55-0,7; erh.H.4,7;

Taf. 12/5.**WS von kleiner (Henkel)Schüssel** (Inv.Nr. 6/90/6)

Hellgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, steile, gewölbte Schulter, senkrechter, schwach gekelter Halsansatz. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts schwache, breite Kannelur. Wst.0,4-0,6; erh.H.3,7; **Taf. 12/6.**

RS von Henkeltasse? (Inv.Nr. 6/90/35)

Hellbrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, außen grob geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Senkrechter Rand, erhöht sich Richtung Henkelansatz?, in diesem Bereich verdickt. Wst.0,55-0,7; erh.H.1,9-2,9; **Taf. 12/7.**

Große Schüssel (Inv.Nr. 6/90/31)

Ockerfarbener und brauner, steinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, Oberfläche waagrecht geglättet, gut gebrannt. Konischer Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter (bauchiger, schwach gedrückter Körper), abgesetzter, senkrechter, schwach ausladender, verjüngter Rand, Randabschluss mit schwacher Außenkante. 2 RS, 4 WS. Rek.Rdm.17; Wst.0,45-0,9; rek.erh.H.12,5; **Taf. 12/8.**

Bandhenkel (Inv.Nr. 6/90/10)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, grafitiert, innen grob geglättet. Schlanker Bandhenkel, gewölbt. B.1,4; St.0,4-0,5; erh.H.3,8; **Taf. 12/9.**

RS von Schale (Inv.Nr. 6/90/32)

Orangeockerfarbener und dunkelbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet. Konisch gewölbte Wand, Randabschluss innen schwach gekantet. Wst.0,55-0,75; erh.H.4,1; **Taf. 12/10.**

5 RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 6/90/18; 6/41/-; 6/113/-; 6/116/-)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit großen roten Steinchen, schamottgemagert, innen waagrecht geglättet, außen grob belassen. Steilkonische Wand, Randabschluss außen unregelmäßig gekantet. WSt.0,85-1,1; erh.H.5; **Taf. 12/11.**

RS von Schale? (Inv.Nr. 6/90/21)

Hellockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen grob belassen. Steilkonische Wand mit senkrechtem Rand. Wst.0,8-0,95; erh.H.5,4; **Taf. 12/12.**

RS und WS von hoher Schale? (Inv.Nr. 6/90/16; 6/31/-)

Ockerfarbener und brauner, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob belassen, innen braun, grob geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, schwach gewölbter Oberteil. Rand schwach einziehend, unregelmäßiger Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Sehr unregelmäßig geformt. Wst.0,65-0,8; erh.H.7; **Taf. 12/13.**

Schale mit handwerklicher Funktion? (Inv.Nr. 6/90/14)

Dunkelgrauer, rotbrauner und dunkelbrauner, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, Oberfläche ocker und braun, grob geglättet, mäßig gebrannt. Große, dickwandige Standfläche, steilkonisch gewölbte Wand eines ursprünglich höheren

Gefäßes (Topf?), das "abgeschnitten" und sekundär als Schale verwendet wurde. Die Bruchkante in gleichbleibender Höhe wurde zu späterem Randabschluss umfunktioniert. Dieser ist unregelmäßig abgerundet, wobei die äußere und innere Oberfläche seitlich erkennbar sind, der Tonbruch allerdings stark hervortritt. Durch oftmalige Abreibung auch geglättet, an einer Stelle jedoch gebrochen und nicht verrundet. Könnte im Bereich der Metallverarbeitung verwendet worden sein. Unvollständig (Seitenteil fehlt). Bdm.7; Bst.1,5-1,7; Rdm.12,7; H.7,1-7,5; **Taf. 13/1.**

Schale mit handwerklicher Funktion? (Inv.Nr. 6/90/15)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen ockergrau mit Schmauchflecken, im oberen Bereich dunkelgrau, innen Standfläche ockerorange, Wand dunkelgrau, grob geglättet. Ebene Standfläche, gerundeter Standflächen/Wandumbruch, steilkonische, schwach gewölbte Wand eines ursprünglich höheren Gefäßes (Topf?), das "abgeschnitten" und sekundär als Schale verwendet wurde. Die Bruchkante in gleichbleibender Höhe wurde zu späterem Randabschluss umfunktioniert, kaum abgerundet. Oberfläche außen teilweise verwittert. Komplett. Bdm.4,5; Bst.1; Wst.0,7-0,75; erh.H.7; **Taf. 13/2.**

Schale (Inv.Nr. 6/90/25; 6/41/-)

Brauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen hellocker und braun, grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Standflächenansatz, konisch gewölbte Wand mit sehr schwach einziehendem Rand. Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Seitenteil und 1 RS erhalten. Rek.Bdm.6,1; Rek.Rdm.18,5; Wst.0,5-0,9; H.8,3; **Taf. 13/3.**

WS von Gefäß mit Kalenderbergzier? (Inv.Nr. 6/90/1)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche braungrau, außen geglättet, im Leistenbereich nicht geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit zwei schrägparallelen Leisten mit dreieckigem Querschnitt, schräge Kerben am Mittelglat. Wst.0,55; H. (Leisten) 0,2; erh.H.2,2; **Taf. 13/4.**

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/90/12)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen grob waagrecht geglättet. Gerade Wand, Schulterabschnitt? Waagrechter, breiter Streifen in grober Kammstrichtechnik (mind. 10 Zinken), davon führt schräger, schmaler Streifen in grober Kammstrichtechnik (3 Zinken) abwärts. Wst.0,8-0,85; erh.H.4,5; **Taf. 13/5.**

3 RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/90/26)

Orangeockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, ein RS braun, außen grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Wandansatz, betonter, teilweise verdickter, Bauchumbruch, stark einziehender, verjüngter Rand. Wst.0,7-0,9; max.erh.H.3,9; **Taf. 13/6.**

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/90/13)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, grafitiert, teilweise verwittert, innen rotbraun, geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Rest von schrägem, schmalen Streifen in grober Kammstrichtechnik erhalten. Wst.0,7-0,9; erh.H.4,7; **Taf. 13/7.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/90/28)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen ocker und dunkelbraun, Oberfläche geglättet. Stark gewölbt einziehender Rand. Rek.Rdm.21,5; Wst.0,6-0,65; erh.H.3,6; **Taf. 13/8.**

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/90/8)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit vielen Kalkeinschlüssen (z.T. erhalten), außen grau, grafitiert?, innen braungrau, Oberfläche porös, gut gebrannt. Kleiner WS ohne Wölbung, außen senkrechter Streifen in grober Kammstrichtechnik, flankiert von Streifen aus kurzen schrägen, gegenläufigen Ritzlinien und runden Eindrücken (Abrollung?). Wst.0,95; erh.H.2,2; **Taf. 13/9.**

7 WS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 6/90/17)

Ockerfarbener und brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Zwei Schulterbruchstücke: Schräge, schwach gewölbte Schulter, Schulter/Halsabsatz, konischer Halsansatz. Vom Schulter/Halsabsatz abwärts mehrfache hängende Halbbögen in breiter, seichter Kannelur ausgeführt (zweifach erhalten), zweites Schulterbruchstück mit senkrechter bis schwach schräger, breiter Kannelur. Wst.0,8-1,05; erh.H.8,8; **Taf. 13/10.**

RS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/90/9)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen geglättet und grafitiert. Fragment von ausladendem Rand, Randabschluss schwach verjüngt. Wst.0,5-0,7; erh.H.1,1; **Taf. 13/11.**

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/90/11)

Rötlichockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Fragment von eingeschwungenem, gewölbtem Unterteil. Unterer Abschnitt von hängendem Winkel in grober Kammstrichtechnik (7 Zinken) erhalten. Wst.0,9-1,1; erh.H.2,9; **Taf. 13/12.**

WS mit Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 6/90/29)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Annähernd senkrechte bis schwach einziehende Wand, waagrechter, breiter, niedriger Griffklappen. Rek.Wdm.25; Wst.0,6-1,1; erh.H.7,2; Griffklappen: B.8,1; L.1,7; **Taf. 13/13.**

WS von Topf (Inv.Nr. 6/90/2)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob geglättet, innen ockerbraun, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand mit waagrechtem, unregelmäßig viereckigem Griffplatten mit ausgezipfelten Enden (angedeutete Doppelknubbe). In Höhe des Griffplattens umlaufende Fingernagelkerbreihe, welche oberhalb des Griffplatten verläuft. Wst.0,55-0,7; erh.H.6,2; Griffplatten: B.3,1; L.1,6-1,9; St.1; **Taf. 13/14.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 6/90/33)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen hellbraun, geglättet, innen dunkelbraun, grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konisch gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.12; Bst.1; Wst.0,6; erh.H.2,5; **Taf. 13/15.**

WS mit Griffplatten von Topf? (Inv.Nr. 6/90/27; zu 6/31/2?)

Brauner und orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, Schamottreste bis 1,5 cm, innen dunkelbraun, Oberfläche sehr grob belassen. Waagrecht Griffplatten mit Wandrest. Griffplatten beschädigt. Wst.0,9; Griffplatten: B.7,1; L.4; **Taf. 14/1.**

WS mit Griffplatten von Topf? (Inv.Nr. 6/90/30)

Braungrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun und ocker, grob belassen. Waagrecht Griffplatten mit Wandrest. Wst.0,8; Griffplatten: B.6,9; L.3,1; **Taf. 14/2.**

WS von Topf (Inv.Nr. 6/90/19)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelbraun, grob belassen, innen grob geglättet. Schwach gewölbtes Schulterbruchstück mit unregelmäßiger Fingerspitzenreihe. Wst.0,9-1; erh.H.4,1; **Taf. 14/3.**

WS mit Griffplatten von Topf? (Inv.Nr. 6/90/24)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker und braun, innen dunkelbraun, Oberfläche grob belassen, schlecht gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit waagrechtem Griffplatten, schwach aufwärts gebogen. Wst.0,8-1,2; erh.H.4,7; Griffplatten: B.7; L.2,9; **Taf. 14/4.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 6/90/5)

Braungrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen grob belassen. Annähernd senkrechte, schwach gewölbte Schulter, kurzer, ausladender Rand mit schwacher Innenkantung. Randabschluss mit umlaufenden Eindrücken. Wst.0,7-0,75; erh.H.4,6; **Taf. 14/5.**

RS von Topf (Inv.Nr. 6/90/3)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, geglättet, innen ockerbraun, grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonische Schulter, kurzer, senkrechter bis schwach ausladender Rand mit Innenkantung. Randabschluss schwach verjüngt, außen und innen gekantet. In Schulterhöhe umlaufende Fingernagelkerbreihe. Wst.0,4-0,7; erh.H.5; **Taf. 14/6.**

2 RS von Topf? (Inv.Nr. 6/90/4; zu 6/114/5?)

Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen ockerorange, grob geglättet, schwach porös, verwittert. Gewölbter Bauchumbruch, hochliegende, schräge, gewölbte Schulter, kurzer, sehr schwach ausladender, außen verdickter Rand. Randabschluss außen schwach gekantet. Wst.0,6-0,65; erh.H.8,8; **Taf. 14/7.**

BS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 6/90/37)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob belassen, innen braun, grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, konischer, eingeschwungener Wandansatz. Außen waagrechte, abgebrochene Leiste. Bst.1,5; 21/10Wst.0,9-1,1; erh.H.4,6; **Taf. 14/8.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 6/90/22)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob geglättet, innen braun, geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.12; Bst.1,1; Wst.0,8; erh.H.1,95; **Taf. 14/9.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 6/90/38; ähnlich 6/50/12)

Ockerorange- und brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, außen ockerorange, sehr grob belassen, innen braun und ockerorange, grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, konischer, unregelmäßiger Wandansatz. Bst.1,3; Wst.0,95-1; erh.H.4; **Taf. 14/10.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 6/90/23)

Dunkelbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, innen ocker und grau, Oberfläche grob geglättet, außen grobteils abgeplatzt, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Bdm.10,7; Bst.1,2-1,3; Wst.1; erh.H.3,4; **Taf. 14/11.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 6/90/36)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, Oberfläche grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.1; Wst.0,75-1; erh.H.4,2; **Taf. 14/12.**

3 BS und 2 WS von Topf? (Inv.Nr. 6/90/20; 6/113/-)

Ockerfarbener und dunkelgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (bis über 1 cm), grob geglättet, Steinchen sichtbar. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.11,5; Bst.1,05; Wst.1,1; erh.H.4,5; **Taf. 14/13.**

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/90/47)

Ocker- und orangefarbener und dunkelbrauner Ton, schwach gebrannt, teilweise sekundär gebrannt? Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Vorderfläche eben, glatt mit zarten kurzen Ritzlinien und gebogener Vertiefung (intentionell?), Rückfläche annähernd eben mit parallelen, länglichen Abdrücken (von Spalthölzern?). L.7; B.5,7; St.2,8-3; **Taf. 14/14.**

Fragmente von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/90/51; 6/46/-)

Orangefarbener und rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, sekundär gebrannt. Plattenförmige Fragmente, Vorder- und Rückfläche unregelmäßig eben, Rückfläche körnig. Neun Fragmente. Erh.L.8; max.erh.B.5,1; St.2,8-4,2; **Taf. 14/15.**

2 Fragmente von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/90/53)

Ockergrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche ocker, sehr schwach gebrannt. Vorderfläche eben, Rückfläche stark uneben. Erh.L.6,5; max.erh.B.5,5; max.St.3,5; **Taf. 14/16.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/90/39)

Ockerorangefarbener Ton, Oberfläche grob geglättet. Oberteil mit annähernd quadratischem Querschnitt erhalten, Rest von Lochung. Deckfläche mit zentraler Delle. Erh.L. (Querschnitt) 6,5; erh.B. (Querschnitt) 6; erh.H.7,6; **Taf. 15/1.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 6/90/40)

Grauockerfarbener Ton, vegetabil gemagert, schwach gebrannt. Bruchstück mit Rest von zwei Flächen und einer Seitenkante erhalten. Erh.L. (Querschnitt) 8,7; erh.B. (Querschnitt) 3,7; erh.H.8,5; **Taf. 15/2.**

Fragment von Hüttenlehm oder Webgewicht (Inv.Nr. 6/90/46)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, sehr schwach gebrannt? Unregelmäßige Form mit rechteckigem Querschnitt, Rest von zwei Flächen erhalten. Weitere zehn Fragmente. Erh.L.8; erh.B.7,3; St.8; **Taf. 15/3.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/90/50)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, sekundär gebrannt? Vorderfläche orangeocker mit weißen Farbspuren, Rückfläche mit vielen, großen Steinchen. Unregelmäßiges Fragment, plattenförmig. Vorderfläche unregelmäßig eben, Rückfläche uneben mit Abdrücken von schmalen Spalthölzern? Erh.L.17; erh.max.H.10; St.3,2-3,7; **Taf. 15/4.**

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/90/48)

Ockerorangefarbener und rötlicher, schwach steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche ockerbraun, geglättet, Oberfläche rissig, sekundär gebrannt. Unregelmäßig rechteckiges Fragment, plattenförmig, Vorderfläche eben mit unterschiedlicher Glättqualität, weiße Farbreste?, Rückfläche uneben, körnig, mittlerer Abschnitt eingetieft (Abdruck von Spaltholz?). Weitere zwei Fragmente. L.13; B.8,2; St.2,9-3; **Taf. 15/5.**

Fragmente von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/90/52)

Weißockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, sehr schwach gebrannt. Vorderfläche eben, Rückfläche stark uneben, eine senkrechte bis schwach einziehende Seitenfläche erhalten. Zehn Fragmente. Erh.L.9,5; max.erh.B.7,9; max.St.8,7; **Taf. 15/6.**

Gewehzwischenfutter für Schäftungen? (Inv.Nr. 6/90/55)

Basales Ende von abgeworfenem Rothirschgeweih. Oberfläche geglättet mit schrägen Schnittspuren. Ausgehöhltes Geweihstück, u-förmig erhalten, basales Ende abgerundet, (ehemalige Schäftungsöffnung?). Am anderen Ende eine Seite kürzer erhalten, Spongiosa der Innenwand ist an der längeren Seite in einem senkrechten Streifen geglättet (für Schäftloch?). Erh.L.9; max.B.4,1; max.Dm.3,7; **Taf. 15/7.**

Hornzapfen von weiblicher Ziege (Inv.Nr. 6/90/56)

Proximales Ende abgesägt(?), Spitze abgebrochen. Schnittspuren im vorderen Bereich. Dunkelbraun verfärbt (Feuereinwirkung?). Erh.L.8,5; max.B.3,1; Dm.1,8; **Taf. 15/8.**

Reibplattenfragment? (Inv.Nr. 6/90/45)

Grauer Kalksandstein. Unregelmäßig oval, plattenförmig, Vorderfläche eben und glatt (Arbeitsfläche?), Rückfläche uneben. L.11; B.6,5; 5,5; **Taf. 15/9.**

Kalkstein (Inv.Nr. 6/90/43)

Grauer Kalkstein. Unregelmäßig trapezförmig, plattenförmig mit schrägen Seitenflächen. Punktuell Belag. Max.L.11,5; max.B.11; St.1,4-4,2; **Taf. 16/1.**

Steinwerkzeug? (Inv.Nr. 6/90/44)

Weißlich-rötlicher Quarzit. Knollenfragment, an einer Ecke Schlagkappe. L.10,8; B.6,6; St.3,5; **Taf. 16/2.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 6/90/42)

Grauer Kalksandstein. Unregelmäßig viereckig, plattenförmig, eine Fläche eben und glatt, andere Fläche schwach uneben. Max.L.7; max.B.6; St.4; **Taf. 16/3.**

Feinkörniger Sandstein (Inv.Nr. 6/90/41)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein, unregelmäßig rund, plattenförmig. Eine Fläche schwach porös, schwach rötlich (Feuereinwirkung?). Max.L.5,3; max.B.5; St.1,7; **Taf. 16/4.**

WS von Gefäß (Inv.Nr. 6/90/34)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche porös, blasig, stark uneben, sekundär gebrannt. WS mit ausladendem Halsansatz? Wst.1,1; erh.H.5.

Kalksandstein (Inv.Nr. 6/90/41)

Dunkelgrauer bis rötlicher Kalksandstein. Plattenförmiges Fragment mit einer ebenen Seitenfläche erhalten. L.7,7; B.6,4; St.5.

Granulit (Inv.Nr. 6/90/-)

Rosagraues Granulitfragment. L.7; B.5; St.4,5.

Reibplattenfragment? (Inv.Nr. 6/90/42)

Grauer Kalksandstein. Plattenförmig, eine Fläche eben, andere Fläche uneben. L.7; B.6,5; St.5,5.

BS von Topf? (Inv.Nr. 6/90/-)

Brauner, dicht steinchenhaltiger Ton, außen ocker, brüchig. Bst.1,4; erh.H.1,5.

BS von Gefäß (Inv.Nr. 6/90/54)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton, innen ockerorange, grob belassen, schlecht gebrannt. Bst.0,9; erh.H.0,9.

40 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Töpfe?) (Inv.Nr. 6/90/-)

Rötlichbrauner, ockerfarbener und grauer, steinchenhaltiger Ton, Wst.0,9-1,1; max.erh.H.7,5.

Weitere 5 WS von Gefäßen (Inv.Nr. 6/90/-)

Sekundär gebrannt. Wst.0,7; max.erh.H.5.

3 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 6/90/-)

Steinchenhaltiger Ton. Wst.0,5-0,6; erh.H.3,5.

Unterste Verfüllschichten und Ascheschicht

Schichten 3,4,5 (Fnr. 41, 46)

Taf. 16/5 - 20/4

Kragenrandschüssel (Inv.Nr. 6/41/19; 6/31)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen geglättet, Rand beidseitig grafitiert, Randabschluss stark abgenutzt, porös. Hochliegende, schräge, gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter Rand. Unter Rand setzen schräge umlaufende Grafitstreifen an. Rek.Rdm.22; Wst.0,8-0,95; erh.H.5,9; **Taf. 16/5.**

RS von Schale? (Inv.Nr. 6/41/23)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, seifig, geglättet, schlecht gebrannt. Flachkonischer Wandansatz, ausladender Rand, zum Randabschluss hin verjüngt, innen schräg abgestrichen. Wst.0,35-0,7; erh.H.2,05;

Taf. 16/6.

2 RS von großer Schale (Inv.Nr. 6/41/7)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, schamottgemagert, außen ockerbraun und dunkelbraun, schwach porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen, zum Teil noch erhalten), grob geglättet. Steilkonischer Unterteilansatz, senkrechter, gewölbter Bauchumbruch, schwach einziehender Rand. Rek.Rdm.40; Wst.0,8-1; erh.H.8,3; **Taf. 16/7.**

WS von großer, grobkeramischer Schale? (Inv.Nr. 6/41/28)

Grauer und orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen sehr grob belassen, teilweise abgeplatzt, innen grau, grob belassen. Konische Wand, außen umlaufende waagrechte, schmale Leiste mit dreieckigem Querschnitt, unregelmäßig geformt. Wst.0,85-0,95; erh.H.4,5; H. (Leiste) 1,4; **Taf. 16/8.**

WS von großer, grobkeramischer Schale? (Inv.Nr. 6/41/27)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, schamottgemagert, außen ocker, Oberfläche grob belassen. Konische Wand, außen waagrechte unregelmäßige Leiste mit dreieckigem Querschnitt, verbreitert sich zu Griffklappen. Griffklappen abgebrochen. Wst.1; erh.H.6,3; Griffklappen: B.3,5; erh.L.2; **Taf. 16/9.**

3 WS von großer, grobkeramischer mit Griffplatten? (Inv.Nr. 6/41/29; 6/31; 6/113; 6/114)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen, Kalk teilweise noch erhalten). Konische Wand, Reste von waagrecht Leiste mit dreieckigem Querschnitt, verbreitert sich zur Bruchkante hin (zu Griffplatten?), unregelmäßig geformt. Wst.0,7-1,2; erh.max.H.7,2; H. (Leiste) 0,5-0,9; Griffplatten: B.6,5; L.3,2; **Taf. 16/10a,b,c.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 6/41/25)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.10; Bst.0,75; Wst.0,75-0,85; erh.H.2,75; **Taf. 16/11.**

BS und 3 WS von Gefäß (Schale, Schüssel?) (Inv.Nr. 6/41/12)

Dunkelbrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, geglättet. Ebene Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Bdm.7,8; Bst.0,55; Wst.0,7-0,8; erh.H.3,5; **Taf. 16/12.**

RS von facettierter Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/41/2)

Ockerrötlicher, grobsteinchenhaltiger Ton (Steinchen bis 0,8 cm), Oberfläche grob geglättet, im Randbereich Risse, sekundär gebrannt? Flachkonisch gewölbte Wand mit stark einziehendem Rand. Im Randbereich schräge Facettierung. Rek.Rdm.32; Wst.0,6-0,8; erh.H.6,6; **Taf. 17/1.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/41/15)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker und braungrau, außen geglättet, innen gut geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbter Wandansatz, schwach einziehender Rand. Rek.Rdm.22; Wst.0,5; erh.H.3,2; **Taf. 17/2.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/41/22)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Schwach einziehender Rand. Wst.0,45-0,65; erh.H.2,8; **Taf. 17/3.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/41/21)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen gut geglättet, gut gebrannt. Konisch gewölbte Wand mit schwach einziehendem Rand. Außen vom Rand abwärts partiell grafitiert (schwarze Farbreste), innen vom Rand abwärts schräge, gegenläufige Grafitstreifen als hellgraue Streifen erkennbar. Rek.Rdm.19; Wst.0,55-0,7; erh.H.7; **Taf. 17/4.**

2 WS von Schale? (Inv.Nr. 6/41/16)

Rotbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelbraun, gut geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand, innen Rest von grafitiertem, hängendem Winkel. Wst.0,6; erh.H.3,7; **Taf. 17/5.**

Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/41/10)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen gut geglättet, schwach porös. Flachkonisch gewölbte Wand, einziehender Rand. 2 RS, 3 WS. Rek.Rdm.28; Wst.0,55-0,75; erh.H.5,7; **Taf. 17/6.**

Große Henkelschale (Inv.Nr. 6/41/6; 6/84/-; 6/112/-)

Orangebrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, innen graubraun, Oberfläche gut geglättet, außen unter Henkel unregelmäßig senkrecht geglättet, gut gebrannt. Schwach nach innen gewölbte Standfläche, innen im Zentrum verdickt, konischer, schwach gewölbter Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer, sehr schwach gekehlter Oberteil, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Am Oberteil unterer Ansatz von wulstförmigem Henkel, Rand im Henkelbereich herzförmig eingedrückt. Unvollständig (Henkel fehlt). Bdm.10; Bst.0,8; Rdm.22,4; Wst.0,6-0,7; H.14,5; **Taf. 17/7.**

WS von Henkelgefäß (Inv.Nr. 6/41/1)

Rötlicher, grobsteinchenhaltiger Ton, außen graubraun, innen braun, sekundär gebrannt. Annähernd senkrechte Wand mit weitlichtigem Bandhenkel, im Längsschnitt quadratisch. Wst.0,7-0,8; erh.H.4,7; Henkel: Lichte 2,5x2,1; B.2,4; St.0,8; H.3,5; **Taf. 17/8.**

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/41/5)

Rotbrauner und grauer, dicht steinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, geglättet, gut gebrannt. Gerade Wand mit Rest von schräger Linie in Kammstrichtechnik, schwach eingetieft. Wst.0,8; erh.H.3,3; **Taf. 17/9.**

RS und 4 WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/41/9)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, Rand innen waagrecht geglättet, Oberfläche schwach porös, sekundär gebrannt. Steiler Kegelhals, trichterförmig ausladender Rand mit Innenkantung, Randabschluss außen und innen schwach gekantet. Rek.Rdm.29; Wst.0,65-0,75; erh.rek.H.8,5; **Taf. 17/10.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 6/41/24)

Ockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Senkrechter Rand, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen. Wst.0,7-0,8; erh.H.2,5; **Taf. 17/11.**

RS von Gefäß (Topf?, Inv.Nr. 6/41/14)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer, schwach gekehler Schulteransatz, verlaufender, senkrechter Rand, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen. Wst.0,7-0,8; erh.H.4,8; **Taf. 17/12.**

Fragment von Griffklappen (Inv.Nr. 6/41/38)

Brauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, schlecht gebrannt. Lappenförmiger, waagrecht Griffklappen, zur Hälfte erhalten. L.3,4; max.erh.B.4,4; St.0,9-1,5; **Taf. 17/13.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 6/41/26)

Ockerbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, schamottgemagert, außen sehr grob belassen, innen graubraun, grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.1,25; Wst.0,9; erh.H.2,8; **Taf. 17/14.**

2 BS von großem Topf? (Inv.Nr. 6/41/17)

Hellbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach nach innen gewölbte, abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.16,5; Bst.0,9; Wst.0,75-1,15; erh.H.3,5; **Taf. 17/15.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 6/41/13)

Dunkelbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, schamottgemagert, außen grob belassen, innen grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, unregelmäßig gerundeter Standflächen/Wandumbruch, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,65; Wst.0,8; erh.H.2,9; **Taf. 17/16.**

RS von großem Topf (Inv.Nr. 6/41/11)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche braun, grob geglättet. Steilkonischer Oberteil, Randabschluss schwach schräg nach außen abgestrichen, außen gekantet. In Schulterhöhe umlaufende, unregelmäßige Leiste mit dreieckigem Profil und kantigem Eindruck. Rek.Rdm.30; Wst.0,8-1; erh.H.8,8; **Taf. 18/1.**

RS von Topf (Inv.Nr. 6/41/18)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer bis annähernd senkrechter, schwach gewölbter Oberteil mit kurzem, senkrechtem Rand, Randabschluss außen schwach unregelmäßig verdickt und gekantet, in Schulterhöhe waagrecht Griffklappen von rechteckiger Form. Rek.Rdm.27; Wst.0,9-1,0,5; erh.H.7,3; Griffklappen: B.5; L.1,4; St.1,2; **Taf. 18/2.**

RS von Topf (Inv.Nr. 6/41/3)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen (bis 0,8 cm), Oberfläche grob geglättet, Steinchen sichtbar, gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische Schulter, verlaufender, kurzer, senkrechter, gekehler Hals, kurzer, sehr schwach ausladender Rand (s-Profilierung), unregelmäßiger Randabschluss oben und außen gekantet. Am Bauchumbruch Fingertupfenreihe. Wst.0,7-0,9; erh.H.7,3; **Taf. 18/3.**

2 RS und 1 WS von Topf (Inv.Nr. 6/41/20; 6/116/-; 6/89/-)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Annähernd senkrechter Oberteil, Rand außen schwach verdickt, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit Innenkantung. In Schulterhöhe zwei waagrechte Knubben erhalten. Knubben beschädigt, (ehemalige Doppelknubben?). Rek.Rdm.16; Wst.0,7-0,9; erh.H.5,4; B. (Knubbe) 2,5; H. (Knubbe) 0,6; **Taf. 18/4.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/8; 6/115)

Braunrötlicher Ton, außen orangeocker, vegetabil gemagert, Oberfläche geglättet, rissig, gebrannt. Annähernd quadratische Basis, Lochung in oberer Hälfte, Deckfläche mit zentraler Delle. Schwach beschädigt. H.19; L. (Basis) 10,2; B. (Basis) 9,3; Dm. (Lochung) 1; Gewicht 1,7 kg; **Taf. 18/5.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/4)

Dunkelgrauer und ockeroranger, steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Basisfläche quadratisch, Lochung im oberen Drittel, regelmäßig rund. Deckfläche mit dezentraler Delle. Komplet, im Lochungsbereich gebrochen, Basis- und Deckfläche beschädigt. H.19; L. (Basis) 8,1; Dm. (Lochung) 1; Gewicht 1,5 kg; **Taf. 18/6.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/9)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Annähernd quadratischer Querschnitt, Lochung in oberer Hälfte. Deckfläche mit zentraler Delle. Annähernd komplett, Basisfläche fehlt, im Lochungsbereich gebrochen, stark beschädigt. Erh.H.17; erh.L. (Querschnitt) 10,1; erh.B. (Querschnitt) 9,4; Dm. (Lochung) 0,95; **Taf. 18/7.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/11; 1 x 6/31)

Braungrauer und ockerorange-farbener Ton, schwach porös und schwach steinchenhaltig. Annähernd quadratischer Querschnitt, Lochung im oberen Drittel, auf Deckfläche dezentrale Delle. An allen vier Seitenflächen beschädigt, Basis zu einem Drittel erhalten. H. 19,2; L. (Basis) 7; erh.B. (Basis) 4,1; **Taf. 18/8.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/10)

Ockerorangefarbener und dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, schlecht gebrannt. Mittelteil mit Rest von Lochung erhalten, tieferliegende, schräg geratene Fehlbohrung erkennbar, etwa in der Mitte abgesetzt. Erh.H.12,5; erh.L. (Querschnitt) 9,4; erh.B. (Querschnitt) 8,8; Dm. (Lochung) 1; **Taf. 18/9.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/7)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, außen ockergraubraun, schlecht gebrannt. Schwach fragmentierter Unterteil mit Rest von Lochung erhalten, längsgespalten, Basisfläche nicht erhalten. Erh.H.11; erh.L. (Querschnitt) 9; erh.B. (Querschnitt) 8; **Taf. 18/10.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/6)

Ockeroranger und braungrauer, steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, Oberfläche geglättet, mittel gebrannt. Oberteil mit Rest von Lochung erhalten. Deckfläche mit zentraler Delle. Erh.H.7; erh.L. (Querschnitt) 6,2; erh.B. (Querschnitt) 6; Dm. (Lochung) 0,9; **Taf. 19/1.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/3)

Ockeroranger und braungrauer, steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Oberteil mit Rest von Lochung erhalten. Deckfläche mit zentraler Delle. Erh.H.8; erh.L. (Querschnitt) 6,5; erh.B. (Querschnitt) 6; Dm. (Lochung) 0,85; **Taf. 19/2.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/1)

Ockeroranger, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, mittel gebrannt. Oberteil mit Rest von Lochung erhalten. Deckfläche mit zentraler Delle. Abnutzungsspuren bei Lochung. Erh.H.7,1; erh.L. (Querschnitt) 6,8; erh.B. (Querschnitt) 6; Dm. (Lochung) 0,95; **Taf. 19/3.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/5)

Gelbockerfarbener Ton, vegetabil gemagert, schlecht gebrannt. Fragmentierter Oberteil mit Rest von Lochung erhalten. Deckfläche mit zentraler Eintiefung. Längsgespalten. Erh.H.8,3; erh.L. (Querschnitt) 7; erh.B. (Querschnitt) 5; Dm. (Lochung) 1; **Taf. 19/4.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/41/39)

Dunkelbrauner Ton mit vegetabilen Einschlüssen, Oberfläche geglättet mit vegetabilen Abdrücken. Oberteil mit Rest von Lochung erhalten. Auf Deckfläche schwache Eindellung. Erh.L. (Querschnitt) 6,6; erh.B. (Querschnitt) 5,3; erh.H.6,5; **Taf. 19/5.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/2)

Orangebrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Oberteil mit Rest von Lochung erhalten. Auf Deckfläche Rest von andreskreuzförmigen Rillen erhalten. Längsgespalten. Erh.H.7,5; erh.L. (Querschnitt) 7; erh.B. (Querschnitt) 5,9; Dm. (Lochung) 0,65; **Taf. 19/6.**

Fragment von Tongegenstand mit Kalenderbergzier (Inv.Nr. 6/46/12)

Rosaorangefarbener, steinchenhaltiger Ton mit großen und roten Steinchen, Oberfläche grob belassen, Papillarlinien erkennbar, sekundär gebrannt? Plattenförmiges Fragment, eine Fläche exakt eben (liegt gut auf), zweite Fläche schräg. Erhaltene, senkrechte, gerundete Seitenfläche mit Rest von senkrechter Leiste, von Kerben begleitet. Max.erh.L.7,8; max.erh.B.6,4, St.2-2,7; **Taf. 19/7.**

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/46/13; 6/49/-; 6/113/-)

Orangeockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, lehmig, Vorderfläche eben, geglättet, Rückfläche uneben, schlecht gebrannt. Unregelmäßiges Fragment, plattenförmig, Vorderfläche mit textilen Abdrücken? Weitere zehn Fragmente. Erh.L.12,8; max.erh.B.11,5; St.2,1-3; **Taf. 19/8.**

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/46/15)

Braunockerfarbener Ton, vegetabil gemagert, Vorderfläche ocker, uneben mit vegetabilen Abdrücken, Rückfläche braunocker, unregelmäßig eben mit vielen vegetabilen Abdrücken, schlecht gebrannt. Unregelmäßig rechteckiges, lappenartiges Fragment, verjüngt sich stark an drei Seiten, Bruchkante an der vierten, stärkeren Seite (Abschlussstück). Erh.L.10,1; max.erh.B.8,8; St.2-3,2; **Taf. 19/9.**

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/46/14)

Dunkelbrauner und orangefarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, lehmig, Vorderfläche eben, geglättet, Rückfläche uneben, schlecht gebrannt. Unregelmäßiges Fragment, plattenförmig. Weitere zwei Fragmente. Erh.L.11,5; max.erh.B.9,5; St.3,2-5; **Taf. 19/10.**

2 Fragmente von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/46/16)

Braunorangefarbener Ton, sehr schlecht gebrannt, Vorderfläche geglättet. Plattenförmig mit exakt ebener Vorderfläche, Rückfläche sehr uneben. Erh.L.6,4; erh.B.4,2; St.1,4-1,5; **Taf. 19/11.**

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/41/35)

Orangeockerfarbener Ton, schlecht gebrannt. Vorderfläche eben, Rückfläche stark uneben, körnig. Erh.L.7; erh.B.5,3; St.2,5-2,8; **Taf. 19/12.**

2 Fragmente von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/41/34)

Ockerbrauner Ton, schlecht gebrannt. Vorderfläche eben, geglättet, Rückfläche uneben, körnig. Plattenförmiges Fragment.
Weiteres kleines
Fragment. Erh.L.13,5;
max.erh.B.6,8; St.4,7-
4,8; **Taf. 19/13.**

Quarzit - Klopstein? (Inv.Nr. 6/41/32)

Weißer und roter Quarzitknolle, Oberfläche rötlich. Unregelmäßig würfelförmig, eine annähernd ebene Fläche, eine Schlagkappe. Max.L.10,9; max.B.9,3; max.St.6,2; **Taf. 19/14.**

Konglomerat (Inv.Nr. 6/41/32)

Grauer und rötlicher, feinkörniges Konglomerat. Längliche Form mit unregelmäßig rechteckigem Querschnitt, eine ebene Fläche. Drei Bruchflächen teilweise rötlich gefärbt. Max.L.14; max.B.7; St.7,9; **Taf. 19/15.**

Sandstein (Inv.Nr. 6/41/30)

Rötlicher, feinkörniger Sandstein, eine Fläche intensiv rötlich (Feuereinwirkung?), andere Fläche braun. Unregelmäßige Form, plattenförmig. Rötliche Fläche unregelmäßig eben mit braunem Belag, braune Fläche unregelmäßig eben, Lehm/Schlacke-Belag? Max.erh.L.17,5; max.B.14; St.1,8-2,5; **Taf. 19/16.**

Sandstein (Inv.Nr. 6/41/31)

Grauer, feinkörniger Sandstein. Viereckiges Fragment, plattenförmig, ebene Fläche, eine Seitenfläche annähernd senkrecht. Max.L.6,2; max.B.6,2; St.0,65-1,5; **Taf. 20/1.**

Sandstein (Inv.Nr. 6/41/31)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßige Form, plattenförmig. Eine Fläche eben, glatt mit weißem Belag, andere Fläche uneben mit rötlichen Flecken; L.6,2; B.6; max.St.1,8; **Taf. 20/2.**

Glättstein? (Inv.Nr. 6/41/33)

Hellbrauner Quarzit. Langoval mit abgerundeten Enden, ovaler Querschnitt. L.9,3; B.2,8-3; max.St.1,7; **Taf. 20/3.**

Glättstein? (Inv.Nr. 6/41/33)

Weinroter Quarzit. Langoval mit abgerundeten Enden, schmaler, ovaler Querschnitt. Gebrauchsspuren entlang der Kanten, zum Teil auch auf den Flächen. L.11,6; max.B.4,8; St.1-1,5; **Taf. 20/4.**

BS von Topf, Spielstein? (Inv.Nr. 6/41/33)

Ockerbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, Oberfläche grob belassen, Papillarlinien erkennbar, gut gebrannt. Bst.1,2-1,6.

BS von Topf (Inv.Nr. 6/41/8)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Abgerundete Standfläche. Oberfläche außen wirkt wenig abgenutzt. Standfläche annähernd komplett erhalten. Bst.0,8; erh.H.0,75.

Zwei Fragmente von Lehmplatten (Inv.Nr. 6/41/36)

Brauner Ton, im unteren Bereich orangeerötlich, schlecht gebrannt. Vorderfläche eben, Rückfläche stark uneben, körnig. Erh.L.5; erh.B.5; St.3,4.

2 Fragmente von pyramidenstumpfförmigen Webgewichten (Inv.Nr. 6/41/37)

Orangeockerfarbener Ton, schlecht gebrannt. Fragment von Deckfläche und von Seitenteil erhalten. Erh.L.3,2; erh.B.2,8; erh.St.3,2.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/41/37)

Orangeockerfarbener Ton, schlecht gebrannt. Fragment mit gerundeter Seitenkante mit Ansätzen der beiden Seitenflächen erhalten. Erh.L.4,7; erh.B.2,2; erh.St.2,9.

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/41/-)

Orangeockerfarbener Ton, schlecht gebrannt. Kleines Fragment mit kleiner Vorderfläche erhalten.

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/41/-)

Orangeockerfarbener Ton, schlecht gebrannt. Kleines Fragment ohne Vorderfläche erhalten.

2 WS von dünnwandigem Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 6/41/-)

Ockerorangefarbener und hellbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton (Steinchen bis 1,2 cm), außen Schmauchflecken, grob geglättet, innen grob belassen, Oberfläche schwach porös, teilweise sekundär gebrannt? Konisch gewölbter Unterteil, Ansatz von gewölbtem Bauchumbruch. Wst.0,6; erh.H.7.

23 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Töpfe?) (Inv.Nr. 6/41/-)

Wst.0,7-1; max.erh.H.11,5.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/13)

Dunkelbrauner Ton, Oberfläche ocker, schlecht gebrannt. Fragment von Basisfläche mit Rest von zwei Seitenflächen erhalten. Erh.L. (Querschnitt) 5; erh.B. (Querschnitt) 3,5; erh.H.7.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/46/13?)

Dunkelbrauner Ton, Oberfläche rotbraun, schlecht gebrannt. Fragment von Basisfläche, jedoch keine Seitenflächen erhalten. Erh.L.6; erh.B.5,5; erh.H.10.

Keramikfragmente (Inv.Nr. 6/46/17)

Oranger und brauner Ton, Oberfläche braunorange, uneben. Erh.L.9; erh.B.6,5; St.4,7.

Sandstein (Inv.Nr. 6/41/32)

Grauer, feinkörniger Sandstein. Viereckiges Fragment mit abgerundeten Ecken, plattenförmig, eine Fläche eben, andere Fläche uneben, eine Seitenfläche annähernd senkrecht. Max.L.6,5; max.B.5,5; St.1,6-2,2.

Oberste Verfüllschichten (Fnr. 82, 89)

Taf. 20/5 - 20/9

RS von Deckel oder Schale (Inv.Nr. 6/82/1)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker und braun, außen sehr grob belassen, innen grob belassen, gut gebrannt. Konisch gewölbte Wand mit sehr schwach einziehendem Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Am Unterteil Ansatz von Handhabe (Griffklappen?). Rek.Rdm.33; Wst.0,75-0,85; erh.H.14; **Taf. 20/5**.

2 RS von kleiner Henkelschale (Inv.Nr. 6/89/1)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen waagrecht geglättet, außen im Henkelbereich grob belassen. Steilkonisch gewölbter Unterteilansatz, schwach gewölbter Bauchumbruch, annähernd senkrechter, sehr schwach gewölbter Oberteil, Rest von unterem Henkelansatz erhalten. Außen Grafitstreifenmuster: Randstreifen, darunter unregelmäßig ausgeführtes Winkelband, auch Randstreifen "übermalt". Am Randabschluss Bruchstellenansatz des randständigen Henkels, in diesem Bereich schwach verdickt. Wst.0,35-0,4; erh.H.3;

Taf. 20/6.

RS von Topf? (Inv.Nr. 6/89/4)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelbraun, innen ocker, am Rand dunkelbraun, Oberfläche grob geglättet. Konischer Schulteransatz, verlaufender, senkrechter, gekehlter Hals, kurzer, ausladender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen mit Außenwulst. Wst.0,6-0,7; erh.H.3,1; **Taf. 20/7**.

BS von Topf? (Inv.Nr. 6/89/2)

Ockeroranger, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, grob belassen, innen braun, grob geglättet, gut gebrannt. Ebener, schwach abgesetzter Standflächenansatz, konischer, schwach gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.15; Bst.1,3; Wst.1,1; **Taf. 20/8**.

Quarzsandstein (Inv.Nr. 6/89/3)

Ockerfarbener, rötlicher bis dunkelgrauer Quarzsandstein. Unregelmäßig würfelförmig, punktueller Lehm/Schlacke-Belag, fragmentiert. L.10; B.9; St.8, **Taf. 20/9**.

7 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 6/89/-)

Grauer, steinchenhaltiger Ton. Wst.0,6-0,8; max.erh.H.5,5.

Quarzit (Inv.Nr. 6/89/3)

Quarzit. Unregelmäßige Form. L.8; B.7; St.6.

Verfüllschichten und Ascheschicht, Schichten 1-6 (Fnr. 112)

Taf. 20/10 - 23/8

Taf. 20/10-23/8

2 RS von Schüssel (Inv.Nr. 6/112/1)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet mit Grafitresten, innen waagrecht geglättet, sehr gut gebrannt. Flachkonischer, schwach gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, senkrechte bis steilkonische, schwach gewölbte Schulter, senkrechter bis schwach ausladender, gekehlter Hals/Rand. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts

senkrechte, umlaufende Riefen. Starke Gebrauchsspuren: Randabschluss abgenutzt, Kannelur abgerieben. Rek.Rdm.17; Wst.0,4-0,6; erh.H.6,2; **Taf. 20/10.**

RS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 6/112/2)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, waagrecht geglättet und grafitiert. Stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, schwach gewölbte Schulter, senkrechter bis schwach ausladender, gekehrter Hals/Rand. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts schräge Kannelur. Oberfläche außen stark abgenutzt. Wst.0,45-0,8; erh.H.5,3; **Taf. 20/11.**

RS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 6/112/12)

Graubrauner, feingeschlammter Ton, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Steilkonisch einziehender, schwach gekehrter Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Wst.0,4; erh.H.1,9; **Taf. 20/12.**

RS von hoher Schüssel (Inv.Nr. 6/112/11)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht geglättet, bei Steinchen ausgebrochen. Steilkonischer Unterteil, hochliegender, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, abgesetzter, steiltrichterförmig ausladender Rand, Randabschluss außen schwach gekantet. Rek.Rdm.12; Wst.0,45-0,7; erh.H.9; **Taf. 20/13.**

WS von Schale oder Schüssel (Inv.Nr. 6/112/34)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen waagrecht geglättet, Grafit Spuren. Flachkonisch gewölbte Wand mit Resten von zwei schrägen Riefen. Wst.0,5; erh.H.2,2; **Taf. 20/14.**

BS von feinkeramischem Gefäß (Schale?) (Inv.Nr. 6/112/21)

Dunkelbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet. Ebene Standfläche, verlaufender, flachkonischer Wandansatz, Standfläche innen grafitiert. Grafitierung verwittert. Bdm.6,5; Bst.0,65; Wst.0,6; erh.H.0,9; **Taf. 20/15.**

Kleine (Henkel)Schale (Inv.Nr. 6/112/18; 6/89/-)

Dunkelgrauer, feingeschlammter Ton, außen gut geglättet, innen braun, geglättet, gut gebrannt. Omphalos, davon ausgehend flachkonischer bis annähernd waagrechter, gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, senkrechter Ansatz von Oberteil. Innen Grafitstreifenmuster: Zentrales Kreuz, darin eingeschriebene, hängende Winkel. Rek. Dm. (Omphalos) 1,9; Bst.0,45; Dm. (Bauch) 10,2; Wst.0,3; erh.H.3,1; **Taf. 21/1.**

Bandhenkelfragment? (Inv.Nr. 6/112/20)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, porös, innen grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbtes Bandhenkelfragment, formverzogen. St.0,55-0,9; erh.B.3,5; erh.H.2,6; **Taf. 21/2.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 6/112/10)

Hellockerfärbener und brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen orange und braun, innen hellocker und braun, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Schwach ausladender Rand. Wst.0,85-0,9; erh.H.2,3; **Taf. 21/3.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 6/112/8)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen grau, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, schwach einziehender Rand, Randabschluss verjüngt, schräg nach innen abgestrichen mit unregelmäßigen Eindrücken. Wst.0,6-0,95; erh.H.4,6; **Taf. 21/4.**

RS und 2 WS von großer, grobkeramischer Schale? (Inv.Nr. 6/112/9)

Hellockerfärbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen sehr grob belassen, innen porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), grob belassen. Steilkonischer Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Wst.0,8-1,4; erh.H.5; **Taf. 21/5.**

RS und 2 WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 6/112/7)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, innen braun, außen grob geglättet, innen grob belassen. Konischer Wandansatz, annähernd senkrechter, schwach gewölbt einziehender Rand. Rek.Rdm.35; Wst.0,75-0,9; erh.H.6,8; **Taf. 21/6.**

2 RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/112/14)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Wandansatz, stark gewölbter Bauchumbruch und stark einziehender Rand, Randabschluss innen unregelmäßig gekantet. Außen unter Randabschluss eine runde Erhöhung. Rek.Rdm.17; Wst.0,55; erh.H.3,1; **Taf. 21/7.**

WS von Schale? (Inv.Nr. 6/112/19)

Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelbraun, gut geglättet. Gewölbte Wand, innen Reste von radialen Grafitstreifen. Oberfläche außen verwittert. Wst.0,6; erh.H.3,1; **Taf. 21/8.**

2 WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 6/112/17)

Dunkelbrauner, feingeschlammter Ton, außen dunkelgrau, Oberfläche gut geglättet. Flachkonisch gewölbte Wand, Ansatz von gewölbtem Bauchumbruch. Innen Reste von radialen Grafitstreifen. Wst.0,35-0,7; erh.H.3,3; **Taf. 21/9.**

RS und 3 WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/112/16)

Dunkelgrauer, feingeschlammter Ton, seifig, Oberfläche gut geglättet. Flachkonischer Wandansatz, schwach gewölbt einziehender Rand. WS innen mit annähernd senkrechtem Grafitstreifen. Wst.0,55-0,8; erh.H.3,2; **Taf. 21/10.**

Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/112/6; 6/89/-; links 112; Stdfl. und re 89)

Grauer, steinchen- und kalkhaltiger Ton, porös, Oberfläche dunkelgrau, geglättet, gut gebrannt. Sehr schwach nach innen gewölbte Standfläche, konische Wand mit stark gewölbtem Bauchumbruch, stark einziehender Rand bei schwach unterschiedlicher Höhe, Randabschluss schwach nach innen abgestrichen. Großteils erhalten. Bdm.9,2; Bst.0,8-1; Rdm.21; Wst.0,85-1; H.8,2-8,6; **Taf. 21/11.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 6/112/31)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockergrau und braun, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit flächiger Verzierung: Hängender Winkel, gebildet aus einer Reihe schmalrechteckiger Knubben, gefüllt mit ebensolchen waagrechten Reihen, die mit wulstigen Leisten abwechseln. An einem Dreiecksschenkel außen Rest von paralleler, wulstiger Leiste erhalten. Wst.0,6-0,8; erh.H.5,4; **Taf. 21/12.**

WS von Gefäß mit Kalenderbergzier (Inv.Nr. 6/112/32)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockergrau und braun, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit flächiger Verzierung: Zweifache, hängende, gerillte Winkel, gefüllt mit Reihen dreieckiger Stempelungen. Verzierung stark abgenutzt. Erh.Wst.0,6-0,7; erh.H.4,4; **Taf. 21/13.**

WS von Schüssel mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 6/112/3?)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet. Schulterbruchstück. Schräge bis annähernd waagrechte, gewölbte Schulter, senkrechter Halsansatz. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts sehr seichte Riefen in Form eines stehenden Winkels, seitlich davon flächig halbkreisförmige Stempelungen in unregelmäßigen Reihen eingebracht. Wst.0,6-0,8; erh.H.5,1; **Taf. 22/1.**

WS von Gefäß (Schüssel?) mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 6/41/1?)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet. Schwach gewölbte Wand mit seichtem, schrägem Riefenrest, seitlich davon unregelmäßige Kreisstempel flächig in unregelmäßigen Reihen eingebracht. Wst. 0,5; erh.H.5,2; **Taf. 22/2.**

WS von Gefäß (Schüssel?) mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 6/41/1?)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet. Gewölbte Wand mit zwei schrägen, kannelurartigen Riefen (ehemals geriefte Girlande?), seitlich davon ausgefrante Kreisstempel flächig in unregelmäßigen Reihen eingebracht. Wst. 0,5-0,6; erh.H.5,3; **Taf. 22/3.**

WS von feinem Gefäß? (Schüssel?, Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 6/112/4)

Grauer, feingeschlammter Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Gewölbt einziehende Schulter mit Schulter/Halsumbruch. Halsansatz grafitiert, vom Schulter/Halsumbruch abwärts stehender, grafitierter Winkel. Wst.0,45-0,5; erh.H.1,8; **Taf. 22/4.**

RS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/112/15)

Graubrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche waagrecht geglättet, gut gebrannt. Konischer Halsansatz, steiltrichterförmig ausladender Rand. Rek.Rdm.17; Wst.0,5-0,8; erh.H.3,6; **Taf. 22/5.**

RS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/112/24)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Halsansatz, schwach gekehrt ausladender Rand, Hals/Randumbruch verdickt, Randabschluss außen und innen gekantet. Wst.0,6-0,95; erh.H.5,2; **Taf. 22/6.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 6/112/23)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, innen ocker, Oberfläche porös, grob geglättet. Annähernd senkrechter, gekehlter Hals/Rand, Randabschluss schwach schräg nach außen abgestrichen, außen schwach unregelmäßig gekantet. Rek.Rdm.29-30; Wst.0,7-0,75; erh.H.5,4; **Taf. 22/7.**

RS, BS und WS von Topf (Inv.Nr. 6/112/5)

Orangeockerfärbener, grobsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, innen Schmauchflecken?, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Schwach nach innen gewölbte Standfläche, steilkonischer Unterteil, Mittelteil fehlt, senkrechter, stark gekehlter Rand, Randabschluss mit schwacher Außenkante. Bdm.13; Bst.1,1; rek.Rdm.23; Wst.0,5-0,8; erh.H. (Unterteil) 12; erh.H. (Rand) 3,6; **Taf. 22/8a,8b.**

Große Schüssel (Inv.Nr. 6/112/25; 6/89/-)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen rosabraun, grob geglättet, innen orangeocker, grob geglättet, gut gebrannt. Stark gewölbter Bauchumbruch, schräg gewölbte Schulter, senkrechter, schwach gekehlter, Hals/Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen, außen schwacher, unregelmäßiger Außenwulst. Auf der Schulter nicht umlaufende Fingertupfenleisten. 2 RS, 1 WS. Rek.Rdm.19; Wst.0,45-0,8; erh.H.10,2; **Taf. 22/9.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 6/112/13)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, außen Grafitreste?, gut gebrannt. Ebene Standfläche, innen schwach verdickt, steilkonisch gewölbter Unterteil. Oberfläche außen teilweise verwittert. Bdm.8,4; Bst.0,9-1,05; Wst.0,6; erh.H.8,3; **Taf. 23/1.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/112/27)

Rosagrauer, vegetabil gemageter Ton, geglättet, schlecht gebrannt. Mittelteil mit annähernd quadratischem Querschnitt, Rest von Durchlochung erhalten. Erh.L. (Querschnitt) 7,5; erh.B. (Querschnitt) 6,9; erh.H.9; Dm. (Lochung) 0,7; **Taf. 23/2.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 6/112/28)

Ockerorangefarbener Ton, vegetabil gemagert, grob belassen, schlecht gebrannt. Unterteil mit Längskante und zwei Flächen erhalten. Erh.L. (Querschnitt) 8; erh.B. (Querschnitt) 7,5; erh.H.13; **Taf. 23/3.**

Webgewicht- Sonderform (Inv.Nr. 6/112/26)

Ockergrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, gebrannt. Unregelmäßig pyramidenförmig mit einer exakt senkrechten Fläche, weitere Fläche annähernd im rechten Winkel dazu, die beiden anderen Flächen kegelig gewölbt. In abgeflachter Spitze tiefe Einbuchtung (Führungsrinne?), Unterteil fehlt. Erh.L. (Querschnitt) 6; B. (Querschnitt) 6; erh.H.8; **Taf. 23/4.**

3 Fragmente von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/112/30)

Ocker- und orangefarbener Ton, Vorderfläche eben, geglättet mit weißen Farbresten, Rückfläche schwach uneben. Unregelmäßiges Fragment, plattenförmig. Erh.L.8,3; max.B.4,5; St.1,6-2,4; **Taf. 23/5.**

Hornzapfen von Ziege (weiblich?) (Inv.Nr. 6/112/36)

Proximales Ende abgebrochen, Spitze beschädigt. Brüchige Beschaffenheit. Erh.L.16; max.B.3,7; Dm.2,4; **Taf. 23/6.**

Rinderhornzapfen (Inv.Nr. 6/112/35)

Proximales Ende abgebrochen mit Schädelresten, Spitze abgebrochen. Im vorderen Bereich querlaufende, breite Schnittspur, Jochpressur. Erh.L.15; max.B.5,5; Dm.3; **Taf. 23/7.**

Quarzit - Werkzeug? (Inv.Nr. 6/112/29)

Ockerfarbener Quarzit. Unregelmäßig quadratisch mit annähernd quadratischem Querschnitt. Beschädigt. Erh.L.7; max.B.7; St.5,5; **Taf. 23/8.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 6/112/28)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Eine Längskante erhalten. Erh.L. (Querschnitt) 8,5; erh.B. (Querschnitt) 7,5; erh.H.12,5.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 6/112/28)

Grauoockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Mittelteil mit Längskante und Lochung erhalten. Erh.L. (Querschnitt) 8,5; erh.B. (Querschnitt) 6,9; Dm. (Lochung) 1,1; erh.H.8.

2 Fragmente von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/112/30)

Ocker- und orangefarbener Ton, weiße Farbreste?

WS von Gefäß (Inv.Nr. 6/112/33)

Rötlicher, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, geglättet, Grafitreste, innen rötlichocker, grob waagrecht geglättet. Konischer Hals, ausladender Randansatz. Wst.0,5-0,6; erh.H.3,5.

7 WS von dünnwandigen Gefäßen (Inv.Nr. 6/112/-)

Wst.0,55-0,7; max.erh.H.8.

18 WS von Gefäßen (Töpfe?) (Inv.Nr. 6/112/-)

Wst.0,8-1,1; max.erh.H.7.

WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/112/-)

Außen grafitiert, innen Grafitspuren. Wst. 0,6.

Planum 1 bis Sohle (Fnr. 31)

Taf. 23/9 - 26/2

RS von Schüssel mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 6/31/20)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, geglättet, gut gebrannt. Stark bauchig gewölbter Körper mit schräger, gewölbter Schulter, abgesetzter, annähernd senkrechter, gekehlter Hals, kurzer, ausladender Rand. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts mehrfache hängende Halbbögen in Rollrädchentechnik mit waagrecht, kantigen Eindrücken. Schwach versintert. Rek.Rdm.16; Wst.0,55-0,8; erh.H.7,4; **Taf. 23/9.**

WS von Gefäß (Schüssel?) (Inv.Nr. 6/31/6)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen grob geglättet, Grafitreste, gut gebrannt. Gewölbt einziehende Wand, außen senkrechte Kannelur. Wst.0,5-0,65; erh.H.3; **Taf. 23/10.**

RS von kleiner Henkelschale (Inv.Nr. 6/31/4)

Grauer und hellorangefarbener, steinchenhaltiger Ton, seifig, außen graubraun, grob belassen, innen grob geglättet. Flachkonischer bis annähernd waagrechtcr Unterteil, betonter Bauchumbruch, steilkonischer, schwach einziehender Oberteil, Wand zum Rand hin verjüngt, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Am Bauchumbruch unterer (Band)Henkelansatz, am Randabschluss Bruchstelle von oberem Henkelansatz. Rek.Rdm.8; Wst.0,3-0,8; erh.H.3,8; Henkel: B.1,8; St.0,8; erh.H.1,5; **Taf. 23/11.**

2 RS von großer (Henkel)Schale (Inv.Nr. 6/31/17)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelbraun, außen gut geglättet, Grafitreste am Rand, innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer, gewölbter Unterteilansatz, gewölbter Bauchumbruch, hoher, steilkonischer bis annähernd senkrechter Oberteil, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Außen Rest von Grafitstreifenmuster: Randstreifen?, darunter stehender Winkel erhalten (von Winkelband?). Rek.Rdm.20; Wst.0,4-0,7; erh.H.7,2; **Taf. 24/1.**

RS und WS von großer, grobkeramischer Schale (6/31/12)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, grob geglättet. Steilkonisch gewölbte Wand mit senkrechtem Rand. Wst.0,8-1; erh.H.3,8; **Taf. 24/2.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 6/31/13)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, Oberfläche ocker, grob belassen, sekundär gebrannt. Konisch gewölbte Wand. Wst.1,1-1,3; erh.H.4,6; **Taf. 24/3.**

RS von Schale (Inv.Nr. 6/31/19)

Oranger- und ockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton mit großen Kalkstückchen, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Konische, stark gewölbte mit schwach einziehendem Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Rek.Rdm.16; Wst.0,65-0,75; erh.H.7,1; **Taf. 24/4.**

2 RS und 2 WS von facettierter Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/31/5; 6/41/-; 6/113/-)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche rötlichbraun, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt, ein WS eventuell sekundär gebrannt. Flachkonisch gewölbter Wandansatz, gewölbt einziehender Rand. Außen im Randbereich schräge Facettierung. Wst.0,55-0,65; erh.H.4; **Taf. 24/5.**

BS und WS von Gefäß mit Kalenderbergzier? (Inv.Nr. 6/31/10; 6/90/-)

Orangeockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konisch gewölbter Wandansatz. WS mit Rest von senkrechter Kante von (Kalenderberg)Verzierung. Bst.0,4-0,6; Wst.0,5-0,7; erh.H.6,6 und 3,3; **Taf. 24/6.**

WS von Henkeltasse mit Pseudokalenderbergzier? (Inv.Nr. 6/31/3)

Rötlichbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, grob waagrecht geglättet, innen dunkelgrau, grob belassen. Steilkonisch gewölbtes Schulterbruchstück, Bandhenkel von der Schulter zum Bauchumbruch. Rest von Rillenmuster: Im Bereich des Schulter/Halsumbruchs waagrechte Linie, darunter links vom Henkel zwei gekreuzte, rechts vom Henkel vier schrägparallele Rillen (Ansatz von hängenden Halbbögen?). Wst.0,6-0,7; erh.H.6,7; Henkel: Lichte 2,1x1,7; B.2,1-2,3; St.0,6-0,8; H.3,9; **Taf. 24/7.**

4 WS von großem Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 6/31/14; 6/50/-; zu 6/31/8?)

Graubrauner und ockerorangefarbener, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen und Kalkeinschlüssen, außen geglättet, teilweise verwittert, innen grob geglättet, gut gebrannt. Oberfläche porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen). Gekehlter Kegelhals. Rest von Verzierung in grober Kammstrichtechnik (drei Zinken): Zwei ineinandergestellte, stehende Winkel. Wst.0,8; erh.H.8,6; **Taf. 24/8.**

RS von Gefäß (Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 6/31/7)

Rötlichbrauner, steinchenhaltiger Ton, grob waagrecht geglättet. Senkrechter, gekehlter Halsansatz, verlaufend gekehlter, annähernd waagrecht ausladender Rand, Randabschluss außen gekantet. Wst.0,7-0,95; erh.H.3,1; **Taf. 24/9.**

RS von großem Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 6/31/8)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, rissig, Steinchen sichtbar, sekundär gebrannt. Steilkonischer, schwach gekehlter Kegelhalsansatz, waagrecht ausladender Rand mit Innenkantung. Am Hals Rest von geritztem, mehrfachem, stehendem Winkel. Wst.0,65-0,75; erh.H.4,1; **Taf. 24/10.**

Leistenfragment von Topf oder großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 6/31/25)

Rötlicher und ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, organisch gemagert, außen weißlich. Waagrechte Leiste mit unregelmäßigen Eindrücken, abgeplatzt. Erh.B.3,8; St.0,9; H.1,7; **Taf. 24/11.**

WS von Topf oder großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 6/31/21)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen großteils abgeplatzt. Gewölbte Wand mit Rest von waagrecht Leiste. Wst.0,7; **Taf. 24/12.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 6/31/9)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Steilkonischer Wandansatz, kurzer, senkrechter Rand. Wst.0,55-0,75; erh.H.2,9; **Taf. 24/13.**

RS von Topf (Inv.Nr. 6/31/18)

Dunkelbrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet. Steilkonischer, gekehlter Schulteransatz, verlaufender, annähernd senkrechter, gekehlter Rand. Außen am Randabschluss umlaufende schräge Kerben. Rek.Rdm.19; Wst.0,8-0,8; erh.H.3,4; **Taf. 24/14.**

Situlenförmiges Gefäß (Inv.Nr. 6/31/1; 6/113; 6/114)

Grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit wenigen großen Steinchen, außen hellgraubraun, am Rand dunkelbraun, grob belassen, innen rötlichbraun, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, hoher, steilkonischer gewölbter Unterteil, hochliegender, gewölbter Bauchumbruch, schräge Schulter, kurzer, senkrechter, gekehlter Hals, ausladender Rand mit schwacher Innenkantung, Randabschluss

unregelmäßig schräg nach außen abgestrichen mit schwacher Außenkante. Schwach asymmetrische Form. 2 RS, 1 WS, 1 BS. Rek.Bdm.8; Bst.1,1; rek.Rdm.17; Wst.0,6-0,8; rek.H.12,7; **Taf. 25/1.**

Topf (Inv.Nr. 6/31/11; 2. Hälfte mit einer Ausnahme 6/85/-)

Grauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker und braun, Oberfläche grob geglättet, Schmauchflecken v.a. im Randbereich, gut gebrannt. Hoher, steilkonischer, schwach gewölbter Unterteil, hochliegender, schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, gekehlter Hals, kurzer, ausladender, innen verdickter Rand mit schwacher Innenkantung, unregelmäßiger Randabschluss mit schwachem Außenwulst. Auf der Schulter waagrechte, kurze Leiste aus fünf Knubben, wobei die mittlere am größten ist, Rest von zweiter Leiste erhalten. Fragmentiert, Boden und Unterteil fehlt. Rdm.19; Wst.0,8-0,9; erh.H.16,4; **Taf. 25/2.**

BS von grobem Topf? (Inv.Nr. 6/31/26)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, grob belassen, stark porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen), brüchig, schlecht gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, konischer, schwach gewölbter Unterteil. Bst.2; Wst.1-1,1; erh.H.9; **Taf. 25/3.**

WS mit Griffappen von Topf? (Inv.Nr. 6/31/2)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Quarzsteinchen (bis 1,5 cm), außen ocker mit dunkelbraunen Abschnitten, Oberfläche sehr grob belassen, Steinchen sichtbar, schlecht gebrannt. Waagrecht, halbkreisförmiger Lappen, unregelmäßig geformt. B.7,7; L.3,6; St.1,65; **Taf. 25/4.**

Fragment von Tonrandmodell (Inv.nr. 6/31/24)

Rötlichockerfarbener, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (bis 0,9 cm), Oberfläche ocker mit wenigen grauen Flecken, sehr grob belassen, Steinchen sichtbar, gut gebrannt. Fragment von sechsspeichigem Wagenrad, Naben beidseitig durch knopfartige, senkrecht abgeschlossene Erweiterungen betont. Drei Speichen am Ansatz bereits abgebrochen, bei einer Speiche erweiterter Ansatz zum Radkranz erhalten. Erh.Dm.11,7; B. (mit Nabenerweiterung) 6,1; L. (Speiche) 4,5; St. (Speiche) 1,1-1,3; **Taf. 25/5.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/31/29)

Orangeockerfarbener, vegetabil gemagerter Ton, Oberfläche geglättet. Fragment von Basis, wobei die eine Basiskante annähernd komplett erhalten ist. (Erh.)L. (Basis) 7,8; erh.B. (Basis) 5,8; erh.H.5,8; **Taf. 25/6.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 6/31/28)

Orangeockerfarbener, vegetabil gemagerter Ton, Oberfläche geglättet. Fragment von Seitenteil. Erh.L. (Querschnitt) 7,4; erh.B. (Querschnitt) 5,4; erh.H.10,3; **Taf. 25/7.**

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/31/27)

Orangeockerfarbener (oberer Bereich) und dunkelbrauner Ton, Vorderfläche waagrecht und glatt, Rückfläche uneben, schlecht gebrannt. Plattenförmiges Fragment. Erh.L.8,8; erh.B.7; St.3,8-4,5; **Taf. 25/8.**

Abschlussfragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/31/32)

Orangeockerfarbener Ton, Vorder- und Rückfläche grob belassen, schlecht gebrannt. Fragment läuft schwach keilförmig zu schräger Abschlusskante. Erh.max.L.6; erh.max.B. 3,4; St.1,5-2,1; **Taf. 25/9.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/31/31)

Orangeockerfarbener Ton, Vorderfläche eben mit Schmauchfleck, Rückfläche körnig, uneben, schlecht gebrannt. Plattenförmiges, längliches Fragment. Erh.L.12,4; erh.B.5,5; St.2-2,6; **Taf. 25/10.**

Fragment von Reibplatte (Inv.Nr. 6/31/22)

Weißlich-grauer, feinkörniger Gneis. Unregelmäßig rechteckiges, plattenförmiges Fragment, Vorderfläche eben mit natürlichen Vertiefungen, Rückfläche stufig, zur Mitte hin (Bruchkante) verjüngt, mindestens zwei Seitenflächen erhalten. Auf Vorderfläche braune Verfärbung, auf Rückfläche ockerfarbene, an einer Ecke schwarze Verfärbung (Feuereinwirkung?). Hälfte erhalten(?). Erh.L.15,5; max.erh.B.22; St.3,5; **Taf. 26/1.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 6/31/23)

Roter und brauner Kalksandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig, eine Fläche annähernd eben, andere Fläche uneben, zwei annähernd senkrechte Seitenflächen erhalten. Max.L.12; max.B.5; max.St.2,8; **Taf. 26/2.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 6/31/15)

Hellockeroranger, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, porös, schlecht gebrannt (sehr brüchig). Ebener Standflächenansatz, schwach gekehlt ausladender Wandansatz. Bst.1,5; Wst.0,9; erh.H.3.

WS von Henkelgefäß (Inv.Nr. 6/31/16)

Rotbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, geglättet. Annähernd senkrechte Wand mit Bandhenkelansatz. Wst.0,8; erh.H.3,2; B. (Henkel) 3.

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 6/31/30)

Ziegelfarbener, körniger Ton, Vorder- und Rückfläche unregelmäßig eben, auf Rückfläche Abdruck von Holzbrett?, schlecht gebrannt. Erh.L.6,5; erh.B.5; H.5,3.

19 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Töpfe?) (Inv.Nr. 6/31/-)

Wst.0,7-1; max.erh.H.10.

5 WS von dünnwandigen Gefäßen (Inv.Nr. 6/31/-)

Wst.0,55; max.erh.H.2,5.

Streifunde (Fnr. 113) Taf. 26/3-21

WS von Schüssel (Inv.Nr. 6/113/2)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, geglättet, innen dunkelgrau, grob geglättet, gut gebrannt. Konischer bis flachkonischer Unterteilansatz, gewölbter, betonter Bauchumbruch, schräge, hochliegende Schulter, abgesetzter, ausladender Randansatz mit Innenkantung. Rek.Dm. (Bauch) 12; Wst.0,5-0,8; erh.H.3,4; **Taf. 26/3.**

Mittelgroße (Henkel)Schale (Inv.Nr. 6/113/3)

Rötlichockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, außen geglättet, innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Konischer Unterteilansatz, betonter, schwach kantiger Bauchumbruch, hoher, steilkonischer Oberteil, sehr schwach gekehlt Randabschluss. Außen Grafitstreifenmuster: Randstreifen, davon abwärts umlaufendes Winkelband, welches auch über den Randstreifen gemalt wurde, innen am Rand Rest von Randstreifen. Randabschluss und Unterteil außen abgenützt (Gebrauchsspuren). Rdm.15; Wst.0,35-0,4; erh.H.4,9; **Taf. 26/4.**

RS von Schale? (Inv.Nr. 6/113/14)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, seifig, außen grob geglättet, innen geglättet. Flachkonischer Wandansatz mit kurzem, annähernd waagrecht ausladendem Rand, Rand verjüngt, Randabschluss mit schwacher Außen- und Innenkantung. Wst.0,6-0,8; erh.H.2,2; **Taf. 26/5.**

RS von großer, grobkeramischer Schale? (Inv.Nr. 6/113/20)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche rötlichocker, grob belassen, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Rand, Randabschluss unregelmäßig schräg nach außen abgestrichen. Wst.0,7-1; erh.H.3,3; **Taf. 26/6.**

RS von Schale (Inv.Nr. 6/113/11)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet. Annähernd senkrechter, schwach gewölbt einziehender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Wst.0,6; erh.H.3,1; **Taf. 26/7.**

RS von kleiner Henkelschale (Inv.Nr. 6/113/6)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, geglättet, außen grafitiert(?). Schräge, gewölbte Schulter, kurzer senkrechter Hals/Rand. Auf der Schulter oberer Bandhenkelansatz mit Henkelrest. Wst.0,25-0,4; erh.H.2,8; Henkel: Lichte: 1,7; B.1,8; St.0,5-0,65; **Taf. 26/8.**

RS von Gefäß (Schale?) (Inv.Nr. 6/113/7)

Brauner und ockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen braun, innen ocker, Oberfläche grob geglättet, sekundär gebrannt? Annähernd senkrechter Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen, überlappt innen unregelmäßig. Wst.0,8-0,85; erh.H.3,8; **Taf. 26/9.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 6/113/1)

Graubrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche rötlichbraun, grob geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbter Wandansatz, gewölbter, schwach einziehender Rand. Wst.0,5-0,55; erh.H.4,2; **Taf. 26/10.**

BS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 6/113/10)

Brauner, feingeschlammter Ton, außen geglättet, innen gut geglättet, gut gebrannt. Ebene, teilweise abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.7; Bst.0,45; Wst.0,45; erh.H.0,8; **Taf. 26/11.**

WS von großer, grobkeramischer Schale? (Inv.Nr. 6/113/15)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen orange, grob belassen, innen braun, grob geglättet. Konische Wand, außen waagrechte unregelmäßige Leiste mit dreieckigem Querschnitt, verbreitert sich zu Griffklappen. Wst.1; erh.H.3,5; L. (Griffklappen) 2,7; **Taf. 26/12.**

RS und WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/113/9; 6/41/-)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche rotbraun, geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Halsansatz, waagrecht ausladender Rand mit Innenkantung, Randabschluss fehlt. Oberfläche rissig. Wst.1,1-1,2; erh.H.4; **Taf. 26/13.**

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 6/113/4)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen graubraun, grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand, Rest von senkrechtem Streifen in grober Kammstrichtechnik. Wst.0,7; erh.H.3,7; **Taf. 26/14.**

RS von Topf (Inv.Nr. 6/113/13)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, sehr schwach gewölbter Oberteil mit sehr schwach einziehendem Hals/Rand, Randabschluss verbreitert, schräg nach innen abgestrichen mit Außen- und Innenkantung. In Schulterhöhe umlaufende seichte Leiste mit dreieckigem Querschnitt und umlaufenden, senkrechten Einschnitten (Fingernagelkerben?). Rek.Rdm.12,5; Wst.0,6-0,8; erh.H.5,4; **Taf. 26/15.**

WS mit Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 6/113/12)

Brauner und orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, innen dunkelbraun, Oberfläche sehr grob belassen, schlecht gebrannt. Waagrecht, unregelmäßiger Griffklappen mit Wandrest. Wst.0,7-0,8; Griffklappen: B.5,4; L.2,3; St.0,6-1,4; **Taf. 26/16.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 6/113/8)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.13; Bst.1,6; Wst.1,3; erh.H.3,3; **Taf. 26/17.**

WS von Topf (Inv.Nr. 6/113/5)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen grob waagrecht geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbtes Schulterbruchstück mit Rest von Fingertupfenreihe. Wst.0,8; erh.H.4,7; **Taf. 26/18.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/113/17)

Ockerbrauner Ton, Vorderfläche eben, geglättet, Rückfläche unregelmäßig eben. Unregelmäßige Form, plattenförmig, Rückfläche mit Spaltholzabdrücken? Erh.max.L.7,4; erh.max.B.7,3; St.2,5-2,6; **Taf. 26/19.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/113/18)

Ockerbrauner Ton, Vorder- und Rückfläche unregelmäßig eben. Rechteckig, plattenförmig, Rückfläche mit Spaltholzabdrücken? Erh.L.7,2; erh.max.B.3,3; St.1,5; **Taf. 26/20.**

Kalkabspliß (Inv.Nr. 6/113/16)

Grauer Kalkabspliß mit Quarzaufgabe. Unregelmäßig trapezförmig, Bulbus erkennbar. L.4,5; B.3,7; St.0,6-0,9; **Taf. 26/21.**

Keramikfragmente (Inv.Nr. 6/113/-)

Oranger und brauner Ton, Oberfläche braunorange. Erh.L.8,5; erh.B.7,3; St.3,6.

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 6/113/18)

Ocker- und orangefarbener, steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche geglättet, Rückfläche braunocker, uneben, stark körnig. Unregelmäßige Form, plattenförmig. Max.erh.L.6; max.erh.B.6; St.2,4.

BS von Topf - Spielstein? (Inv.Nr. 6/113/19)

Ockerfarbener und brauner, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (Quarz bis 0,8 cm), außen orangeocker, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Bruchstück von Standfläche, ohne Wandansatz. Bst.0,8.

WS von Gefäß (Topf) (Inv.Nr. 6/113/21)

Grauer, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, schwarze Einschlüsse, stark porös, Oberfläche rötlichorange, intensiv sekundär gebrannt. Schulterbruchstück. Oberfläche großteils abgeplatzt, stark rissig. Wst.0,75-0,95; erh.H.8,4.

30 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Töpfe?) (Inv.Nr. 6/113/-)

Wst.0,8-1,2; max.erh.H.7,7.

8 WS von Gefäßen (Inv.Nr. 6/113/-)
Wst.0,5-0,7; max.erh.H.5,2.

Nordwestprofil, Schicht 3 (Fnr. 83)

WS von Gefäß (Inv.Nr. 6/83/1)
Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche orangeocker, grob geglättet, gut gebrannt. Wst.0,9; erh.H.4.

Objekt 7

Fnr. 8 bis Planum 1, Keramik
Keine relevanten Funde

Objekt 8

Funde großteils zusammengefasst (ohne Stratigrafie):

Fnr. 9 bis Planum 1 Keramik, Knochen
Fnr. 63 Quadrant 8/1 Planum 1 Keramik Knochen
Fnr. 88 Quadrant 8/1 Planum 1-Sohle, Stein
Fnr. 109 Quadrant 8/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 110 Quadrant 8/2 Planum 1-Sohle Stein
Fnr. 126 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 4
Fnr. 127 Streufunde, auch Knochen
Fnr. 141 Quadrant 8/4 Planum 1-2, Keramik, Knochen
Fnr. 152 Quadrant 8/4 Schicht 1-4

Bis Planum 1 (Fnr. 9)

WS von Gefäß (Kegelhalsgefäß) (Inv.Nr. 8/9/1)
Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, geglättet und grafitiert, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Steile Schulter, sehr schwach erkennbarer Schulter/Halsumbruch, konischer Halsansatz. Oberfläche außen platt ab. Wst.0,6-0,8; erh.H.6.

Verfüllschichten (Fnr. 152) Taf. 27/1-6

2 RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 8/152/1)
Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen (Glimmer und weiße Quarzstücke), außen grob belassen, innen grob geglättet. Flachkonische Wand, verdickter Bauchumbruch, einziehender Rand. Oberfläche außen verwittert. Rek.Rdm.30; Wst.0,5-0,9; erh.H.5,9; **Taf. 27/1.**

WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 8/152/5)
Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Sehr schwach gewölbte Wand, zwei schrägparallele Reihen pyramidenförmiger, kantiger Knubben. Wst.0,6; erh.H.3,8; **Taf. 27/2.**

WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 8/152/3)
Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbt, Rest von schräger, gekerbter, sehr flacher Leiste, von Glättspuren begrenzt. Wst.0,6; erh.H.3,4; **Taf. 27/3.**

WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 8/152/6)
Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen ockerfarben, innen dunkelgrau, geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbtes Schulterbruchstück. Oberer (Hals?)Bereich grafitiert, darunter unregelmäßig waagrechte Reihen aus schrägen, blattförmigen (Fingerkuppen)Eindrücken, begrenzt durch einen schrägverlaufenden Streifen senkrechter Ritzlinien. Wst.0,5-0,6; erh.H.4,8; **Taf. 27/4.**

BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 8/152/2)
Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, innen dunkelgrau, Bruch rotbraun, außen grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, steilkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.11; Bst.0,5; Wst.0,5-0,9; erh.H.2,5; **Taf. 27/5.**

2 BS und 5 WS von Topf? (Inv.Nr. 8/152/4)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen ockerfarben, grob belassen, innen braun, grob geglättet, gut gebrannt. Abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.11,5; Bst.0,8; Wst.0,65; erh.H.3,5; **Taf. 27/6.**

Funde zusammengefasst

Planum 1-2 (Fnr. 141); Planum 1-Sohle (Fnr. 88, 109), Planum 1 (Fnr. 63), Streufund (Fnr. 127)

Taf. 27/7-28/15

2 RS und WS von Schale (Inv.Nr. 8/141/1)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen geglättet. Flachkonisch gewölbte Wand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen, innen mit vorstehendem, unregelmäßigem Absatz. Wst.0,45-0,55; erh.H.2,7; **Taf. 27/7.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 8/141/3)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen. Senkrechter Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen, außen schwacher Randwulst. Wst.0,7; erh.H.3; **Taf. 27/8.**

RS und 10 WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 8/141/4; 8/63/-)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, innen braungrau, außen grob geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Konischer Unterteilansatz, sehr schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer Oberteil mit außen verdicktem Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Oberfläche plattet bei Steinchen ab. Wst.0,6-0,8; erh.H.10; **Taf. 27/9.**

3 WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 8/141/5, 8/63/-; zu 8/141/2?)

Dunkelgrauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, außen ockerorange, grob geglättet. Porös (von ehemaligen, großen Kalkeinschlüssen, Kalk teilweise noch erhalten). Wst.0,7; erh.H.8.

Quarzit (Inv.Nr. 8/141/6)

Weißlicher und grauer Quarzit. Fragmentiert, eine Fläche erhalten, rötlich verfärbt, rissig. L.4; Br.4; St.1,4.

4 WS von kleiner (Henkel)Schüssel? (Inv.Nr. 8/63/9)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt, außen grafitiert(?). Bauchig gedrückter Körper mit kurzer, schräger gewölbter Schulter, Schulter/Halsabsatz, einziehender Halsansatz. Von der Schulter abwärts schrägparallele Riefen. Oberfläche außen abgenützt. Wst.0,45-0,6; erh.H.1,4; 3,2; **Taf. 27/10.**

BS und 2 WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 8/141/2)

Grauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton (große Glimmer-, weiße Quarz- und Kalkeinschlüsse), außen ockerorange, grob geglättet. Abgesetzte Standfläche, steilkonischer, gewölbter Wandansatz. Oberfläche verwittert. Bst.0,9; Wst.0,7; erh.H.4,7; **Taf. 27/11.**

WS von kleiner (Henkel)Schüssel? (Inv.Nr. 8/109/6)

Rotbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, gut geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Ansatz von gewölbtem Bauchumbruch, schräge, stark gewölbte Schulter, Schulter/Halsabsatz, konischer Halsansatz. Vom Schulter/Halsabsatz abwärts vier senkrechte parallele Riefen, daran anschließend drei schrägparallele Riefen. Wst.0,5-0,6; erh.H.2,3; **Taf. 27/12.**

RS und WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 8/63/7)

Rotbrauner Ton mit sehr großen Steinchen (Quarzst. 0,7-1 cm), außen rotbraun, grob waagrecht und schräg geglättet, innen grob belassen. Konische Wand. Am Randabschluss gegenständige, unregelmäßige Eindrücke. Wst.1-1,2; erh.H.5,9; **Taf. 27/13.**

RS von großer Schale (Inv.Nr. 8/109/1; 1x 8/141/-)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet, außen am Rand grobe Bearbeitungsspur, gut gebrannt. Konische, stark gewölbte Wand. Rek.Rdm.32; Wst.0,7-0,8; erh.H.6,8; **Taf. 27/14.**

RS von Schale (Inv.Nr. 8/109/2)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen sehr grob geglättet, innen geglättet. Flachkonische, stark gewölbte Wand mit schwach einziehendem Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Oberfläche verwittert. Rek.Rdm.26; Wst.0,5; erh.H.4,4; **Taf. 27/15.**

Einzugsrandschale (Inv.Nr. 8/63/1)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen am Rand grob geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konische bis flachkonische, schwach gewölbte Wand mit stark einziehendem Rand. 1RS, 1WS, 2BS. Rek.Bdm.9; Bost.0,5; rek.Rdm.21; Wst.0,7; rek.H.7; **Taf. 28/1.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 8/63/8)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Bruch dunkelgrau, außen gut geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Steile, gewölbte Schulter, annähernd gekehlter Halsansatz. Auf der Schulter Ringstempelungen unterschiedlicher Tiefe (in schrägen Reihen angesetzt?) sowie schräger Grafitstreifen, Halsansatz grafitiert. Wst.0,6-0,65; erh.H.3,6; **Taf. 28/2.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier? (Inv.Nr. 8/127/1)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, gut geglättet, partiell grafitiert, innen geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Schulter: In waagrechten Reihen ovale, schwach nierenförmige Eindrücke, darüber kurzer, verzierungsfreier, jedoch grafitierter, Abschnitt (Halsbereich?). Wst.0,6; erh.H.2,9; **Taf. 28/3.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr.8/63/10; zu Taf. 22/1)

Ockergrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, geglättet, gut gebrannt. Schräge, schwach gewölbte Schulter, Schulter/Halsabsatz, einziehender Halsansatz. Auf der Schulter flächige Kreisstempelungen, von schrägem Band aus zwei Riefen unterbrochen. Wst.0,6-0,7; erh.H.5; **Taf. 28/4.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 8/63/3)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen grau, gut geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Steile Schulter mit Grafitstreifenmuster: Schräge, parallele Streifen, von waagrecht Grafitstreifen begrenzt. Wst.0,7-0,8; erh.H.2,9; **Taf. 28/5.**

RS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 8/63/2)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet mit Grafitresten, innen grob geglättet. Steiler Schulteransatz, Schulter/Halsabsatz, steilkonischer, gekehlter Hals mit schwach ausladendem Rand. Rek.Rdm.14; Wst.0,4; erh.H.3,8; **Taf. 28/6.**

RS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 8/109/4)

Ockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Bruch orange und grau, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Schulter/Halsansatz erhalten, trichterförmig gekehrt ausladender Rand, zum Randabschluss hin verdickt. Wst. 0,5-0,7; erh.H.3,9; **Taf. 28/7.**

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 8/109/3)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton (ein Stein von 0,6 cm), Bruch rotbraun, außen gut geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Sehr schwach gewölbte Wand mit schrägem Grafitstreifen (mit Pinsel?). Wst.0,8; erh.H.7; **Taf. 28/8.**

Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 8/109/5)

Brauner, dicht steinchen- und glimmerhaltiger Ton, Oberfläche geglättet. Flachkonischer, stark eingeschwungener Unterteil mit unregelmäßigem, waagrecht Absatz (technisches Detail?), stark gewölbter, annähernd gedrückter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, verlaufender, schwach eingeschwungener Kegelhals. Im Bereich des Schulter/Halsabsatzes Fragment eines hängenden Halbbogens aus vier schwachen Riefen, welche eine Delle im Absatzbereich einschließen. Schräg versetzt am Bauch Reste von zwei stehenden, ineinandergestellten Winkeln aus Riefen. Rest von zwei waagrechten, seichten Riefen in Schulterhöhe erhalten, welche oberhalb der Winkel ansetzen. Stark brüchig, Oberfläche, besonders innen, plattet ab. 4 WS. Rek.Dm. (Bauch) 24,5; Wst.0,6-0,9; rek.H.14,3; **Taf. 28/9.**

Stein (Werkzeug?) (Inv.Nr. 8/63/12)

Ockerfarbener Quarzit. Ovale Form mit schmalem, gerundetem Ende - Schlagkappe? L.3,5; max.Br.1,5; **Taf. 28/10.**

RS von Topf (Inv.Nr. 8/63/5)

Ockerfarbener, dicht steinchenhaltiger Ton, außen am Rand braun (Feuereinwirkung?), grob geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, abgesetzter, trichterförmig ausladender Rand, unregelmäßiger Randabschluss. Wst.0,8-1; erh.H.5,8; **Taf. 28/11.**

RS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 8/63/6)

Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Senkrechter, schwach gekehlter Rand. Wst.0,7-0,8; erh.H.3,3; **Taf. 28/12.**

BS und 5 WS von Topf? (Inv.Nr. 8/63/4)

Braungrauer, dicht grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, grob geglättet (außen waagrecht, innen senkrecht). Ebene Standfläche, steilkonisch gewölbter Wandansatz. Oberfläche außen verwittert. Rek.Bdm.8; Bost.0,7; Wst.0,7; erh.H.5,7; **Taf. 28/13.**

Stein (Werkzeug?) (Inv.Nr. 8/63/12)

Rötlicher und ockerfarbener, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig oval mit abgerundetem Ende, welches natürliche oder künstliche Zacken aufweist, plattenförmig. L.16; B.6,4; St.0,8-1,8; **Taf. 28/14.**

Reibplatte (Inv.Nr. 8/88/1)

Weißlicher Corallinaceen-Kalk. Vorderfläche eben, als Reibfläche erkennbar, Rückfläche uneben. Annähernd rechteckig, plattenförmig mit einem senkrechten Abschluss. Komplet? Max.L.26,2; B.13,2-15; St.4,2-6; **Taf. 28/15.**

2 WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr.8/63/11; 8/109/-; 8/141/-)

Orangefarbener, dicht steinchenhaltiger Ton (weiße Quarzsteinchen und Glimmer), außen grob waagrecht belassen, innen grob geglättet, sekundär gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Wst.0,9; erh.H.10.

Objekt 9

Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):

Fnr. 52 Obj. 9 Ost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 53 Obj. 9 West Planum 1-Sohle, Keramik, Knochen

Planum 1 bis Sohle (Fnr. 52, 53) Taf. 29/1-7

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 9/53/1)

Rötlicherbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen roten Steinchen, Oberfläche grob geglättet, sekundär gebrannt. Steilkonisch gewölbte Wand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen. Wst.0,7-0,85; erh.H.8,4; **Taf. 29/1.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 9/53/2)

Dunkelgrauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Halsansatz, ausladender, verdickter Randansatz mit Innenkantung. Wst.0,75-1,2; erh.H.3,9; **Taf. 29/2.**

Keramikfragment (Mondidolbruchstück?) (Inv.Nr. 9/53/4)

Weißockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob uneben belassen, schlecht gebrannt. Rechteckiges Fragment mit trapezförmigem Querschnitt, zwei Bruchflächen. Erh.L.4,4; erh.B.2,9; St.4,4; **Taf. 29/3.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 9/52/2)

Grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braungrau, grob belassen, gut gebrannt. Schräge Schulter, kurzer, ausladender Rand. Wst.0,6-0,9; erh.H.3,6; **Taf. 29/4.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 9/53/3)

Weißockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen sehr grob belassen, innen braungrau, grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Bst.0,5; Wst.0,65-0,75; erh.H.2,6; **Taf. 29/5.**

Topf (Inv.Nr. 9/52/1)

Rötlicher und grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen rötlich und braun, grob waagrecht geglättet, innen ockergrau, grob belassen, gut gebrannt. Steilkonischer Unterteil mit hochliegendem, gewölbtem Bauchumbruch, schräge Schulter, ausladender Rand, Randabschluss unregelmäßig schräg nach außen abgestrichen. Rek. Rdm.28; rek.Dm. (Bauch) 32; Wst.0,6-0,8; erh.H.10,5; **Taf. 29/6.**

Sandstein (Inv.Nr. 9/52/3)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein. Eine Fläche teilweise rötlich verfärbt. Plattenförmig. L.7,5; max.B.7,5; St.0,5-1; **Taf. 29/7.**

Knochensplitter

Objekt 10

Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):

Fnr. 64 Obj. 10 Nord Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 92 Obj. 10 Süd Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Planum 1 bis Sohle (Fnr. 64, 92) Taf. 29/8-13

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 10/92/2)

Hellgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, geglättet und grafitiert, innen grob geglättet, gut gebrannt. Bauchbruchstück. Konischer Unterteil mit gewölbtem Bauchumbruch. Hängender, flüchtig ausgeführter Winkel in grober Kammstrichtechnik (fünf und acht Zinken). Beim rechten Winkelschenkel schließen die einzelnen Zinken in schräger Folge ab. Oberfläche außen bei Steinchen abgeplatzt. Wst.0,7-0,85; erh.H.10,1; **Taf. 29/8.**

Bandhenkelfragment (Inv.Nr. 10/64/2)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Breites Bandhenkelfragment. St.0,55-0,65; erh.H.2,3; **Taf. 29/9.**

BS und WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 10/64/1)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet. Ebene Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.11; Bst.0,9; Wst.0,6-0,7; **Taf. 29/10.**

BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 10/92/1)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, Oberfläche grob geglättet. Ebene, schwach abgesetzte Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.11; Bst.0,9; Wst.0,6-0,7; **Taf. 29/11.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 10/64/3)

Grauer Kalksandstein. Trapezförmiges Fragment mit fünfeckigem Querschnitt, glatte, aufsteigende Fläche, andere Fläche waagrecht. Stellenweise schwarz verfärbt und Belag. L.9,6; max.Br.9,6; max.St.8; **Taf. 29/12.**

Glättstein? (Inv.Nr. 10/92/3; 10/64/1)

Ockerfarbener Sandsteinkiesel. Birnenförmig gerundet. Rückfläche eben, gegenüberliegende Fläche gebaucht mit schräg abfallendem, ovalem Vorderbereich (Glättfläche?). L.10; max.B.3,8; St.2,9; **Taf. 29/13.**

Objekt 11

Fnr. 10 bis Planum 1 Keramik, Knochen
Fnr. 94 Obj. 11 West Planum 1-Sohle Keramik

Bis Planum 1 (Fnr. 10) Taf. 29/14**2 BS und WS von Gefäß (Topf?)** (Inv.Nr. 11/10/1)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ebene, schwach abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.10; Bst.0,8-0,9; Wst.0,7; **Taf. 29/14.**

Objekt 12**Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):**

Fnr. 65 Obj. 12 NO Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 86 Südwestprofil Knochen und Stein
Fnr. 107 Obj. 12 Süd Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 108 Obj. 12 Süd Planum 1-Sohle Steine

Planum 1-Sohle (Fnr. 65,86,107,108) Taf. 30/1-12**Fragment von Lehmplatte?** (Inv.Nr. 12/65/3)

Braungrauer(!), schwach steinchenhaltiger Ton, schamottgemagert, Vorder- und Rückfläche uneben, schlecht gebrannt. Eckfragment einer hohen Lehmplatte? Seitenfläche ausladend, Vorderfläche zur Mitte hin ansteigend. Auf Rückfläche dunkelbrauner Bereich. Erh.max.L.12; erh.max.B.7,6; St.4,9-5,7; **Taf. 30/1.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 12/107/4)

Ockerfarbener und braungrauer Ton, schwach vegetabil gemagert, Vorderfläche eben, Rückfläche uneben, schlecht gebrannt. Unregelmäßig plattenförmig. Max.L.3,9; B.3,5; St.2; **Taf. 30/2.**

Tonfragment (Webgewicht? Mondidol? Inv.Nr. 12/107/2)

Ockerfarbener Ton, Rückfläche grau. Annähernd rechteckig mit steiltrapezförmigem Querschnitt. 2 Bruchflächen? L.4; max.B.3,5; max.St.2,2; **Taf. 30/3.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 12/65/4)

Ockerfarbener(!), schwach steinchenhaltiger Ton, schamottgemagert, Vorderfläche eben, grob geglättet, Rückfläche uneben, schlecht gebrannt. Dünnes, plattenförmiges Fragment. Max.erh.L.8; max.erh.B.6,2; St.1,5-2,1; **Taf. 30/4.**

Klumpenförmiges Fragment (Inv.Nr. 12/65/2)

Rötlichbrauner, äußerst grober "Ton", schamottgemagert, stark körnig und brüchig mit Steinen bis zu 2 cm, sehr schlecht gebrannt (gesinterter Lehm). Grob pyramidenförmig mit drei Fingereindrücken in einer Reihe, darunter größerer (Daumen)Eindruck. Erh. L.6,7; erh.B.7; erh.H.9; **Taf. 30/5.**

Klumpenförmiges Fragment (Inv.Nr. 12/107/3)

Rosaockerfarbener, äußerst grober Ton mit Quarzsteinchen (bis über 1 cm), schamottgemagert, Oberfläche sehr grob belassen, sehr schlecht gebrannt. Schwach konvexe Vorderfläche, erhaltene Seitenfläche annähernd senkrecht. Max.L.8; max.B.6; max.St.4,5; **Taf. 30/6.**

Klumpenförmiges Fragment (Inv.Nr.12/107/1)

Ockerfarbener, äußerst grober Ton, schamottgemagert, Oberfläche sehr grob belassen schlecht gebrannt. Rechteckige Form, plattenförmig mit abgerundeten Kanten. 2 Bruchflächen. Max.L.8; max.B.5,3; max.St.4,8; **Taf. 30/7.**

Sandstein (Inv.Nr. 12/108/1)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein, Oberfläche zum Teil dunkelrot verkrustet. Dreieckig, plattenförmig mit einer senkrechten Seitenfläche. Auf einer Fläche punktueller Belag. Max.L.11,5; max.B.9,5; St.1,8-2,4; **Taf. 30/8.**

Sandstein (Inv.Nr. 12/108/2)

Rötlicher, feinkörniger Sandstein, eine Fläche eben und glatt, andere Fläche ocker, schwache Kantung. Unregelmäßig ovale Form, plattenförmig. Auf ebener Fläche schwarze Verfärbung, auf anderer Fläche Belag. Max.L.18,6; max.B.7,8; St.1,3-1,7; **Taf. 30/9.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 12/86/1)

Hellgrauer Kalksandstein, Rückfläche rötlich. Unregelmäßig rechteckiger Querschnitt, eine Fläche fällt schwach nach innen ein, rötliche Fläche steigt zur Mitte hin an. Max.L.13; max.B.13; max.St.8,8; **Taf. 30/10.**

Sandstein (Inv.Nr. 12/65/1)

Feinkörniger Sandstein, eine Fläche rötlich, die andere grau. Dreieckig, plattenförmig. Max.L.6; max.B.6; St.0,9; **Taf. 30/11.**

Fragment von Reibplatte? (Inv.Nr. 12/108/3)

Weiß-schwarzer Granit mit roten Einsprenkelungen (Feuereinwirkung?), Vorderfläche eben und glatt, porös. Unregelmäßig rechteckig mit rechteckigem Querschnitt, eine Seitenfläche erhalten. Weitere 11 kleine Fragmente. Max.L.10; max.B.5,8; St.6; **Taf. 30/12.**

Objekt 13**Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):**

Fnr. 11 bis Planum 1 Keramik, Knochen
Fnr. 118 Planum 1 Keramik und Webgewichtsfragment
Fnr. 119 Quadrant 13/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 139 Quadrant 13/1 Südprofil Knochen aus Schicht 3
Fnr. 140 Quadrant 13/1 Südprofil Keramik aus Schicht 1
Fnr. 154 Quadrant 13/2 Planum 1 Estrich, Keramik, Knochen
Fnr. 172 Westprofil Keramik aus Schicht 4
Fnr. 197 Quadrant 13/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 223 Südprofil Keramikfragment aus Schicht 1 (Kn. nicht am Fundzettel)
Fnr. 266 Quadrant 13/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Planum 1-Sohle (Fnr. 119,197,266), Planum 1 (Fnr. 118, 154), bis Planum 1 (Fnr. 11)**Taf. 30/13-32/5****(Henkel)Schüssel** (Inv.Nr. 13/119/3)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit wenigen großen Steinchen, gut geglättet, außen grafitiert, gut gebrannt. Konisch gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, steile, gewölbte Schulter, abgesetzter, steilkonischer, schwach gekehlter Hals/Rand. Innen Grafitstreifenmuster: Randstreifen, davon abwärts hängender Winkel (von Winkelband?). Grafitstreifen schwach erhalten. Rek.Rdm.15; rek.Dm. (Bauch) 16,5; Wst.0,5; erh.H.6,9; **Taf. 30/13.**

2 WS von Schüssel? (Inv.Nr. 13/154/2)

Grauer, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (0,4 cm), außen gut geglättet, Steinchen schauen heraus, innen geglättet. Schwach gewölbte Wand. Senkrechte Streifen aus je zwei Reihen Abrollungen, die zum Teil nicht komplett durchgezogen wurden. Wst.0,5-0,6; erh.H.2,7 und 4; **Taf. 30/14.**

WS von kleiner (Henkel)Schüssel? (Inv.Nr. 13/119/2)

Braungrauer Ton, Oberfläche grau, außen gut geglättet, Hals grafitiert, in Riefen ebenfalls Grafitierung erhalten, innen geglättet. Gewölbter Bauchumbruch, steilkonische Schulter, verlaufender, steilkonischer Halsansatz. Von der Schulter abwärts zwei senkrechte Riefen. Wst.0,45-0,6; erh.H.2,9; **Taf. 30/15.**

WS von Schüssel? (Inv.Nr. 13/154/3)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen geglättet. Sehr schwach gewölbte Wand. Rest von schräger Abrollung und zwei parallel laufenden Dellen. Wst.0,7; erh.H.2,2; **Taf. 30/16.**

Kleine (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 13/197/1)

Rotbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen, außen waagrecht geglättet und grafitiert, innen grob waagrecht geglättet, schlecht gebrannt. Standfläche fehlt, annähernd waagrecht unterteil, stark gewölbter (gedrückter) Bauchumbruch, schräge bis waagrechte, gewölbte Schulter, hoher steilkonischer Hals, kurzer, senkrechter Rand. Auf der Schulter senkrechte Kannelur. Ein Drittel erhalten. Rdm.15; Dm. (Bauch) 17,9; Wst.0,3-0,6; erh.H.5,9; **Taf. 30/17.**

RS von Schale (Inv.Nr. 13/197/2)

Rotbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grauocker, grob geglättet, gut gebrannt. Konisch gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit Innenkantung. Wst.0,7; erh.H.3,9; **Taf. 30/18.**

RS einer Schale (Inv.Nr. 13/119/8)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, gut geglättet, schlecht gebrannt. Gewölbt einziehender, innenverdickter Rand. Wst.0,6-0,9; erh.H.2; **Taf. 30/19.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 13/119/7)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, porös (ehemalige Kalkeinschlüsse?), außen orangeocker, innen braun, gut geglättet. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Innen Rest eines radialen Grafitstreifens. Rek.Bdm.7; Bst.0,65; Wst.0,6-0,7; erh.H.2,5; **Taf. 30/20.**

BS und WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 13/154/1; zu 13/119/4?)

Orangeockerfarbener, dicht steinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen grob abgeplatzt, innen grob geglättet. Ebene, abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. WS mit Henkelansatz? Rek.Bdm.7,5; Bst.0,8; Wst.0,6-0,8; erh.H.4,8; **Taf. 30/21.**

2 BS und 2 WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 13/119/5)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, seifig, außen orangeocker, sehr grob belassen, innen braun, grob geglättet, schlecht gebrannt. Schwach unregelmäßig abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Bst.1,4; Wst.1,05; erh.H.2,4; **Taf. 30/22.**

BS und WS von Topf? (Inv.Nr. 13/119/1)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Bst.1-1,2; Wst.1,2; erh.H.2,2; **Taf. 30/23.**

RS und WS von großem Topf (Inv.Nr. 13/266/2)

Grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche rötlichgrau, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, schwach gewölbte Schulter, abgesetzter, steiltrichterförmig ausladender Rand mit Innenkantung. Randabschluss mit umlaufenden, gegenständigen Eindrücken. Rek.Rdm.38; rek. Dm. (Bauch) 40; Wst.0,6-0,9; erh.H.11,1; **Taf. 31/1.**

Scheibenförmiges Tonfragment - Spielstein? (Inv.Nr. 13/154/4)

Rotbrauner, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen braun, Oberfläche grob belassen, schlecht gebrannt. Scheibenförmiges Fragment, außen rund abgeschlossen. erh.L.3,5; erh.B.2,5; St.0,8; **Taf. 31/2.**

Topf (Inv.Nr. 13/154/6)

Rotbrauner, dicht steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen graubraun, innen grau, grob geglättet. Ebene, abgesetzte Standfläche, steilkonischer, schwach gewölbter Unterteil, hochliegender gewölbter Bauchumbruch, schräge, stark gewölbte Schulter, senkrechter, gekehlter Hals, Rand fehlt. Auf der Schulter umlaufende, weit auseinanderliegende Fingerspitzeindrücke, unterbrochen von Doppelknubbe. Oberfläche plattet ab. Annähernd zur Hälfte erhalten. Bdm.7,4; Bst.0,9-1,1; Rdm.14; Dm. (Bauch) 17; Wst.0,4-0,9; H.14,7; **Taf. 31/3.**

RS und WS von Topf? (Inv.Nr. 13/119/4)

Hellgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche orange und ocker, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, hohe, steile Schulter, senkrechter Hals/Rand. Rand außen schwach verdickt. Oberfläche außen abgenützt. Wst.0,6-0,95; erh.H.6,7; **Taf. 31/4.**

2 RS und WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 13/154/5)

Brauner, dicht grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, schlecht gebrannt. Steilkonischer, schwach gekehlter Oberteil. Brüchige Beschaffenheit, Oberfläche außen plattet ab. Wst.0,8; erh.H.4; **Taf. 31/5.**

WS von Topf (Inv.Nr. 13/266/1)

Brauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, innen dunkelbraun, grob geglättet. Sehr schwach gewölbtes Schulterbruchstück mit Rest von stark profilierter Fingertupfenleiste. Wst.0,9; erh.H.5; **Taf. 31/6.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 13/197/3)

Grauer, feinsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen ocker, Oberfläche grob geglättet. Gewölbtes (Schulter)Bruchstück mit Knubbe. Wst.0,7-0,85; H. (Knubbe) 0,15; erh.H.4,3; **Taf. 31/7.**

BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 13/197/4)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, innen ockergrau. Ebene, innen verdickte Standfläche, konischer Wandansatz. Bst.1-1,25; Wst.1; **Taf. 31/8.**

BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 13/119/6)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet. Abgesetzte Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.8; Bst.0,85; Wst.0,7; erh.H.1,9; **Taf. 31/9.**

Sandstein (Inv.Nr. 13/119/12)

Graubrauner feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig dreieckig, plattenförmig. L.6,2; B.7; St.0,4-0,7; **Taf. 31/10.**

Sandstein (Inv.Nr. 13/119/11)

Rotbrauner, feinkörniger Sandstein, annähernd ebene Fläche. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. L.6; B.5; St.0,6-0,9; **Taf. 31/11.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 13/154/8)

Weißlicher Kalksandstein, eine ebene Fläche. Rechteckig, plattenförmig. L.8; max.B.5,5; St.1-1,7; **Taf. 31/12.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 13/154/7)

Grauer Kalksandstein, Oberfläche weißlich, ebene Fläche mit Vertiefungen. Unregelmäßiges Fragment mit unregelmäßig gerundeter Seitenkante, Ansatz von ausladender Seitenfläche. Max. L.9, max.St.6,4; **Taf. 31/13.**

Quarzit (Inv.Nr. 13/119/10)

Weißlicher Quarzit. Knollenfragment. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. L.5; max.B.4,5; St.1-1,75; **Taf. 31/14.**

Klopfstein? (Inv.Nr. 13/266/3)

Ockerfarbene Quarzitknolle. Rechteckig mit abgerundeten Ecken, ovaler Querschnitt. Eine Ecke als Schlagkappe genutzt. Etwa Hälfte erhalten. Max.L.10,3; max.B.9,9; max.St.7,5; **Taf. 31/15.**

Quarzit (Inv.Nr. 13/154/7)

Weißliche Quarzitknolle, Oberfläche orangeocker. Ovale Form mit ovalem Querschnitt. Fragment erhalten. L.6; B.5,5; St.3; **Taf. 31/16.**

Schleifstein? (Inv.Nr. 13/119/9)

Rotbrauner, feinkörniger Sandstein, waagrechte Verwitterungsrillen. Langschmale Form mit dreieckigem Querschnitt mit abgerundetem Ende. An Kanten Gebrauchsspuren? Ein Ende erhalten. Erh.L.7,9; max.B.3,3; St.3; **Taf. 31/17.**

6 WS von Schüssel? (Inv.Nr. 13/119/-)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, porös (ehemalige Kalkeinschlüsse?), gut geglättet. Gewölbte Wand, einziehender Oberteil. Wst.0,6-0,7; erh.H.9.

Kalksandstein (Inv.Nr. 13/119/13)

Grauer Kalksandstein, grobporig. Unregelmäßige Form. Zwei Fragmente. Max.L.5; max.B.6; max.St.2,2.

RS von Gefäß (Schale?) (Inv.Nr. 13/154/6)

Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Annähernd senkrechter Rand, waagrecht abgestrichen. Wst.0,65; erh.H.2.

WS von dünnwandigem Gefäß (Inv.Nr. 13/172/1)

Ockergrauer, steinchenhaltiger Ton, innen geglättet. Schwach gewölbte Wand. Oberfläche außen verwittert. Erh.Wst.0,45; erh.H.3.

Tonfragment (Inv.Nr. 13/154/-)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton. Gewölbtes Fragment, Innenseite erhalten. St.1,3; erh.H.2,9.

WS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 13/11/2)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet und grafitiert, innen grob geglättet, gut gebrannt. Stark gewölbter (gedrückter) Bauchumbruch, schräge Schulter, verlaufender konischer, schwach gekehlter Hals. Auf der Schulter

senkrechte, seichte Riefen, von Knubbe unterbrochen. Rek. Dm. (Bauch) 12; Wst.0,2-0,3; Höhe der Knubbe 0,3; erh.H.2,3; **Taf. 32/1.**

RS von Schüssel? (Inv.Nr. 13/11/3)

Braungrauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen grob geglättet mit Grafitresten, gut gebrannt. Schulter/Halsabsatz erkennbar, steilkonischer Hals/Rand. Rek.Rdm.16; Wst.0,5; erh.H.2,6; **Taf. 32/2.**

RS von Gefäß (Schale?) (Inv.Nr. 13/11/1)

Rotbrauner, stark grobsteinchenhaltiger Ton, außen sehr grob belassen, innen grob belassen. Annähernd senkrechter Oberteil mit sehr schwach einziehendem Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit Innenkantung. Rek.Rdm.15; Wst.0,8-0,95; erh.H.4,7; **Taf. 32/3.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 13/118/1)

Ockerfarbener, vegetabil gemagerter Ton, grob geglättet, schlecht gebrannt. Annähernd quadratischer Querschnitt, Lochung im oberen Drittel. Unvollständig (Deckfläche fehlt). Erh. L. (Basis) 7; erh.B. (Basis) 6,3; erh.H.9; **Taf. 32/4.**

Kalkstein (Inv.Nr. 13/11/4)

Ockerfarbener Kalkstein. Unregelmäßig dreieckig, plattenförmig. Versintert, punktuell Lehm/Schlacke-Belag. L.7,5; B.8,5; St.4,5; **Taf. 32/5.**

Objekt 14

Fnr. 153 Obj. 14 **Nordwesthälfte** Keramik, Knochen

WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 14/153/1)

Brauner, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, grob geglättet. Wst.0,7-0,8; erh.H.5.

2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 14/153/2)

Ockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, grob geglättet, gut gebrannt. Wst.0,8; erh.H.3.

Objekt 15

Fnr. 251 Quadrant 15/1 Planum 1-2 Keramik, Knochen
Fnr. 265 Quadrant 15/2 Planum 1-2 Keramik, Knochen
Fnr. 285 Quadrant 15/4 Planum 1-2 Keramik, Knochen
Fnr. 375 Planum 2 Keramik aus dem Planum
Fnr. 376 Quadrant 15/1 Planum 2-Sohle Keramik
Fnr. 377 Quadrant 15/2 Planum 2 Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 378 Erdprobe von Planum 2 Estrich

Estrich

Planum 2 bis Sohle (Fnr. 376, 377) Taf. 32/6-8

3 WS von Schüssel? (Inv.Nr. 15/377/2)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Konisch gewölbter Unterteil mit gewölbtem Bauchumbruch. Am Bauchumbruch Reste von schräger Kannelur erhalten. Oberfläche v.a. innen bei Steinchen abgeplatzt. Rek.Dm. (Unterteil) 26; Wst.0,55; erh.H.4,8; **Taf. 32/6.**

RS und WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 15/377/1)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen gut geglättet, gut gebrannt. Trichterförmig ausladender Rand. Wst.0,8-0,9; erh.H.1,9; **Taf. 32/7.**

RS und 2 WS von Schale (Inv.Nr. 15/376/1)

Graubrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, Oberfläche porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), gut gebrannt. Konische, schwach gewölbte Wand mit hohem, schwach einziehendem Rand, Randabschluss unregelmäßig schwach nach innen abgestrichen. Wst.0,45-0,7; rek.erh.H.6,5; **Taf. 32/8.**

Planum 1-2 (Fnr. 251, 265)

Taf. 32/9-15

RS und 2 WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 15/251/1)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, Steinchen sichtbar. Senkrechter, gekehlter Hals/Rand, Randabschluss außen verdickt und waagrecht abgestrichen. Oberfläche innen platt ab. Wst.0,7-0,95; erh.H.4,4; **Taf. 32/9.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 15/265/4)

Grauer, vegetabil gemagerter Ton mit einem großen Steinchen (1,2 cm), Oberfläche orangeocker, sehr grob belassen, schlecht gebrannt. Lochung im Bruch erkennbar. Erh.L. (Querschnitt) 5,7; max.H.6,7; erh.St.4; **Taf. 32/10.**

RS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 15/265/2)

Braunschwarzer, steinchenhaltiger Ton, innen braun, Bruch dunkelgrau, waagrecht geglättet, gut gebrannt. Steiler Kegelhals, trichterförmig ausladender Rand mit Innenkantung, Randabschluss außen gekantet. 4 RS, 2 WS. Rek.Rdm.27,5; Wst.0,7-0,9; erh.H.7,2; **Taf. 32/11.**

Sandstein (Inv.Nr. 15/251/3)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein, teilweise rötlich (Feuereinwirkung?), eine Fläche eben, andere Fläche uneben. Unregelmäßig rechteckige Form, plattenförmig. Unebene Fläche teilweise schwarz verfärbt, eine Seitenfläche mit Belag. L.12,3; B.6,3; max.St.2,7; **Taf. 32/12.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 15/265/1)

Ockerfarbener, dicht steinchenhaltiger Ton, innen dunkelgrau, Bruch braun, grob belassene Oberfläche. Sehr schwach gewölbtes Schulterbruchstück mit unregelmäßiger Leiste. Wst.1,3; H. (Leiste) 1,2; erh.H.5,1; **Taf. 32/13.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 15/251/2)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, innen dunkelgrau, grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbtes Schulterbruchstück mit Rest von Reihe ovaler Eindrücke mit (Holz?)Abdrücken aus feinen, parallelen Linien. Wst.0,6-0,7; erh.H.3,8; **Taf. 32/14.**

Quarzsandstein (Inv.Nr. 15/265/6)

Rotbrauner-weißlicher Quarzsandstein, eine Fläche eben und glatt. Keilförmig mit rechteckigem Querschnitt, ebene Fläche schwarz gefärbt (Feuereinwirkung?), entlang der Längskante und der Seitenfläche Belag, teilweise versintert. L.12; B.6,2; St.4; **Taf. 32/15.**

WS von großem Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 15/265/3)

Ockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton mit großen Kalkeinschlüssen, porös (Kalkeinschlüsse zum Teil noch erhalten), Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Wst.1,1; erh.H.4.

Fragment von Hüttenlehm? (Inv.Nr. 15/265/5)

Dunkelbrauner und weißockerfarbener Ton mit sehr großen Steinchen (Sandstein?) und Holzkohle, sehr schlecht gebrannt. Klumpenförmig, eine Fläche unregelmäßig eben. L.8,5; B.5,5; St.5,5.

Planum 2 (Fnr. 375)

WS eines Gefäßes (Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 15/375/1)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, Steinchen sichtbar, innen ockergrau, grob belassen, gut gebrannt. Unterteilbruchstück. Wst.0,8; erh.H.10.

Objekt 16

Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):

Fnr. 247 Streufunde
Fnr. 249 Obj. 16 Nordwest Planum 1-Sohle Knochen
Fnr. 313 Obj. 16 Süd Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 324 Obj. 16 Südost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Planum 1-Sohle (Fnr. 247,249,324) Taf. 33/1-4

RS und WS von Schale (Inv.Nr. 16/324/1; 16/247/-)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen ockerorange und braun, Oberfläche grob uneben belassen, gut gebrannt. Schwach gewölbt einziehender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Wst.0,5-0,6; erh.H.3,2; **Taf. 33/1.**

RS und 3 WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 16/247/1; 16/324/-)

Hellgraubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, geglättet, gut gebrannt. Trichterförmig ausladender Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit Außen- und Innenkantung. Wst.0,6-0,7; erh.H.3,4; **Taf. 33/2.**

BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 16/247/2)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, innen ocker, geglättet, sekundär gebrannt? Ebene, unregelmäßig abgesetzte Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz. Bst.0,8; Wst.0,6; **Taf. 33/3.**

Geweihs Spitze (Inv.Nr. 16/249/1)

Senkrecht glatt abgesägt. Erh.L.3,2; B. 2,1; Dm.1,6; **Taf. 33/4.**

Objekt 17

Fnr. 243 Ostprofil Knochen aus Schicht 1

Fnr. 245 Obj. 17 West Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 250 Obj. 17 Ost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Planum 1-Sohle (Fnr. 245)**Taf. 33/5,6****RS von Kegelhalsgefäß?** (Inv.Nr. 17/245/1)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, seifig, außen ocker, grob geglättet, gut gebrannt. Trichterförmig ausladender Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit Außenkantung. Wst.0,55; erh.H.2,2; **Taf. 33/5.**

Sandstein (Inv.Nr. 17/245/4)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein, eine Fläche eben. Unregelmäßig rechteckig, ebene Fläche mit dunklem Belag, andere Fläche konvex. Max.L.6,5; max.B.4; St.0,6-1,1; **Taf. 33/6.**

2 WS von grobem Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 17/245/2)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker und grau, grober Schlicker mit großen Steinchen, innen grob geglättet. Wst.1,2; erh.H.3,5.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 17/245/3)

Grauer, steinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, außen orange und braun, grob uneben belassen, innen hellbraun, grob geglättet, Oberfläche porös (Kalkeinschlüsse zum Teil enthalten), gut gebrannt. Wst.0,7; erh.H.3.

Objekt 18**Großteils ohne Stratigrafie:**

Fnr. 226 Planum 1 Keramik, Knochen

FNr. 233 Quadrant 18/5 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 234 Quadrant 18/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 248 Quadrant 18/1 Planum 1-Sohle, Feuerbock

Fnr. 286 Quadrant 18/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 294 Quadrant 18/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 295 Quadrant 18/4 Planum 1-Sohle Keramikfragment (Teile von Profilscherben Fnr. 308, 309)

Fnr. 308 Quadrant 18/4 Südwestprofil Keramikfragment aus Schicht 2, Kn. nicht am Fundzettel angeführt

Fnr. 309 Quadrant 18/4 Südwestprofil Keramikfragment aus Schicht 5, Kn. nicht am Fundzettel angeführt

Fnr. 310 Quadrant 18/4 Südwestprofil Keramik aus Schicht 1

Fnr. 339 Quadrant 18/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Keramik aus Schicht 5 (Fnr. 309)**Tasse mit Pseudokalenderbergzier** (Inv.Nr. 18/309/1)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockergrau, geglättet, innen braungrau, grob geglättet, gut gebrannt. Ebene, innen schwach verdickte Standfläche, konischer Unterteil, stark gewölbter, hochliegender Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, abgesetzter, hoher, schwach ausladender Hals/Rand mit schwacher Innenkantung. Auf der Schulter und am Bauchumbruch Bandhenkelansatz. Auf der Schulter umlaufende Reihe von kantigen, deltoiden Eindrücken, von unregelmäßigen seichten Riefen ober- und unterhalb eingefasst. Darunter hängende Halbbögen aus jeweils acht konzentrischen Riefen. Unter dem Henkelansatz kleiner Halbbogen aus fünf Riefen. Zu zwei Drittel erhalten, Henkel fehlt. Bdm.9; Bst.0,6-0,75; Dm. (Bauch) 17,5; Rdm.14,7; Wst.0,45-0,6; H.12,5-13,1; Henkel: erh.B.3-3,4; erh.St.0,6-0,7; erh.H.3,5; **Taf. 33/7.**

Planum 1-Sohle (Fnr. 233, 234, 248, 286, 294, 295, 339)**Taf. 33/8-38/14****RS von kleiner (Henkel)Schale** (Inv.Nr. 18/286/10)

Dunkelgrauer, feingeschlammter Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, hoher, einziehender, annähernd senkrechter Hals/Rand (schwach sprofilert). Außen und innen Grafitstreifenmuster: Außen Randstreifen, davon abwärts zwei ineinandergestellte Winkel; innen Reste von radialen Grafitstreifen. Rek.Rdm.10; Wst.0,25-0,4; erh.H.4,6; **Taf. 33/8.**

3 RS und 15 WS von Schüssel mit Kalenderbergzier (Inv.Nr. 18/339/1; 18/234/-)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Stark gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, schräge, gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, gekehlter Hals, ausladender Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit Außenkantung. Auf der Schulter umlaufende, niedrige Leiste, darunter flächig ausgeführte waagrechte Reihen aus unregelmäßigen, rechteckigen Knubben. Rek.Rdm.16; Wst.0,45-0,6; erh.H.6,1; **Taf. 33/9.**

WS von kleiner (Henkel)Schüssel? (Inv.Nr. 18/286/18)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, grafitiert, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Unterteilansatz, stark gewölbter Bauchumbruch. Umlaufende, senkrechte Kannelur. Oberfläche außen verwittert. Wst.0,45-0,55; erh.H.2,9; **Taf. 33/10.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 18/286/17)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen grob geglättet. Schwach gewölbte Wand, außen Reste von senkrechter Verzierung in grober Kammstrichtechnik (mindestens drei Zinken). Wst.0,4-0,55; erh.H.3; **Taf. 33/11.**

RS von kleiner Henkelschale? (Inv.Nr. 18/234/11)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen gut geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonische bis annähernd senkrechte, gewölbte Schulter, annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss an einer Seite etwas erhöht (Henkelansatzbereich?), waagrecht abgestrichen. Außen Grafitstreifenmuster: Randstreifen, davon ausgehend schräger und annähernd senkrechter Streifen. Wst.0,25-0,4; erh.H.3,1; **Taf. 33/12.**

RS von kleiner (Henkel)Schale? (Inv.Nr. 18/286/12)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, geglättet. Ansatz von gewölbtem Bauchumbruch, annähernd senkrechter Rand mit verjüngtem Randabschluss. Wst.0,3-0,5; erh.H.2,8; **Taf. 33/13.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 18/339/22; 18/294/8)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, seifig, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet. Konische, schwach gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit schwachem Außenwulst und Innenkantung. Wst.0,8-1,2; erh.H.6,5; **Taf. 33/14.**

RS von kleiner Henkelschale (Inv.Nr. 18/234/13)

Dunkelgrauer, feingeschlammter Ton, gut geglättet, innen grafitiert, gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, annähernd senkrechter bis sehr schwach einziehender, schwach gewölbter Oberteil. Übrerrandständiger Bandhenkel vom Randabschluss zur Schulter. Außen Grafitstreifenmuster: Randstreifen, davon abwärts schräger Streifen. Wst.0,5; erh.H.3,4; erh.H. mit Henkel 5,2; Henkel: Lichte 1,8x2,8; B.1,7; St.0,6; max.H.4,8; **Taf. 33/15.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 18/286/5)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, grob geglättet, gut gebrannt. Konische Wand mit sehr schwach einziehendem Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Wst.0,7-0,9; erh.H.6,2; **Taf. 33/16.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 18/294/4)

Orangeockerfarbener, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen sehr grob und unvollständig verstrichen, innen grob geglättet. Steilkonisch gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.1,1-1,3; erh.H.7,9; **Taf. 33/17.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 18/286/16)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen grau, grob geglättet. Steilkonische, gewölbte Wand mit schwach einziehendem Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit schwachem, unregelmäßigem Außenwulst. Wst.0,8-0,95; erh.H.4,5; **Taf. 33/18.**

RS von Schale (Inv.Nr. 18/294/11)

Dunkelbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, geglättet, innen braun, geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbt einziehender Rand. Wst.0,55-0,7; erh.H.3,6; **Taf. 33/19.**

RS von Schale (Inv.Nr. 18/339/4)

Orangeockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonisch gewölbte Wand mit schwach gerade einziehendem Rand, Rand schwach verjüngt, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen. Wst.0,65-0,7; erh.H.4,7; **Taf. 33/20.**

RS von Schale (Inv.Nr. 18/294/14)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton mit vielen Kalkeinschlüssen, außen geglättet, innen gut geglättet, Oberfläche porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen), gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, annähernd senkrechter, schwach einziehender Oberteil. Rek.Rdm.19; Wst.0,3-0,5; erh.H.5,1; **Taf. 33/21.**

5 RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 18/339/18; 18/294/8)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, seifig, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet. Konische, schwach gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit schwachem Außenwulst und Innenkantung. Rek.Rdm.39; Wst.0,8-1,2; max.erh.H.7,5; **Taf. 34/1.**

RS und WS von Schale (Inv.Nr. 18/286/25)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen). Sehr schwach gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,7; erh.H.3,5; **Taf. 34/2.**

RS von Schale (Inv.Nr. 18/339/15)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet, außen grafitiert, gut gebrannt. Konisch gewölbte Wand mit sehr schwach einziehendem Rand. Wst.0,45-0,5; erh.H.3,4; **Taf. 34/3.**

RS von Schale (Inv.Nr. 18/339/3)

Orangeockerfarbener, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, grob geglättet. Flachkonisch gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Rek.Rdm.20; Wst.0,7-0,75; erh.H.4; **Taf. 34/4.**

RS von Schale (Inv.Nr. 18/339/14)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen rötlichgrau, grob geglättet. Flachkonisch gewölbte Wand mit schwach einziehendem Rand. Wst.0,7; erh.H.3; **Taf. 34/5.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 18/234/3)

Ockerfarbener und brauner, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, grob uneben belassen, schlecht gebrannt. Konisch gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.1-1,1; erh.H.8,1; **Taf. 34/6.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 18/286/15)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche schwach porös, geglättet, gut gebrannt. Konischer Wandansatz mit einziehendem Rand, Randabschluss verjüngt. Wst.0,35-0,6; erh.H.3,6; **Taf. 34/7.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 18/234/15)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen ocker und grau, geglättet, innen gut geglättet, gut gebrannt. Gewölbt einziehender Rand. Wst.0,65-0,7; erh.H.2,5; **Taf. 34/8.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 18/294/10)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton mit großen Kalkeinschlüssen, Oberfläche ocker, gut geglättet, gut gebrannt. Gewölbt einziehender Rand. Wst.0,45-0,55; erh.H.3; **Taf. 34/9.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 18/339/16)

Hellbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen gut geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Konischer Wandansatz mit einziehendem Rand. Wst.0,6-0,7; erh.H.2,5; **Taf. 34/10.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 18/294/5)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Flachkonischer Unterteil, hoher, senkrechter Rand mit unregelmäßigem Randabschluss. Rek.Rdm.21; Wst.0,5-0,55; erh.H.5,6; **Taf. 34/11.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 18/294/13)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockerorange, geglättet, innen grau, grob geglättet, gut gebrannt. Ebene, abgesetzte Standfläche, konischer, schwach geschwungener Wandansatz. Rek.Bdm.6; Bst.1,1; Wst.0,6; erh.H.2,5; **Taf. 34/12.**

2 WS von Schale (Inv.Nr. 18/286/13; zu 18/286/8?)

Dunkelbrauner und hellgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Außen und innen Reste von schrägen und senkrechten Grafitstreifen. Oberfläche teilweise abgeplatzt. Wst.0,8; erh.H.2,9; **Taf. 34/13a,b.**

2 WS von Schale (Inv.Nr. 18/286/11)

Rotbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, gut geglättet. Gewölbte Wand. Innen Reste von radialen Grafitstreifen. Wst.0,35-0,45; erh.H.3; **Taf. 34/14.**

WS von Schale (Inv.Nr. 18/286/14)

Graubrauner, feingeschlammter Ton, außen grau, innen braun, gut geglättet, gut gebrannt. Flachkonische, stark gewölbte Wand mit gewölbtem Bauchumbruch. Außen Rest von senkrechtem und schrägem Grafitstreifen. Rek. Dm. (Bauch) 16; Wst.0,4-0,45; erh.H.3,8; **Taf. 34/15.**

2 RS und 10 WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 18/294/1)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen ocker, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Konische Wand mit stark einziehendem Rand. Rek.Rdm.21; Wst.0,6-0,75; erh.H.8,7; **Taf. 34/16.**

BS und 2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 18/286/8)

Rötlicher, feinsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob uneben belassen, zum Teil versintert. Ebene Standfläche, abgerundeter Standflächen/Wandumbruch, flachkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.8; Bst.0,75; Wst.0,7-0,75; erh.H.2,2; **Taf. 34/17.**

RS, BS und 3 WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 18/234/16)

Graubrauner, schwach steinchen- und kalkhaltiger Ton, außen braun, gut geglättet, Oberfläche schwach porös, gut gebrannt. Ebene Standfläche, flachkonisch gewölbte Wand mit gerade einziehendem Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Außen auf der Standfläche zwei seichte Riefen in Kreuzform. Rek.Bdm.5,3; Bst.0,6; rek.Rdm.23; Wst.0,45-0,65; rek.H.8,8; **Taf. 35/1.**

RS von flacher Schale (Inv.Nr. 18/339/2)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, außen geglättet, innen gut geglättet und grafitiert, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbte Wand mit abgesetztem, annähernd waagrechtem Rand mit Innenkantung. Innenverzierung aus schrägparallelem, feinem Kammstrich, dazwischen, zum Teil auch darüber feine Abrollungen mit unregelmäßig rechteckigen Eindrücken, am waagrechten Rand ebenfalls schrägparallele Abrollungen dieser Art. Wst.0,55-0,8; erh.H.3,8; **Taf. 35/2.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 18/339/17)

Graubrauner, feingeschlämmter Ton, außen braun, geglättet, gut gebrannt. Flachkonische, stark gewölbte Wand mit einziehendem Rand. Rek.Rdm.25; Wst.0,5-0,65; erh.H.4,4; **Taf. 35/3.**

Hohe Tasse mit kalenderbergartiger Verzierung (Inv.Nr. 18/294/19; 18/234)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen grau, grob geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, steilkonisch gewölbter Unterteil, schwach gewölbter Bauchumbruch, hochliegende, schräge, gewölbte Schulter, Schulter/Randabsatz, kurzer, ausladender Rand mit Innenkantung, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen bei schwach unterschiedlicher Höhe. Auf der Schulter Bandhenkel mit rechteckigem Querschnitt. Vom Schulter/Randabsatz abwärts Verzierung aus umlaufenden Rauten aus beidseitig aus dem Ton herausgedrückten, flachen Kerbleisten (doppelte Fingerspitzenreihe), durch das Zentrum der Rauten verläuft eine waagrechte Fingertupfenreihe. Großteils erhalten. Bdm.9,4; Bst.0,6; Rdm.13,8; Dm. (Bauch) 17; Wst.0,5-0,7; H.15,3-15,5; Henkel: Lichte 4x2,3; B.2,1; St.0,7-0,9; H.5,5; **Taf. 35/4.**

RS und WS von Henkeltopf mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 18/286/3; 18/234/-)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer, schwach gewölbter Unterteil, schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische Schulter, sehr kurzer, ausladender Rand. Am Randabschluss umlaufendes, geritztes Winkelband. Auf der Schulter englichtiger Bandhenkel und zonale Pseudokalenderbergzier aus einem Winkelband gekerbter Leisten (je zwei parallele Leisten), dazwischen flächige Ringstempelungen unterschiedlicher Tiefe. Randabschluss beschädigt. Rek.Rdm.13; Wst.0,65; erh.H.10,3; Henkel: Lichte 2x1; B.2,5; St.0,85; H.4; **Taf. 35/5.**

RS von Tasse mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 18/286/4)

Graubrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, geglättet, innen grau, grob geglättet, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, schwach abgesetzter, annähernd senkrechter, schwach gekehlter Hals/Rand, zum Randabschluss hin schwach verdickt mit schwacher Außenkantung. Am Schulter/Halsumbruch umlaufende Reihe von Kreisstempeln, darunter schwach schräg gestellter Kannelurabschnitt, seitlich davon stehender Winkel aus Doppelreihen von Kreisstempeln erhalten, welche zum Teil auch in den Kannelurabschnitt eingedrückt wurden. Verzierung stark verwittert. Rek.Rdm.16; Wst.0,45-0,65; erh.H.5,4; **Taf. 35/6.**

RS von Tasse mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 18/294/3)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun, geglättet, innen dunkelgrau, grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, annähernd senkrechter, gekehlter Hals/Rand. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts schrägparallele, tiefe Rädchenabrollungen mit kantig rechteckigen Negativen, von waagrechten Stegen unterbrochen. Wst.0,6-0,85; erh.H.6,1; **Taf. 35/7.**

RS von feinem Gefäß (Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 18/294/6)

Ockerfarbener und grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Schulteransatz, verlaufender, senkrechter, gekehlter Hals/Rand, Randabschluss mit Außenkantung. Wst.0,4-0,5; erh.H.3; **Taf. 35/8.**

RS von feinem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 18/339/7)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, geglättet, gut gebrannt. Schulter/Halsabsatz, steiler, gekehlter Kegelhals, unregelmäßig profiliert, verlaufend ausladender, kurzer Rand, Randabschluss mit Außenkante. Wst.0,6-0,8; erh.H.4; **Taf. 35/9.**

2 WS von Kalenderberggefäß (Inv.Nr. 18/234/14; 18/294/-)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen grau und braun, geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Unterteil, im unteren Bereich verdickt, Ansatz von sehr schwach gewölbtem Bauchumbruch. Zonale Kalenderbergzier im Bauchbereich: Reste hängender Halbbögen aus mindestens zwei Leisten ausgeführt, zwischen den Leisten tiefe Riefen, Fläche außerhalb der Halbbögen mit unregelmäßig runden Knubben gefüllt, im Umkreis der Knubben schließen jeweils kleine Vertiefungen an (herstellungsbedingt, beim Herausziehen der Knubben aus dem Ton entstanden?). Rek.Dm. (Unterteil) 21; Wst.0,75-0,9; erh.H.9,7;

Taf. 35/10.

5 WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 18/294/16)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Konischer Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer Oberteil. Am Oberteil Reste von Grafitstreifenmuster: Zwei strich- und ein punktförmiger Bemalungsrest. Wst.0,8-1; max.erh.H.10; **Taf. 36/1.**

2 WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 18/286/9)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, geglättet, Hals außen grafitiert, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, abgesetzter, schwach gekehlter Kegelhals. Außen Grafitstreifenmuster: Vom Schulter/Halsumbruch abwärts und am Unterteil Reste von hängenden Winkeln. Wst.0,45-0,6; erh.H.4,9; **Taf. 36/2.**

WS von großem Gefäß (Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 18/294/7)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Keine Wölbung erkennbar. Außen Reste von Grafitstreifenmuster: Breiter waagrechtlicher Streifen, davon abwärts breiter, schräger Streifen. Wst.0,65; erh.H.2,9; **Taf. 36/3.**

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 18/234/9)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau mit Grafitresten, gut geglättet, innen hellbraun, geglättet, gut gebrannt. Sehr schwach gewölbte Wand, Rest von senkrechtem Streifen in grober Kammstrichtechnik erhalten (10 Zinken erhalten). Wst.0,85-0,95; erh.H.2,6; **Taf. 36/4.**

RS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 18/234/6)

Brauner, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, Oberfläche dunkelbraun, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ansatz von gekehltem, senkrechtem Hals, trichterförmig ausladender Rand mit Außenkantung, unregelmäßig geformt. Wst.0,9-1,1; erh.H.2,9; **Taf. 36/5.**

WS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 18/286/1)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun, geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Stark gewölbter, hochliegender Bauchumbruch, schräge, stark gewölbte, kurze Schulter, flacher Kegelhalsansatz. Dichte Verzierung: Auf der Schulter kleiner, waagrechtlicher Griffappen, von drei hängenden, gerillten Halbbögen eingerahmt, beidseitig schließen ein bzw. zwei ovale Eindrücke an, seitlich daran schließt Dellenreihe an, die nur an einer Seite unvollständig erhalten ist. Am unteren Abschnitt des Kegelhalses schließt Kreisrille große Delle ein, umgeben von ovalen Eindrücken. Sie unterbricht umlaufende Verzierung aus gerilltem Winkelband, das von waagrechtlicher Linie ober- und unterhalb eingefasst ist. Rek.Dm. (Bauch) 30-32; Wst.0,5-0,7; erh.H.4,3; Griffappen: max.B.2,1; L.0,7; **Taf. 36/6.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 18/234/12)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen und innen dunkelgrau, außen gut geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, gekantet abgesetzter, schwach gekehlter Kegelhalsansatz. Wst.0,35-0,6; erh.H.4,6; **Taf. 36/7.**

2 WS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 18/339/12; 18/286/-)

Hellbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, verlaufender Kegelhals. In Höhe des Schulter/Halsabsatzes ein bzw. zwei waagrechte, flache Riefen, davon abwärts jeweils zwei konzentrische Riefen in Form hängender Halbbögen, am Hals Reste von zwei schrägparallelen Grafitstreifen. Wst.0,7-0,9; erh.H.7,2; **Taf. 36/8.**

RS von Topf (Inv.Nr. 18/339/9)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen hellbraun, grob geglättet, innen grob uneben belassen, gut gebrannt. Hochliegender, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, stark gewölbte bis waagrechte Schulter, konischer, stark einziehender, gekehlter Hals, verlaufend gekehlt ausladender, kurzer Rand, Randabschluss mit Außenkantung. Innen in Schulterhöhe Wulstkante (technisches Detail). Rek.Rdm.14; Wst.0,6-0,8; erh.H.5,1; **Taf. 36/9.**

WS von (Miniatur)Tonziste? (Inv.Nr. 18/339/13)

Dunkelbrauner, dicht grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, grob geglättet. Steilkonische, gewölbte Wand mit Resten von waagrechtlicher, flacher Leiste. Wst.0,5-0,6; erh.H.5; **Taf. 36/10.**

BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 18/234/7)

Ockerfarbener, dicht grobsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen Schmauchflecken, grob geglättet, innen geglättet, sekundär gebrannt? Ebene Standfläche, steilkonisch gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.10; Bst.0,9; Wst.0,65-0,9; erh.H.5,5; **Taf. 36/11.**

RS und 2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 18/339/11; 18/234)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, geglättet, außen grafitiert, gut gebrannt. Steilkonisch einziehender Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Wst.0,65-0,8; erh.H.2,5; **Taf. 36/12.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 18/339/10)

Dunkelgrauer, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, grob geglättet, gut gebrannt. Schulter/Halsabsatz erhalten, annähernd senkrechter, schwach gekehler Hals/Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen. Wst.0,6-0,7; erh.H.3,1; **Taf. 36/13.**

BS von großem Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 18/294/12)

Dunkelgrauer, steinchen- und glimmerhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen und Kalkeinschlüssen, außen braun, grob schräg geglättet, innen grob geglättet, auf Oberfläche Steinchen sichtbar. Ebene Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.11; Bst.1,15; Wst.0,8-0,9; erh.H.5,5; **Taf. 36/14.**

4 BS und 2 WS von großem Topf? (Inv.Nr. 18/339/5)

Braungrauer, dicht steinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob uneben belassen, innen grob geglättet. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Bst.1,4; Wst.1,1; erh.H.4,6; **Taf. 36/15.**

BS von grobem, großem Topf? (Inv.Nr. 18/234/8)

Orangeockerfarbener, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet. Ebene, abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.14; Bst.2; Wst.1,2; erh.H.2,9; **Taf. 36/16.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 18/234/10)

Dunkelbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, geglättet. Senkrechter, schwach gekehler Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Außen am Randabschluss umlaufende, schräge Kerben. Wst.0,5-0,6; erh.H.2,2; **Taf. 37/1.**

RS und 5 WS von Topf (Inv.Nr. 18/286/6)

Dunkelgrauer, dicht grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, grob uneben belassen, schlecht gebrannt. Steilkonische, schwach gewölbte Schulter, annähernd senkrechter Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Auf der Schulter umlaufende Reihe von senkrechten Fingernagelkerben. Wst.0,45-0,7; erh.H.5; 3,6; **Taf. 37/2.**

RS von Topf (Inv.Nr. 18/294/2)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Sehr schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit gekantetem Außenwulst. Am Außenwulst umlaufende, schräge Kerben, auf der Schulter Leiste mit dreieckigem Querschnitt und umlaufenden, schrägen Kerben. Wst.0,65-0,7; erh.H.7,9; **Taf. 37/3.**

RS von Topf (Inv.Nr. 18/339/19)

Grauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen rotbraun, innen hellbraun, Oberfläche grob geglättet. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, schwach gewölbte Schulter, senkrechter Hals/Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Am Bauchumbruch Reste von umlaufenden Eindrücken erhalten. Wst.0,75-0,95; erh.H.6,5; **Taf. 37/4.**

2 WS von Topf? (Inv.Nr. 18/294/15)

Grauer, dicht steinchen- und glimmerhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, außen orangeocker, schlecht gebrannt. Ansatz von gewölbtem Bauchumbruch, schräge Schulter mit umlaufender Fingernagelkerbreihe. Oberfläche außen verwittert. Wst.0,7-0,95; erh.H.4,3; **Taf. 37/5.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 18/234/5)

Dunkelbrauner, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen rotbraun, grob geglättet. Steilkonischer bis annähernd senkrechter Rand. Rek.Rdm.15; Wst.0,9; erh.H.3,6; **Taf. 37/6.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 18/339/8)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, Oberfläche schwach porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), sehr gut gebrannt. Steilkonischer, annähernd senkrechter Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen, schwacher Außenwulst. Wst.0,6-0,8; erh.H.3,5; **Taf. 37/7.**

Niedriger Topf (Inv.Nr. 18/295/1, ehem. Fnr. 308)

Orangeockerfarbener und brauner, steinchenhaltiger Ton, außen braun, innen dunkelbraun, Oberfläche mit waagrechten Glättspuren. Ebene Standfläche, konisch gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, kurzer, annähernd senkrechter bis schwach ausladender Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen bei unterschiedlicher Höhe, außen verdickt. Auf der Schulter umlaufende Fingertupfenreihe. Oberfläche plattet teilweise ab. Standfläche komplett, Seitenteil fehlt. Bdm.9,6; Bst.0,7-0,8; Dm. (Bauch) 20,2; Rdm.17,5; H.17,2-18,7; **Taf. 37/8.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 18/234/4)

Dunkelbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, geglättet. Steilkonische, gewölbte Schulter, kurzer, schwach ausladender Rand mit Innenkantung, unregelmäßiger Randabschluss. Wst.0,8-1,1; erh.H.6,3; **Taf. 37/9.**

RS eines Topfes (Inv.Nr. 18/286/7)

Brauner, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche hellbraun, außen grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, verlaufend gekehlt ausladender Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit Außenkantung. Wst.0,8-0,9; erh.H.8;

Taf. 37/10.

RS eines Topfes (Inv.Nr. 18/234/17)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), schlecht gebrannt. Ansatz von stark gewölbtem Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, steiltrichterförmig ausladender Rand. Auf der Schulter Fragment von waagrechtem Griffklappen mit rechteckigem Querschnitt. Wst.0,55-0,8; erh.H.6,5; Griffklappen: B.2,8; St.0,9-1,1; **Taf. 37/11.**

RS von Topf (Inv.Nr. 18/286/2)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockerbraun, grob geglättet, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, gekehlt ausladender Rand, Randabschluss mit unregelmäßiger Außenkantung. Auf der Schulter Rest von waagrechtem Griffklappen erhalten. Rek.Rdm.17; Wst.0,6; erh.H.7,1; Griffklappen: erh.L.0,7; erh.B.2,7; St.1;

Taf. 37/12.

RS von bauchigem Topf? (Inv.Nr. 18/339/20)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen braun, innen orangeocker, grob geglättet, Oberfläche porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), gut gebrannt. Schräge, stark gewölbte Schulter, abgesetzter, kurzer, annähernd senkrechter Rand mit Innenkantung. Wst.0,55-0,7; erh.H.5,1; **Taf. 37/13.**

WS mit Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 18/233/1)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen ockerfarben, grob uneben belassen. Waagrecht Griffklappen, schwach nach unten gewölbt. Griffklappen: B.5,9; L.3; St.0,9-1,3; **Taf. 37/14.**

WS mit Griffklappen von Topf (Inv.Nr. 18/234/1)

Braungrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, sehr grob belassen, innen grob geglättet. Schwach gewölbtes Schulterbruchstück, waagrecht Griffklappen. Griffklappen beschädigt. Wst.0,9; Griffklappen: erh.B.5,9; L.1,9; St.1,4; **Taf. 37/15.**

3 BS von Topf? (Inv.Nr. 18/339/6)

Graubrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, außen hellbraun, Oberfläche grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.1; Wst.1-1,2; erh.H.3,1; **Taf. 37/16.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 18/286/6)

Dunkelgrauer, dicht grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, grob uneben belassen, schlecht gebrannt. Ebene Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz, schwach gewölbter Ansatz von Bauchumbruch. Rek.Bdm.7; Bst.0,7; Wst.0,4-0,5; erh.H.3,6; **Taf. 37/17.**

2 BS von Topf (Inv.Nr. 18/234/2)

Orangeockerfarbener, dicht steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, grob geglättet. Ebene, zum Teil abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.17; Bst.1,1; Wst.0,9; erh.H.5,7; **Taf. 37/18.**

WS mit Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 18/294/9)

Ockerorangefarbener und brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, grob uneben belassen. Konische Wand mit großem waagrechtem Griffklappen, abwärts gebogen, vorne abgebrochen. Wst.0,85-0,9; erh.H.6,9; Griffklappen: erh.B.9; erh.L.2,3; St.1; **Taf. 37/19.**

Fußteil von Mondidol (Inv.Nr. 18/248/1)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob uneben, senkrecht (spatel?)geglättet vor dem Anbringen der Verzierung, (Papillarlينien von Fingerspitzen erkennbar), gut gebrannt. Zwei wulstförmige Beine, in spitzem Winkel zueinander stehend. Auf den Schaufflächen waagrechte bis schwach schrägparallele Leisten mit dreieckigem Querschnitt. Am länger erhaltenen Bein sind diese Leistenkanten teilweise zu Knubbenreihen aus pyramidenförmigen Knubben umgeformt. Am Ansatz zum Mittelteil gebrochen, länger erhaltenes Bein unten abgebrochen, kürzeres Bein unten abgebrochen und beschädigt. Erh.L. (Bein) 10 und 9,3; obere Bruchstelle: L.4-5,9; B.9-11,7; erh.H.10,3; **Taf. 38/1.**

Fragment von Mittelteil eines Mondidols mit Hornansatz (Inv.Nr. 18/294/17)

Orangefarbener, dicht steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (bis 1,9 cm), Oberfläche ocker, grob uneben belassen, schlecht gebrannt, sehr brüchig. Längliches, schwach gebogenes Fragment, Querschnitt des Mittelteils rechteckig bis oval, Querschnitt des Horns oval. An der oberen Schauffläche und an den Seitenflächen längsparallele Reihen kantiger,

pyramidenförmiger Knubben, untere Fläche unverziert, beidseitig Bruchflächen, Verzierung teilweise verwittert. Weiteres kleines Fragment. Erh.L.10,5; erh.B.10; St.6,5; **Taf. 38/2.**

Hirschgeweih (Inv.Nr. 18/234/20)

Proximales Ende mit Schädelansatz, schräg abgehackt, Schnittspuren. Vorderes Ende senkrecht abgehackt. Punktueller Lehmbeleg. Erh.L.7,8; B.5,8; max.Dm.3,1; **Taf. 38/3.**

Klopfstein? (Inv.Nr. 18/234/19)

Grauer Diorit(?). Längliche Form mit ovalem Querschnitt, gerade Bruchkante an der Schmalseite, am gerundeten Ende Schlagkappe mit Gebrauchsspuren. L.5; max.B.2,9; St.2,3-2,4; **Taf. 38/4.**

Endstück von Mondidol (Inv.Nr. 18/294/18)

Orangeockerfarbener, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob uneben belassen, untere Fläche mit Fingerkuppe längsgeglättet, gebrannt. Schwach gebogenes Hornfragment mit rechteckigem bis quadratischem Querschnitt, an der oberen Schaufläche drei Querreihen pyramidenförmiger Knubben, daran anschließend verzierungsfreie Fläche. Auf erhaltener Seitenfläche längsparallele Reihen pyramidenförmiger Knubben. Eine Seitenfläche und Großteil von Unterseite fehlt. Erh.L.7,5; erh.B.6,9; H.6; **Taf. 38/5.**

Sandstein (Inv.Nr. 18/286/20)

Hellrotbrauner, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Auf beiden Flächen Belag. Max.erh.L.6,4; B.3,5; St.1,05; **Taf. 38/6.**

Stein (Inv.Nr. 18/234/19)

Weißlich-rötlicher Quarz, auf Oberfläche stärker rötlich. Knollenfragment. L.6,5; B.5; St.3; **Taf. 38/7.**

Sandstein (Inv.Nr. 18/294/20)

Grauer, ocker- und orangefarbener, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig, eine senkrechte, gerundete Seitenfläche erhalten, Oberfläche rötlich verfärbt (Feuereinwirkung?). Max.erh.L.7,5; max.erh.B.7,3; St.1,3-1,6; **Taf. 38/8.**

Konglomerat (Inv.Nr. 18/294/21)

Rötliches und graues, feinkörniges Konglomerat, zementierter Kalk(?). Unregelmäßig würfelförmig. Porös (Feuereinwirkung?). Max.erh.L.5,9; max.erh.B.6; St.5,8; **Taf. 38/9.**

Granit (Inv.Nr. 18/286/21)

Weiß-schwarzer Granit. Unregelmäßig rechteckiges, plattenförmiges Fragment. Stark brüchig (in Feuer gelegen?). Max.L.10; max.B.5,4; St.3-3,5; **Taf. 38/10.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 18/233/2)

Orangefarbener, feingeschlammter Ton, geglättet, schlecht gebrannt. Fragment von abgerundeter Längskante erhalten. Erh.L.3; erh.B.2; erh.H.3.

Fragment von Hüttenlehm? (Inv.Nr. 18/233/3)

Orangefarbener Ton, geglättet, weiße Farbreste (Bemalung?), schlecht gebrannt. Fragment mit einer glatten Fläche erhalten. Erh.L.3; erh.B.2; erh.H.1,8.

WS von großem Gefäß (Inv.Nr. 18/234/3)

Grauer und ockerorangefarbener, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (Quarzsteinchen bis 1,5 cm), Oberfläche sehr grob belassen, versintert. Kaum gewölbte Wand mit Ansatzstelle von waagrechttem Griffappen? L. (Griffappenansatz) 6.

BS von Schale? (Inv.Nr. 18/234/18)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,55; Wst.0,6; erh.H.1,5.

Ca. 50 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 18/234/-)

Grobsteinchenhaltiger Ton.

Stein (Inv.Nr. 18/234/19)

Hellgrauer Quarz. Knollenfragment. L.9,5; B.7,5; St.2,9.

Stein (Inv.Nr. 18/234/19)

Feinkörniger, ockerfarbener Sandstein, plattenförmig rechteckig. Auf einer Fläche punktuell Belag. L.6; B.6; St.0,6.

BS von Gefäß (Inv.Nr. 18/286/19)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, grob uneben belassen, innen grob geglättet. Stark abgesetzte Standfläche. Bst.1,3; erh.H.2.

3 WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 18/286/22)

Brauner, steinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen und roten Steinchen, außen waagrecht geglättet, innen grob waagrecht geglättet. Steilkonische, gewölbte Schulter, schwacher, unregelmäßiger Schulter/Halsabsatz, schwach gekehlter Halsansatz.

2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 18/286/23)

Graubrauner, dicht steinchen- und glimmerhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, porös (ehemalige Kalkeinschlüsse teilweise noch erhalten), außen grob waagrecht geglättet, innen grob belassen.

WS mit Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 18/286/24)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), schlecht gebrannt. Griffklappenansatz?

WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 18/286/-)

WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 18/294/-)

2 WS von Gefäßen (Inv.Nr. 18/308/1)

Sehr kleine Fragmente.

BS von Gefäß (Inv.Nr. 18/339/21)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, seifig, geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Bst.0,7; erh.H.1.

15 WS unterschiedlicher Gefäßen (Inv.Nr. 18/339)

Planum 1 (Fnr. 226)

RS einer Schale (Inv.Nr. 18/226/3)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, außen orangeocker, grob uneben belassen, innen braun, grob geglättet, Oberfläche porös, gut gebrannt. Konische, schwach gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,7-0,85; erh.H.4,8; **Taf. 38/11.**

RS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 18/226/1)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, innen grau, geglättet, Steinchen sichtbar, gut gebrannt. Steilkonischer Schulteransatz, kurzer, senkrechter Rand. Wst.0,9; erh.H.2,9; **Taf. 38/12.**

WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 18/226/5)

Grauer und ockerorangegebener, schwach steinchenhaltiger Ton, außen graubraun. Gekehlter Halsbereich. Wst.0,55; erh.H.3,9; **Taf. 38/13.**

2 BS von Gefäß (Inv.Nr. 18/226/2)

Grauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, flachkonisch ausladender Wandansatz. Rek. Bdm.8; Bst.0,95; Wst.0,7; erh.H.1,5; **Taf. 38/14.**

6 Fragmente von pyramidenstumpfförmigen Webgewichten (Inv.Nr. 18/226/4)

Orangeockerfarbener Ton mit vegetabilen Resten (?), grob geglättet, schlecht gebrannt. Max. erh.L.4.

Keramik aus Schicht 1 (Fnr. 310)

WS von Gefäß (Inv.Nr. 18/310/1)

Dunkelgrauer, dicht steinchenhaltiger Ton, schlecht gebrannt.

Objekt 19

Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):

Fnr. 258 Planum 1 Keramik, Knochen

Fnr. 270 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Planum 1-Sohle (Fnr. 258, 270)

Kleine (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 19/270/7)

Orangebrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau und grafitiert, außen geglättet, innen gut geglättet. Abgerundete Standfläche, geht verlaufend in den flachkonischen, gewölbten Unterteil über, stark gewölbter Bauchumbruch, steilkonische Schulter, abgesetzter, steilkonischer bis annähernd senkrechter Hals/Rand, schwach verjüngter Randabschluss. Vom Hals/Schulterumbruch bis unter den Bauchumbruch schräge Kannelur. Außen Kratzspuren. Drittel erhalten. Rek.Rdm.10,5; Wst.0,4-0,65; Bst.0,7; H.4,75; **Taf. 39/1.**

RS von Schüssel? (Inv.Nr. 19/258/3)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, gut geglättet, außen Grafitreste, gut gebrannt. Konisch gekehlt einziehender Hals mit verlaufend, schwach gekehlt ausladendem Rand, Randabschluss mit Außenkante. Wst.0,45; erh.H.1,7; **Taf. 39/2.**

RS von kleiner (Henkel)Schale? (Inv.Nr. 19/270/23)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, gut geglättet, innen Grafitreste, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Rand. Außen Reste von Grafitstreifenmuster: Stehender Winkel. Wst.0,6; erh.H.2,7; **Taf. 39/3.**

RS von kleiner (Henkel)Schale? (Inv.Nr. 19/270/37)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Rand. Außen Rest von Grafitstreifenmuster: Randstreifen, davon abwärts schräger Streifen. Wst.0,4; erh.H.3; **Taf. 39/4.**

RS und 3 WS von Gefäß (Schale?) (Inv.Nr. 19/270/3)

Dunkelgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, außen grob geglättet, innen grob uneben belassen, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, schwach gewölbter Rand, Randabschluss außen schwach verdickt mit unregelmäßiger Außenkante, schräg nach innen abgestrichen. Wst.0,7-1; erh.H.3,3; **Taf. 39/5.**

RS von Schale (Inv.Nr. 19/270/12)

Graubrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet, schwach porös (ehemalige Kalkeinschlüsse?), gut gebrannt. Schwach einziehender Rand. Wst.0,6-0,7; erh.H.2,3; **Taf. 39/6.**

RS von großer Schale (Inv.Nr. 19/270/17)

Orangebäuer und graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, am Randabschluss vegetabiler Abdruck (Stengel?), gut gebrannt. Schwach gewölbt einziehender Rand. Wst.0,8; erh.H.2,6; **Taf. 39/7.**

RS von Schale (Inv.Nr. 19/270/15)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach einziehender Rand. Wst.0,6-0,7; erh.H.2,6; **Taf. 39/8.**

RS von Schale (Inv.Nr. 19/270/14)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen, grob uneben belassen, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, außen verdickter Rand. Wst.0,65-0,8; erh.H.2,6; **Taf. 39/9.**

RS von flacher Schale (Inv.Nr. 19/270/18)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbte Wand, kurzer, senkrechter Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen mit schwacher Innenkante. Wst.0,6-0,8; erh.H.3,3; **Taf. 39/10.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 19/270/28)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockerbraun, geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbte Wand mit einziehendem Rand, Randabschluss mit Innenkantung. Rek.Rdm.17; Wst.0,5-0,55; erh.H.5,6; **Taf. 39/11.**

RS und WS von hoher Schale (Inv.Nr. 19/270/11)

Oranger und grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, seifig, Oberfläche grob geglättet, außen eckige Einbrüche, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, schwach einziehender Oberteil, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Wst.0,6-0,75; erh.H.4,9; **Taf. 39/12.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 19/270/9)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen hellbraun, grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbte Wand, schwach betont einziehender Rand. Rek.Rdm.19; Wst.0,55-0,7; erh.H.6; **Taf. 39/13.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 19/270/16)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen graubraun, geglättet, innen grob uneben belassen. Gewölbt einziehender Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Wst.0,55; erh.H.2,5; **Taf. 39/14.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 19/270/13)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbt einziehender Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen. Wst.0,5-0,6; erh.H.2,6; **Taf. 39/15.**

BS von feinem Gefäß (Schale?) (Inv.Nr. 19/270/19)

Orangefarbener, schwach steinchenhaltiger Ton mit großen Quarzsteinchen und roten Steinchen, seifig, außen braun, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.8; Bst.0,7; Wst.0,55-0,6; erh.H.1,8; **Taf. 39/16.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 19/270/10)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, seifig, Oberfläche ocker und graubraun, außen geglättet, innen grob geglättet, bei Steinchen rund abgeplatzt. Konischer Wandansatz, gerade einziehender Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit Innenkante. Rek.Rdm.25; Wst.0,5-0,6; erh.H.4; **Taf. 39/17.**

Hohe Tasse mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 19/270/2)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen braungrau und ockerorange, grob geglättet, innen orangeocker mit Schmauchflecken?, grob belassen. Ebene Standfläche, steilkonischer, schwach gewölbter Unterteil, hochliegender Bauchumbruch, steile, schwach gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, gekehlter Hals, ausladender Rand, Randabschluss außen schwach gekantet. Auf der Schulter unterer Henkelansatz erhalten. Von der Schulter abwärts umlaufende Girlandenverzierung bis zum Unterteil aus je drei parallelen Riefen, Fläche innerhalb der Girlanden gefüllt mit unregelmäßigen, waagrecht angeordneten Reihen von viereckigen, tiefen Eindrücken, Verzierung schließt am Unterteil mit zwei solchen, die Riefengirlanden begleitenden Reihen, ab. RS, 2 WS, BS. Standfläche komplett, Profil zusammengesetzt. Bdm.7,9; Bst.1; Rdm.14; Dm. (Bauch) 14,5; Wst.0,6-0,8; rek.H.15; **Taf. 39/18.**

WS von feinem Gefäß mit Pseudokalenderbergzier? (Inv.Nr. 19/270/34)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen grau, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand, schräger Streifen aus tiefen Kreisstempeln, beidseitig begleitet von seichter Riefe. Wst.0,6; erh.H.3,7; **Taf. 39/19.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 19/270/20)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, Oberfläche graubraun, gut geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,9; Wst.0,8-0,9; erh.H.2,2; **Taf. 39/20.**

WS von Henkelgefäß? (Inv.Nr. 19/258/2)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun, grafitiert, geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand mit unterem Henkelansatz. Unterhalb des Henkelansatzes Reste von zwei schwach gebogenen, seichten Riefen. Wst.0,75; erh.H.4; **Taf. 39/21.**

2 WS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 19/270/40)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen graubraun, geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Stark gewölbter Bauchumbruch, gekehlter Kegelhals, abgesetzter, ausladender Randansatz. Außen Grafitstreifenmuster: Am Hals zwei stehende, ineinandergestellte Winkel, am Bauchumbruch zwei hängende, ineinandergestellte Winkel. Grafitstreifen am Hals hellbraun (Feuereinwirkung?). Rek.Dm. (Hals) 25; Wst.0,7-0,95; erh.H.9,2; 6; **Taf. 39/22a,b.**

2 WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 19/270/38; 21/282/-)

Brauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen gut geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schräge, schwach gewölbte Schulter, verlaufender Kegelhalsansatz. Am Halsansatz Rest von breitem Grafitstreifen, darüber am Hals Rest von schrägem Grafitstreifen erhalten. Wst.0,7-0,8; erh.H.12; **Taf. 39/23.**

RS von Gefäß (Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 19/270/41)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet, Oberfläche porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), gut gebrannt. Gekehlt ausladender Rand. Wst.0,85-1,15; erh.H.3,6; **Taf. 40/1.**

RS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 19/270/27)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen zum Teil abgeplatzt, gut geglättet. Gekehlt ausladender Rand. Wst.0,65; erh.H.3,8; **Taf. 40/2.**

RS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 19/270/22)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche braungrau, gut geglättet, gut gebrannt. Ausladender Rand, innen schwach verdickt, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit Außenkante. Wst.0,7; erh.H.1,9; **Taf. 40/3.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 19/270/26)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, gut geglättet, außen Grafitreste. Senkrechter, sehr schwach gekehlter Rand. Wst.0,5-0,7; erh.H.3,3; **Taf. 40/4.**

RS von Topf (Inv.Nr. 19/270/36)

Brauner, dicht steinchenhaltiger Ton, grob uneben belassen, gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer, gewölbter Oberteil, Randabschluss mit gekantetem Außenwulst, am Außenwulst umlaufende rautenförmige Eindrücke. Auf der Schulter flache Leiste mit unregelmäßigen Eindrücken, unterbrochen von Doppelknubbe. Wst.0,6-0,8; erh.H.7; Doppelknubbe: erh.L.3,8; max.B.1,3; H.1,1; **Taf. 40/5.**

RS und 4 WS von Topf? (Inv.Nr. 19/270/33)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, seifig, Oberfläche braun, grob uneben belassen. Annähernd senkrechter, außen schwach verjüngter Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,7-0,8; erh.H.2,1; **Taf. 40/6.**

RS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 19/270/25)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Senkrechter Rand. Wst.0,6-0,7; erh.H.2,5; **Taf. 40/7.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 19/270/21)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Halsansatz mit kurzem, ausladendem Rand. Wst.0,6; erh.H.2; **Taf. 40/8.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 19/270/24)

Ockergrauer, feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, seifig, außen gut geglättet, großteils verwittert, innen geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Rand. Wst.0,45; erh.H.1,6; **Taf. 40/9.**

RS von grobem Topf? (Inv.Nr. 19/258/4; 19/270/-)

Graubrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, sehr grob uneben belassen. Stark gewölbter, betonter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, annähernd senkrechter Rand, keulenförmig verdickt, Randabschluss unregelmäßig, zum Teil nach innen abgestrichen. Rek.Rdm.14; Wst.0,6-1; erh.H.4,9; **Taf. 40/10.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 19/270/31)

Dunkelgrauer, dicht steinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob geglättet, innen grob uneben belassen, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand, Rest von Fingertupfenreihe. Wst.1-1,1; erh.H.4,5; **Taf. 40/11.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 19/270/35)

Ockerbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit waagrecht, kurzer Leiste, senkrecht gekerbt. Leiste unvollständig erhalten. Wst.0,6-0,8; erh.H.3,9; Leiste: erh.L.2; B.0,7; H.0,4; **Taf. 40/12.**

2 RS und 5 WS von Topf (Inv.Nr. 19/270/32)

Brauner, dicht steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen grob uneben belassen. Steilkonische, gewölbte Schulter, schwach ausladender, annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss annähernd waagrecht abgestrichen mit unregelmäßiger Außenkante. Rek.Rdm.16; Wst.0,7-0,8; erh.H.6,4; **Taf. 40/13.**

WS mit kleinem Griffappen von Topf? (Inv.Nr. 19/270/5)

Graubrauner, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet. Kleiner, waagrecht Griffappen. Wst.0,8-1; erh.H.3,7; Griffappen: B.3,5; L.1,1; max.St.1,5; **Taf. 40/14.**

WS mit Griffappenansatz? (Inv.Nr. 19/270/30)

Ockerorangefarbener, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, sehr grob schamottgemagert, außen ocker, grob uneben belassen, innen hellbraun, grob geglättet, teilweise abgeplatzt. Annähernd senkrechte Wand, Ansatz von waagrechtem Griffappen. Weitere vier WS. Wst.1,1; erh.H.4,7; **Taf. 40/15.**

WS mit Griffappen von großem Topf? (Inv.Nr. 19/270/29)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen ocker und orange, Oberfläche grob uneben belassen, mäßig gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit Rest von waagrechtem Griffappen. Weitere fünf WS. Wst.1,3-1,4; erh.H.8,8; Griffappen: Erh.B.8,3; erh.L.0,5; St.1; **Taf. 40/16.**

WS mit Griffappen von Topf? (Inv.Nr. 19/270/4)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche orangeocker, grob uneben belassen. Halbkreisförmiger, waagrecht Griffappen, schwach abwärts gebogen. Wst.0,9-1; erh.H.3; Griffappen: erh.B.5,8; St.1-1,5; L.2,7; **Taf. 40/17.**

Griffappen von Topf? (Inv.Nr. 19/270/6)

Ockerorangefarbener, feinsteinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, grob uneben belassen. Zungenförmiger, waagrecht Griffappen, abwärts gebogen, unvollständig erhalten. Max.erh.B.4,9; L.4; St.1,1-1,6; **Taf. 40/18.**

Endstück von Mondidol (Inv.Nr. 19/258/1)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen ocker, Oberfläche grob belassen, schlecht gebrannt. Längliches, schwach gebogenes Hornfragment mit unregelmäßig rechteckigem Querschnitt. Auf ebener Längsfläche (Schaufäche) vier längsparallele Leisten mit dreieckigem Querschnitt. Seitenflächen unverziert, untere Fläche nicht erhalten. Bruchfläche an beiden Enden, Seitenflächen zum Teil beschädigt. Erh.L.7,5; B.3,2; St.3,5; **Taf. 40/19.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 19/270/1)

Orangeockerfarbener Ton, vegetabil gemagert, Oberfläche weißocker (weiße Farbreste?), grob geglättet, schwach gebrannt. Plattenförmiges Fragment mit Teil von Außenfläche erhalten. Erh.L.3,8; erh.B.4; erh.St.1-1,2; **Taf. 40/20.**

Sandstein (Inv.Nr. 19/270/42)

Roter, feinkörniger Sandstein, beide Flächen uneben. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Kleinflächiger, bogenförmiger Belag. Rotfärbung von Feuereinwirkung? Max.L 4,5; max.B.4,5; St.0,8-1,2; **Taf. 40/21.**

Glättstein? (Inv.Nr. 19/270/44)

Ockerfarbener und rötlicher, feinkörniger Sandstein (Flysch vom Wienerwald?), Oberfläche rotbraun mit Schmauchfleck. Längliche Form mit abgerundetem Ende, ovaler Querschnitt, querverlaufende Bruchstelle. Feuereinwirkung? Erh.L.5,7; B.4; max.St.2,5; **Taf. 40/22.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 19/270/43)

Graue Kalksandsteinknolle, unregelmäßige Oberfläche. Querschnitt annähernd trapezförmig, gebrochen. Punktuell brauner Belag. L.6; B.9; max.H.5,2; **Taf. 41/1.**

Reibstein? (Inv.Nr. 19/258/5)

Weißlich-ockerfarbene Quarzitknolle, Oberfläche ocker. Fragment, ehemals würfelförmig? Auf einer Bruchfläche dicker Lehm/Schlacke-Belag. Erh.L.10,5; erh.B.4,5; erh.H.3,5; **Taf. 41/2.**

4 WS von feinem Gefäß (Inv.Nr. 19/258/3)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, grafitiert, innen geglättet, gut gebrannt. Wst.0,5-0,7; erh.H.3.

Ca. 30 WS von Gefäßen (Inv.Nr. 19/270/39)

Steinchenhaltiger Ton, Wst.0,4-0,8.

2 WS von Schüssel? (Inv.Nr. 19/270/45)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, gut geglättet, gut gebrannt. Schulter/Halsbereich mit abgesetztem, gekehltm Halsansatz. Wst.0,7; erh.H.3,1.

Objekt 20

Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):

Fnr. 208 Planum 1 Keramik

Fnr. 246 Nordost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Planum 1 bis Sohle (Fnr. 208, 246)

Taf. 41/3-8

RS von Schüssel mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 20/246/1)

Grauer, feingeschlammter Ton mit Schmauchflecken, außen waagrecht (spatel)geglättet, innen grob waagrecht (spatel)geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Unterteilansatz, gewölbter Bauchumbruch, steile bis schräge, gewölbte Schulter, hoher, steilkonischer, schwach gekehlt Hals, sehr schwach ausladender, kurzer Rand, schwach verdickt, Randabschluss mit unregelmäßiger Außenkantung. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts Pseudokalenderbergzier: Stehender, geriefter Winkel mit hochgezogenem Ende, darin zarte zweite Riefe, Fläche außerhalb mit umlaufenden Reihen von Kreisstempeln gefüllt. Rek.Rdm.18-19; Wst.0,4-0,5; erh.H.7; **Taf. 41/3.**

RS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 20/246/4)

Dunkelgrauer, schwach, feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, grafitiert, innen geglättet. Kegelhalsansatz, abgesetzter, kurzer, ausladender Rand, Randabschluss verjüngt. Wst.0,3-0,5; erh.H.1,6; **Taf. 41/4.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 20/246/3)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), außen geglättet, innen grob geglättet. Senkrechter Rand, am Randabschluss flache Eindrücke. Wst.0,6-0,65; erh.H.2,6; **Taf. 41/5.**

RS und WS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 20/246/2)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen rau, geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Senkrechter Rand, zum Randabschluss hin schwach verdickt, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit unregelmäßiger Innenkantung. Wst.0,8-1,05; erh.H.3,7; **Taf. 41/6.**

Abgeplatzte Leiste von Gefäß (Inv.Nr. 20/208/1)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen orange, Oberfläche grob uneben belassen, Steinchen sichtbar, gut gebrannt. Rest von Leiste mit rechteckigem bis trapezförmigem Querschnitt. Erh.H.2; St. (Leiste) 1; H. (Leiste) 1; **Taf. 41/7.**

Glättstein? (Inv.Nr. 20/246/5)

Schwarzer Sandstein. Längliche Form mit abgerundeten Enden, Querschnitt dreieckig mit abgerundeten Kanten, Form liegt gut in der Hand. Ein Ende porös, Feuereinwirkung? L.11,5; max.B.3; max.H.2,1; **Taf. 41/8.**

Objekt 21

Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):

Fnr. 256 Quadrant 21/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 257 Quadrant 21/1 Planum 1-Sohle Spinnwirtel (nicht auffindbar)
Fnr. 281 Quadrant 21/2 Planum 1-Sohle Spinnwirtel (nicht auffindbar)
Fnr. 282 Quadrant 21/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 321 Quadrant 21/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 338 Quadrant 21/3 Planum 1-Sohle, Keramik, Knochen

Planum 1-Sohle (Fnr. 256, 282, 321, 338)

Taf. 41/9-45/14

Kleine (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 21/282/1)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen waagrecht geglättet und grafitiert, innen braun, grob geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer bis annähernd waagrecht unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, abgesetzter, senkrechter, schwach ausladender, hoher Hals/Rand. Auf der Schulter Gruppen von senkrechten Riefen, abgeschlossen jeweils von senkrechter Leiste. Oberfläche außen verwittert. Rek.Rdm.11; Wst.0,3-0,5; erh.H.5,2; **Taf. 41/9.**

Schüssel (Inv.Nr. 21/338/8)

Hellbrauner, steinchenhaltiger Ton, seifig, außen hellbraun, geglättet, innen grau, geglättet. Standfläche geht in flachkonischen, schwach gewölbten Unterteil über, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, abgesetzter, steilkonischer Hals/Rand. Am Schulter/Halsumbruch umlaufende Ritzlinie. Oberfläche außen teilweise verwittert, abgeplatzt. Seitenteil und WS. Bdm.5,5; Bst.0,5; Rdm.14; Wst.0,4-0,5; H.5,7; **Taf. 41/10.**

Große Schüssel (Inv.Nr. 21/256/1; 21/282/-; 21/321/-; 19/270/-)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, grafitiert, innen geglättet, Grafitreste, gut gebrannt. Konisch gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, schräge Schulter, konischer Hals, kurzer, senkrechter Rand, Randabschluss mit schwachem Außenwulst. Von der Schulter bis unter den Bauchumbruch senkrechte bis schwach schräge Kannelur. 2 RS, 9 WS. Rek.Rdm.22; Wst.0,6-0,8; rek.erh.H.9,9; **Taf. 41/11.**

Kleine (Henkel)Schale (Inv.Nr. 21/256/3)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, gut geglättet, außen Grafitreste, gut gebrannt. Konischer bis flachkonischer Unterteilansatz, stark gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer, sehr schwach gekehrter Hals, kurzer, senkrechter Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Rek.Rdm.11; Wst.0,45-0,5; erh.H.4,1; **Taf. 41/12.**

2 RS und 2 WS von mittelgroßer (Henkel)Schale (Inv.Nr. 21/282/11; 2x 21/256)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, geglättet. Flachkonischer Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer bis annähernd senkrechter, schwach gekehrter Hals/Rand. Außen Grafitstreifenmuster: Randstreifen, darunter Winkelband. Randabschluss zum Teil abgenutzt. Rek.Rdm.15,7; Wst.0,4-0,6; erh.H.6,7; **Taf. 41/13.**

Kleine Henkelschale (Inv.Nr. 21/321/1)

Braungrauer, feingeschlammter Ton, außen dunkelgrau, geglättet, innen graubraun, grob geglättet, gut gebrannt. Omphalos, flachkonischer, schwach gewölbter Unterteil, gekanteter Bauchumbruch, hoher, annähernd senkrechter, schwach gewölbter Oberteil. Randabschluss mit schwachem Außenwulst und Ansatz von überrandständigem Bandhenkel erhalten. Außen Grafitstreifenmuster (Grafitknolle verwendet): Randstreifen, darunter schließt direkt Winkelband an. Seitenteil erhalten. Dm. (Omphalos) 1,8; Bst.0,4; Rdm.9; Wst.0,3-0,35; H.5,5; **Taf. 42/1.**

WS von Schüssel? (Inv.Nr. 21/282/25)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Außen schräge Riefe, daran anschließend gebogener Riefenrest. Wst.0,7-0,8; erh.H.4,2; **Taf. 42/2.**

RS von Schale (Inv.Nr. 21/321/10)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,55-0,7; erh.H.3,7; **Taf. 42/3.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 21/282/8)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, grob geglättet. Steilkonisch gewölbte Wand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Wst.0,7-0,9; erh.H.5,2; **Taf. 42/4.**

RS und WS von hoher Schale (Inv.Nr. 21/282/5)

Rotbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit großen roten Steinchen, seifig, Oberfläche braun, grob uneben belassen, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Oberteil mit schwach einziehendem Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Rek.Rdm.13; Wst.0,7-0,8; erh.H.3; **Taf. 42/5.**

RS von Schale (Inv.Nr. 21/282/18)

Ziegelroter, grobsteinchenhaltiger Ton, innen grob uneben belassen, außen schwach porös, teilweise mit Kalkeinschlüssen, grob waagrecht geglättet. Konisch gewölbte Wand. In Höhe des Bauchumbruchs Rest von Doppelknubbe(?). Wst.0,55-0,85; erh.H.7,3; Knubbe: erh.L.1,7; B.0,7-1; H.0,6-0,7; **Taf. 42/6.**

RS, BS und WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 21/282/9; 1x 21/256/-)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, sehr grob uneben belassen, vegetabile Eindrücke(?), innen ockergrau, grob uneben belassen. Ebene, schwach abgesetzte Standfläche, flachkonisch gewölbte Wand, Randabschluss mit unregelmäßiger Außenkantung. Profil nicht komplett erhalten. Bst.0,6; Wst.0,8-1,1; rek.H.11,4; **Taf. 42/7.**

RS von Schale (Inv.Nr. 21/282/13)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockergrau, geglättet, gut gebrannt. Konische, stark gewölbte Wand, gewölbt einziehender Rand. Rek.Rdm.13,5; Wst.0,6-0,8; erh.H.7,3; **Taf. 42/8.**

RS von Schale (Inv.Nr. 21/282/4)

Hellbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen grob uneben belassen. Kurzer, verjüngter, einziehender Rand. Wst.0,5-0,7; erh.H.1,9; **Taf. 42/9.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 21/338/3)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, innen graubraun, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Außen auf Standfläche Rest von gerieftem Kreuz. Bdm.7; Bst.0,8; Wst.0,55-0,6; erh.H.2,3; **Taf. 42/10.**

2 WS von Schale? (Inv.Nr. 21/321/7)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, außen grafitiert, innen geglättet, zum Teil abgeplatzt. Innen Rest von radialem Grafitstreifen. Wst.0,6-0,8; erh.H.3,5; **Taf. 42/11.**

WS von Schale? (Inv.Nr. 21/321/15)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockergrau und graubraun, geglättet, Grafitreste(?), innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Innen Grafitstreifenmuster: Radiale Wellenlinie, Rest von zweiter, paralleler, gespiegelter(?) Linie. Wst.0,5; erh.H.4?; **Taf. 42/12.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 21/282/12)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen geglättet, innen gut senkrecht geglättet. Flachkonische, schwach gewölbte Wand, einziehender Rand. Rek.Rdm.20; Wst.0,6-0,7; erh.H.5,4; **Taf. 42/13.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 21/338/4)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker und grau, außen grob geglättet, innen geglättet. Flachkonische, schwach gewölbte Wand, einziehender Rand. Rek.Rdm.24; Wst.0,65-0,85; erh.H.7,2; **Taf. 42/14.**

RS und WS von Schale (Inv.Nr. 21/256/5)

Rotbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbt einziehender Rand. Wst.0,4; erh.H.2,8; **Taf. 43/1.**

2 RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 21/282/10)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, teilweise abgeplatzt, innen dunkelgrau, grob geglättet. Konischer Wandansatz, stark gewölbt einziehender Rand. Rek.Rdm.22; Wst.0,6-0,9; erh.H.4,3; **Taf. 43/2.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 21/321/9)

Orangebrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen schwarzbraun, außen grob uneben belassen, innen geglättet, gut gebrannt. Flachkonische Wand mit stark gewölbt einziehendem Rand. Rek.Rdm.23; Wst.0,7-0,8; erh.H.6; **Taf. 43/3.**

RS und WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 21/321/5)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, außen senkrecht geglättet, innen senkrecht und waagrecht geglättet. Flachkonisch gewölbte Wand, einziehender Rand, unregelmäßiger Randabschluss mit schwacher Außenkantung. Rek.Rdm.20; Wst.0,5-0,7; erh.H.5,5; **Taf. 43/4.**

Einzugsrandschale (Inv.Nr. 21/282/2)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen gut geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, flachkonisch gewölbte Wand mit einziehendem Rand, Randabschluss schwach nach innen abgestrichen. Annähernd zur Hälfte erhalten. Bdm.8,5; Bst.0,5; Rdm.20,5; Wst.0,45-0,7; H.6,3; **Taf. 43/5.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 21/338/1)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, grob uneben belassen, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.5; Bst.0,8; Wst.0,6; erh.H.1,8; **Taf. 43/6.**

WS von Tasse? (Inv.Nr. 21/321/11)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Steile, gewölbte Schulter, abgesetzter, ausladender Randansatz. Auf der Schulter schräge Reihe von spitzen, kantigen Stempelungen (Dreiecken?), am Schulter/Randumbruch dreiecker Eindruck. Wst.0,5-0,6; erh.H.4,5; **Taf. 43/7.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier? (Inv.Nr. 21/256/2; zu 19/270/2?)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, Oberfläche grob geglättet, außen verwittert. Steile, gewölbte Schulter, Schulter/Halsabsatz, Halsansatz. Vom Schulter/Halsabsatz abwärts schräge Reihen von Kreisstempeln. Wst.0,4-0,7; erh.H.3,6; **Taf. 43/8.**

WS von feinem Gefäß mit Pseudokalenderbergzier? (Inv.Nr. 21/282/3, zu 19/270/34?)!!!

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen grau, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Verzierungsrest aus stehendem Winkel aus flächig gefüllten, tiefen Kreisstempelreihen, begleitet von zwei seichten, breiten Riefen mit Grafitresten(?). Wst.0,55; erh.H.2,5; **Taf. 43/9.**

WS von Henkelgefäß? (Inv.Nr. 21/282/15)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, außen Grafitreste, gut gebrannt. Annähernd senkrechte, gewölbte Wand mit unterem Bandhenkelansatz. Wst.0,55-0,6; erh.H.3,1; Henkel: erh.B.1,4; erh.St.0,6; **Taf. 43/10.**

WS von großem Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 21/282/16)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, gut geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Konischer bis flachkonischer Hals, außen Verzierungsreste in grober Kammstrichtechnik: Zwei gegenläufige, schräge Streifen (drei Zinken). Wst.0,7; erh.H.9,5; **Taf. 43/11.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 21/321/3)

Brauner, dicht steinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen geglättet, großteils abgeplatzt, innen graubraun, grob geglättet. Ebene Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz. Bst.1,1; Wst.0,75; erh.H.2,4; **Taf. 43/12.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 21/321/12)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, seifig, außen orangeocker und grau, grob geglättet, innen braun, grob uneben belassen, gut gebrannt. Bodenansatz, flachkonisch gewölbter Wandansatz. Bst.0,8; Wst.0,4-0,7; erh.H.2,3; **Taf. 43/13.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 21/282/24)

Braungrauer, feinsteinchenhaltiger, seifiger Ton, außen ocker und grau, innen dunkelgrau, Oberfläche geglättet. Abgesetzte Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz. Bst.0,8; Wst.0,9; erh.H.4,8; **Taf. 43/14.**

BS und 3 WS von großem Topf? (Inv.Nr. 21/256/6)

Orangeockerfarbener, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, glimmer- und kalkhaltig, Oberfläche schwach porös, außen ocker, grob uneben belassen, innen braun, grob geglättet. Ebene, stark abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.16; Bst.1-1,3; Wst.1; erh.H.2,9; **Taf. 43/15.**

Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 21/321/14)

Hellbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, gut geglättet, innen geglättet mit waagrechten Glättspuren, gut gebrannt. Ebene, schwach abgesetzte Standfläche, konischer Unterteil, tiefliegender, betonter Bauchumbruch, hohe, steilkonische, schwach gewölbte Schulter, schwach abgesetzter, hoher steiler Kegelhals, ausladender Rand mit Innenkantung. Außen Grafitstreifenmuster (Grafitknolle verwendet): Am Schulter/Halsumbruch umlaufender Streifen, davon abwärts Winkelband, begleitet von stehenden und hängenden Winkeln, am Hals mehrfache stehende Winkeln. Weitere 40 WS. Rek.Bdm.15; Bst.0,95; rek.Dm. (Bauch) 38; Rdm.25; Wst.0,7-1,4; rek.H.43; **Taf. 44/1.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 21/282/7)

Brauner, dicht steinchen- und schwach glimmerhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Oberteil, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit schwachem Außenwulst und Innenkantung. Wst.0,9; erh.H.5,5; **Taf. 44/2.**

RS von Topf (Inv.Nr. 21/321/2)

Brauner, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen braun, innen ocker, Oberfläche grob uneben belassen. Steilkonisch gewölbte Schulter, kurzer, schwach ausladender Rand, unregelmäßiger Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit schwacher Innenkantung. Oberfläche außen teilweise abgeplatzt, verwittert. Wst.0,75-0,9; erh.H.6,4; **Taf. 44/3.**

RS von Topf (Inv.Nr. 21/338/7)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Konische, schwach gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter Rand mit schwacher Innenkantung. Wst.0,75-1; erh.H.3,8; **Taf. 44/4.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 21/282/6)

Brauner, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob uneben belassen. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, annähernd senkrechter Hals/Rand. Oberfläche außen verwittert. Wst.0,6; erh.H.7,4; **Taf. 44/5.**

RS von Topf (Inv.Nr. 21/282/19)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, außen grob geglättet, innen grob uneben belassen, Oberfläche teilweise porös, Steinchen teilweise sichtbar. Ansatz von gewölbtem Bauchumbruch, steilkonisch gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, innen verdickter Rand, verjüngter Randabschluss. Rek.Rdm.18; Wst.0,65-0,95; erh.H.7,6; **Taf. 44/6.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 21/282/21)

Hellbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schräger Schulteransatz, kurzer, senkrechter Rand. Wst.0,7-0,8; erh.H.2,7; **Taf. 44/7.**

RS von Topf (Inv.Nr. 21/282/22)

Dunkelbrauner, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen braun, grob geglättet. Hochliegender, schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonisch einziehender Hals/Rand. Randabschluss verdickt, waagrecht abgestrichen mit Außenkantung, außen am Randabschluss umlaufende Fingertupfenreihe. Wst.0,6-0,9; erh.H.4,3; **Taf. 44/8.**

BS, RS und 2 WS von großem Topf? (Inv.Nr. 21/321/6; 21/338/5 dazu)

Rotbrauner, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton mit großen Steinchen, außen sehr grob belassen, innen grob belassen, gut gebrannt. Ebene, abgesetzte Standfläche mit steilkonischem Wandansatz, annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss innen schwach verdickt, unregelmäßig waagrecht abgestrichen. Profil nicht komplett erhalten. Bdm.13,2; Bst.1,4; Wst.1; rek.Rdm.28-29; erh.H.6,9; **Taf. 44/9a,b.**

2 RS von Topf (Inv.Nr. 21/282/20)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, innen ockerbraun und orangeocker, Oberfläche grob geglättet, porös mit Kalkeinschlüssen, gut gebrannt. Schräge Schulter, schwach einziehender, annähernd senkrechter Hals/Rand. Auf der Schulter Reste von flacher Fingertupfenleiste. Wst.0,7-0,8; erh.H.4,5; **Taf. 45/1.**

RS und 7 WS von Topf? (Inv.Nr. 21/321/12)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, seifig, außen orangeocker und grau, grob geglättet, innen braun, grob uneben belassen, gut gebrannt. Flachkonisch einziehender Hals mit kurzem, senkrechtem Rand, Randabschluss mit Außenkantung. Wst.0,6-0,8; erh.H.3,8; **Taf. 45/2.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 21/256/4)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, außen geglättet, innen grob geglättet. Konischer Halsansatz, kurzer, annähernd senkrechter Rand. Wst.0,6-0,65; erh.H.3,3; **Taf. 45/3.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 21/256/7)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, außen grob uneben belassen, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), innen grob geglättet, gut gebrannt. Konischer, gekehlt einziehender Hals mit kurzem, senkrechtem Rand, Randabschluss verjüngt mit unregelmäßiger Außenkantung. Rek.Rdm.21-22; Wst.0,9-1; erh.H.4; **Taf. 45/4.**

RS und 3 WS von Topf (Inv.Nr. 21/282/17)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen geglättet. Schräger, gewölbter Schulteransatz, abgesetzter, steilkonischer, gekehlt Hals, verlaufender, kurzer, ausladender Rand, Randabschluss mit schwacher Außenkante. Rek.Rdm.27; Wst.0,65-0,7; erh.H.4,4; **Taf. 45/5.**

WS von Topf (Inv.Nr. 21/338/6)

Brauner und graubrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Schräge, gewölbte Schulter mit Fingertupfenleiste. Wst.1; erh.H.7,9; **Taf. 45/6.**

3 WS von großem Topf (Inv.Nr. 21/338/2; 1x 21/321/-)

Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, grob geglättet, großteils abgeplatzt, innen grob uneben belassen. Schwach gewölbte Wand, in Schulterhöhe Reste von breiter Fingertupfenleiste. Wst.0,75-1; erh.H.12,3; **Taf. 45/7.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 21/321/4)

Orangeockerfarbener und brauner Ton, außen orangeocker, sehr grob uneben belassen, innen braun, grob uneben belassen. Annähernd senkrechte Wand mit Ansatz von erhabener Verzierung (Griffappen?). Wst.1-1,1; erh.H.4,8; erh.H. (Griffappenansatz?) 2; **Taf. 45/8.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 21/282/23)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Ebene, abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.10,5; Bst.1,05; Wst.0,8; erh.H.3,6; **Taf. 45/9.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 21/321/8)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, seifig, Oberfläche geglättet, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?). Ebene Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.12; Bst.0,9; Wst.0,8-0,9; erh.H.4,2; **Taf. 45/10.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 21/282/14)

Ockerbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, grob geglättet, gut gebrannt. Lochung im oberen Drittel. Fragmentiert. Erh.L.9; erh.B.5,1; erh.St.3; **Taf. 45/11.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 21/338/11)

Grauer Kalksandstein. Unregelmäßig langrechteckige Form mit einer Längskante, dreieckiger Querschnitt. Max.L.5,6; B.2,5; max.St.1,4; **Taf. 45/12.**

Sandstein (Inv.Nr. 21/338/10)

Roter, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßige Form, plattenförmig, eine Fläche eben mit Belag (bis 0,4 cm hoch), andere Fläche annähernd eben. Max.L.4; max.B.5; St.1-1,3; **Taf. 45/13.**

Schleifstein (Inv.Nr. 21/256/8)

Ockerfarbener Quarzit, langschmal mit unregelmäßig rundem Querschnitt. Gebrochen. L.6; B.3,5; St.3; **Taf. 45/14.**

Mergel

Brauner Mergel. Kalkpatina. Zwei Fragmente. Max.L.5; B.1,5; St.1,4.

25 WS von Gefäßen (Inv.Nr. 21/282, 321, 338)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton.

Fragment von Hüttenlehm/Lehmplatte/Webgewicht? (Inv.Nr. 21/321/13)

Orangefarbener Ton, nicht gebrannt. Rest von glatter Vorderfläche erhalten. Erh.L.4; erh.B.3; erh.St.2.

BS von Gefäß (Inv.Nr. 21/338/9)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, seifig, mäßig gebrannt. Bst.1,4; erh.H.6.

Quarzit (Inv.Nr. 21/338/10)

Weißlicher Quarzit. Unregelmäßige Form, fragmentiert. L.3; B.3,5; St.2.

1 BS und 2 WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 21/338/12; 21/321/-)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, seifig, innen orange, geglättet. Bst.0,7; Wst.0,45-0,7.

Objekt 22**Alle Funde zusammengefasst (ohne Stratigrafie):**

Fnr. 220 Quadrant 22/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 255 Quadrant 22/3 und 22/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Planum 1-Sohle (Fnr. 220, 255)**Taf. 46/1-11****RS von Schale** (Inv.Nr. 22/220/5)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Konischer Wandansatz, schwach einziehender Rand, Randabschluss schwach nach innen abgestrichen mit schwacher Innenkantung. Wst.0,75; erh.H.4,5; **Taf. 46/1.**

RS von Schale (Inv.Nr. 22/220/6)

Grauer, feingeschlammter Ton mit kleinen roten Steinchen, seifig, außen ocker, gut geglättet, innen ockergrau, geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbt einziehender Rand. Wst.0,4-0,5; erh.H.2,5; **Taf. 46/2.**

Henkeltasse mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 22/220/1)

Braungrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, Oberfläche geglättet. Stark gewölbter Bauchumbruch mit schräger, stark gewölbte Schulter, abgesetzter, annähernd senkrechter, schwach ausladender Hals/Rand, zum Randabschluss hin außen verdickt, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit Innenkantung. Auf der Schulter unterer(?) Henkelansatz. Vom Schulter/Randumbruch abwärts senkrechte, schwach schräg gebogene Riefen, Ansatz von gegenläufiger Riefengruppe erhalten. Oberfläche außen teilweise abgeplatzt. Rek.Rdm.11; Wst.0,7-0,85; erh.H.7; Henkel: erh.B.2,9; erh.St.0,9; **Taf. 46/3.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 22/220/7)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen braun, grob uneben belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach nach innen gewölbte Standfläche, innen verdickt, konischer Wandansatz. Bdm.9,1; Bst.0,75-1,2; Wst.0,7; erh.H.2,8; **Taf. 46/4.**

WS von Schale mit Flickloch? (Inv.Nr. 22/220/10)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen orangebraun, grob belassen, Steinchen sichtbar, innen dunkelgrau, grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand, an unterer Bruchkante runde Durchlochung. Unregelmäßig geformt. Oberfläche außen teilweise verwittert. Wst.0,5-0,85; erh.H.4,6; **Taf. 46/5.**

RS und 3 WS von Topf? (Inv.Nr. 22/220/2)

Rotbrauner und grauer, steinchenhaltiger Ton, außen sehr grob uneben belassen, innen rotbraun, grob uneben belassen. Steilkonischer Hals/Rand, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen. Rek.Rdm.14; Wst.0,85-1,05; erh.H.4,7; **Taf. 46/6.**

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 22/255/1)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen waagrecht, in Riefenhöhe senkrecht geglättet, innen gut geglättet. Konische Wand (von Unterteil?). Außen Reste von senkrechter Riefengruppe, innen Reste senkrechter Grafitstreifen(?) Wst.0,7; erh.H.8,4; **Taf. 46/7.**

WS und RS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 22/220/4)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen dunkelgrau, grob geglättet. Kegeliger Halsansatz, waagrecht ausladender Randansatz mit Innenkantung. Außen Grafitstreifenmuster: Waagrechter Randstreifen und schräger Streifenrest erhalten. Wst.0,75-1,05; erh.H.4; **Taf. 46/8.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 22/220/8)

Orangebrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braungrau, grob geglättet, gut gebrannt. Schräge Schulter, schwach abgesetzter Kegelhalsansatz. Wst.1-1,1; erh.H.6; **Taf. 46/9.**

Situlenförmiges Gefäß mit Pseudokalenderbergzier - Sonderform (Inv.Nr. 22/220/3)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit kleinen, roten Steinchen, außen geglättet und grafitiert (Grafitierung wirkt bläulich), innen grob geglättet, Oberfläche porös (große Löcher, von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), gut gebrannt. Ebene Standfläche, hoher, schlanker, fäßchenförmiger Körper, abgesetzte, waagrechte Schulter, abgesetzter, senkrechter, schwach einziehender Hals/Rand. Bandhenkel? Vom Schulterabsatz abwärts Verzierung: Schräge Streifen aus zwei bis drei parallelen, kannelurartigen Riefen (ehemals Winkelband?), oberhalb begleitet von je einer Reihe von Kreisstempelungen, unterhalb flächig gefüllt mit Kreisstempelungen, in waagrechten Reihen angeordnet. 2 BS, 6 WS, RS, Bandhenkelbruchstück erhalten. Profil nicht komplett erhalten. Rek.Bdm.10; Bst.0,5; rek.Rdm.8,3; rek.Dm. (Schulter) 14; Wst.0,45-0,7; rek.H.23,7; **Taf. 46/10.**

Sandstein (Inv.Nr. 22/220/9)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Auf einer Fläche graue Farbreste und punktuell Belag. L.6,7; max.B.7,2; St.0,9-1,7; **Taf. 46/11.**

6 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 22/220/-)

Grauer und rötlicher, steinchenhaltiger Ton, Wst.0,6-0,8; max.erh.H.3,7.

Objekt 23

Funde zusammengefasst:

Fnr. 207 Planum 1 Keramik
Fnr. 218 Obj. 23 Nordost Keramik, Knochen
Fnr. 235 Südwestprofil Keramikfragment aus Schicht 1
Fnr. 236 Südwestprofil Keramikfragment aus Schicht 2
Fnr. 237 Südwestprofil Keramikfragment aus der Lößschicht
Fnr. 241 Südwestprofil Webgewichtfragmente aus Schicht 5
Fnr. 242 Obj. 23 Südwest(profil) Keramik, Knochen

Planum 1 (Fnr. 207), SW-Profil (Fnr. 237)

Planum 1-Sohle (Fnr. 218, 242)

Taf. 47/1-7

RS von Kragenrandschüssel? (Inv.Nr. 23/242/1)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, geglättet und grafitiert, gut gebrannt. Konischer Schulteransatz, annähernd senkrechter, kurzer Rand, zum Randabschluss hin verjüngt. Wst.0,4-0,8; erh.H.1,8; **Taf. 47/1.**

Raupenhenkel (Inv.Nr. 23/242/2)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, Grafitreste(?), geglättet, innen grob geglättet. Gebogener Henkel mit rundem Querschnitt. Außen Längsverzierung aus schrägparallelen, kurzen Riefen, durch Stege getrennt, durch Längskanten beidseitig abgeschlossen. Dm.0,9-1; erh.H.3,9; **Taf. 47/2.**

8 WS von Schale mit waagrechtem Rand (Inv.Nr. 23/242/5)

Brauner, grobsteinchen- und kalkhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen grob uneben belassen, Oberfläche porös, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbte Wand, an einem WS Ansatz von abgesetztem, waagrechtem Rand mit Innenkantung. Wst.0,7-0,75; erh.H.3; **Taf. 47/3.**

RS von großer, grobkeramischer Schale? (Inv.Nr. 23/218/2)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche braungrau, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet. Steilkonischer Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen. Am Randabschluss umlaufende gegenständige Eindrücke. Wst.0,6; erh.H.3; **Taf. 47/4.**

WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 23/242/4)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen graubraun, geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Gerade Wand, Reste von Kalenderbergzier: Schräger Streifen aus mindestens zwei parallelen Reihen pyramidenförmiger Knubben, von zwei schwach gekerbten Leisten begleitet. Wst.0,6-0,75; erh.H.2,8; **Taf. 47/5.**

4 WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 23/242/3)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen braungrau, geglättet, grafitiert, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand, Reste von Kalenderbergzier: Senkrechter bis schwach gebogener Streifen aus drei senkrechten Reihen pyramidenförmiger Knubben, begleitet von flacher Leiste bzw. partieller Grafitierung. Weiterer WS mit Rest von Knubben. Wst.0,6-0,7; max.erh.H.3,8; **Taf. 47/6a,b,c.**

RS und 3 WS von Topf (Inv.Nr. 23/218/1)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, grob geglättet, Oberfläche porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), gut gebrannt. Steilkonische, gewölbte Schulter, sehr kurzer, senkrechter, gekehlter Hals, ausladender Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen. Am Randabschluss umlaufende, gegenständige Eindrücke. Rek.Rdm.23; Wst.0,65-0,9; erh.H.7; **Taf. 47/7.**

3 WS von Gefäßen (Inv.Nr. 23/242/6)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, grafitiert, innen waagrecht grob (spatel)geglättet, gut gebrannt. Schräge Reihe waagrechter, langovaler Eindrücke.

WS mit Griffappen von Topf? (Inv.Nr. 23/207/1)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen grob uneben belassen, innen braun, grob geglättet, gut gebrannt. Waagrechter Griffappen, abwärts gebogen, Ende abgebrochen. Wst.0,9; erh.H.2,8; Griffappen: B.6,9; erh.L.3; St.0,7-1,3; **Taf. 47/8.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 23/237/2)

Ockergrauer Kalksandstein, eine Fläche eben, andere Fläche gestuft. Unregelmäßige Form, plattenförmig. Im Bruch rötliche Verfärbung (Feuereinwirkung?). L.5; B.6,5; St.0,35; **Taf. 47/9.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 23/237/2)

Hellbrauner Kalksandstein, eine Fläche eben, andere Fläche unregelmäßig eben. Unregelmäßige Form, plattenförmig. Auf ebener Fläche und auf einer Seitenfläche Belag. L.5; B.5; St.0,85-0,95; **Taf. 47/10.**

BS von Topf (Inv.Nr. 23/237/1)

Orangefarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, innen rotbraun, grob uneben belassen, gut gebrannt. Ebene Standfläche, abgerundeter Standflächen/Wandumbruch. Bst.1,4; Wst.1,2; erh.H.2.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 23/235/1)

Dunkelgrauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Bst.0,8; Wst.0,6; erh.H.0,8.

Schicht 2 (Fnr. 236)

BS von Gefäß (Inv.Nr. 23/236/1)

Objekt 24

Fnr. 206 Planum 1 Keramik, Knochen

Fnr. 217 Obj. 24 Nord Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 228 Südprofil Keramikfragment aus Schicht 1

Fnr. 229 Südprofil Keramikfragment aus Schicht 2
Fnr. 230 Südprofil Keramikfragment aus Schicht 2
Fnr. 252 Obj. 24 Süd Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Südprofil, Schicht 1 (Fnr. 228)

Einzugsrandschale (Inv.Nr. 24/228/1; 1x 24/217)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, geglättet, Steinchen sichtbar. Ebener Standflächenansatz, flachkonische, schwach gewölbte Wand, einziehender Rand. Bruchstelle im Bereich des Boden/Wandansatzes in einem Abschnitt intentionell bearbeitet. Etwa ein Drittel erhalten. Bdm.6,8; Bst.0,5; Rdm.20; Wst.0,5-0,6; H.7,5;
Taf. 47/11.

Funde zusammengefasst

Planum 1 (Fnr. 206), Planum 1-Sohle (Fnr. 217, 252) Taf. 47/12-48/12

RS von kleiner (Henkel)Schale (Inv.Nr. 24/252/2)

Rotbrauner, schwach, feinsteinchenhaltiger Ton, außen graubraun, innen braungrau, gut geglättet, gut gebrannt. Konisch gewölbter Unterteilansatz, betonter Bauchumbruch, steilkonischer Oberteil, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Außen und innen Grafitstreifenmuster: Außen stehender Winkel bis zum Randabschluss, innen senkrechter Grafitstreifen erhalten. Rek.Rdm.10; Wst.0,25-0,35; **Taf. 47/12.**

RS von kleiner (Henkel)Schale (Inv.Nr. 24/217/5)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, gut geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Oberteil mit sehr schwach gewölbter Schulter. Außen Grafitstreifenmuster: Randstreifen, davon abwärts ein schräger Streifen erhalten. Wst.0,3-0,35; erh.H.3,1; **Taf. 47/13.**

RS und BS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 24/217/10)

Orangefarbener und grauer, steinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, braun und grau, grob uneben belassen, gut gebrannt. Stark abgesetzte Standfläche, steilkonische, schwach und unregelmäßig gewölbte Wand, am Randabschluss umlaufende, gegenständliche Eindrücke. Sehr grob geformt. Rek.Bdm.8; Bst.0,8; Wst.0,6-0,8; rek.H.15; **Taf. 47/14.**

RS von Schale (Inv.Nr. 24/217/4)

Orangefarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grau, außen grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Senkrechter, schwach gewölbter Rand, Randabschluss mit umlaufenden, schrägen, zarten Kerben. Wst.0,5-0,55, erh.H.2,6; **Taf. 47/15.**

RS von Schale (Inv.Nr. 24/217/3)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen graubraun, geglättet, innen grob geglättet (Spatelspuren), gut gebrannt. Senkrechter Rand. Wst.0,5; erh.H.2,2; **Taf. 47/16.**

2 RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 24/252/1)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, grob uneben belassen, innen schräg grob geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbte Wand, annähernd senkrechter Rand. Randabschluss mit umlaufenden, gegenständigen Eindrücken, Papillarlinien erkennbar. Wst.0,55-0,75; erh.H.5,7; **Taf. 47/17a,b.**

2 RS von Schale (Inv.Nr. 24/217/2; 1x 24/252/-)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen ocker und grau, innen braun, schwach porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), Oberfläche grob belassen. Steilkonisch gewölbte Wand mit kurzem, senkrechtem Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Auf Oberfläche Holzkohlenreste. Wst.0,65-0,7; erh.H.5; **Taf. 48/1.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 24/206/2)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Ebene, abgerundete Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,8; Wst.0,75; **Taf. 48/2.**

3 RS und 3 WS von Schale (Inv.Nr. 24/252/3)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braungrau, außen geglättet, innen gut geglättet, brüchige Beschaffenheit. Steilkonische Wand mit sehr schwach einziehendem Rand. Rek. Rdm.20; Wst.0,5-0,6; erh.H.3,1; **Taf. 48/3.**

BS von Siebgefäß? (Inv.Nr. 24/217/13)

Brauner und orangefarbener, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, innen orange, grob uneben belassen, gut gebrannt. Standflächenansatz(?), flachkonisch gewölbter Wandansatz. Rechtwinkelige Ausnehmung in der Wand -Rest von Sieblochung? Bst.1,1; Wst.0,5-0,8; erh.H.1,9; **Taf. 48/4.**

BS und 2 WS von Schale? (Inv.Nr. 24/217/1)

Dunkelgrauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen grob geglättet, innen dunkelgrau und ocker, geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konisch gewölbte Wand. Bst.0,55; Wst.0,5; erh.H.5,4; **Taf. 48/5.**

4 WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 24/206/1)

Grauer und orangefarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grau, geglättet. Schwach gewölbte Wand, schwach gekanteter Randansatz, Kalenderbergzier: Kreisförmige, mit unregelmäßigen rechteckigen Knubben gefüllte Fläche(n). Oberfläche außen verwittert. Wst.0,45-0,5; erh.H.4,8; **Taf. 48/6a,b.**

RS von Topf (Inv.Nr. 24/217/7)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau und rotbraun, grob geglättet, innen grob uneben belassen, gut gebrannt. Steilkonische, schwach gewölbte Schulter, weit trichterförmig ausladender Rand mit Innenkantung. Am Randabschluss gegenständige Eindrücke. Wst.0,6-0,9; erh.H. 8; **Taf. 48/7.**

RS und 2 WS von Topf (Inv.Nr. 24/217/11; 1x 24/206/-)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau und rotbraun, grob geglättet, innen grob uneben belassen, gut gebrannt. Steilkonische, schwach gewölbte Schulter, trichterförmig ausladender Rand mit Innenkantung. Am Randabschluss gegenständige Eindrücke. Wst.0,6-0,9; erh.H. 8; **Taf. 48/8.**

RS von Kalenderbergtasse? (Inv.Nr. 24/217/9)

Grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche braun, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steile, schwach gewölbte Schulter, trichterförmig ausladender Rand, Schulter/Randumbruch verdickt. Auf der Schulter Reste von flächiger Leistenverzierung aus mehr oder weniger schrägen Leisten mit dreieckigem Querschnitt. Wst.0,5-0,75; erh.H.4,5; **Taf. 48/9.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 24/206/3)

Orangefarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grau und braun, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Konischer Halsansatz, schwach ausladender Rand, Randabschluss mit unregelmäßiger Außenkantung. Wst.0,45-0,6; erh.H.3,2; **Taf. 48/10.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 24/217/6)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Rand. Randabschluss mit gegenständigen Eindrücken. Wst.0,5-0,55; erh.H.2,4; **Taf. 48/11.**

WS von Topf (Inv.Nr. 24/217/8)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen und Kalkeinschlüssen, außen grau und ocker, grob geglättet, gut gebrannt. Hochliegender, gewölbter Bauchumbruch, gekanteter Schulterabsatz, kurze, schräge Schulter, ausladender Hals/Randansatz. Am Bauchumbruch umlaufende Reihe runder, zweigeteilter Eindrücke (doppelte Fingerspitzenindrücke?). Rek.Dm. (Hals) 25; Wst.0,8-0,85; erh.H.6,6; **Taf. 48/12.**

WS mit Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 24/206/4)

Oranger, feinsteinchenhaltiger Ton, innen braun, Oberfläche grob uneben belassen, gut gebrannt. Waagrechter Griffklappen, stark fragmentiert. Wst.0,8-0,9; erh.H.1,6; Griffklappen: erh.L.2,7; St.0,8.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 24/217/12)

Orangefarbener, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche grob geglättet. Seitenteil mit gerundeter Kante. Oberfläche mit weißen Farbresten. Erh.L.5,2; erh.B.3,2; St.3,5.

15 WS von groben Gefäßen (Töpfe?) (Inv.Nr. 24/217/-)

2 WS von Topf? (Inv.Nr. 24/252/4)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen braun, grob geglättet, innen grau, grob uneben belassen, gut gebrannt. Wst.0,9.

Ca. 15 WS von groben Gefäßen (Inv.Nr. 24/252)

Objekt 25

Fnr. 287 Quadrant 25/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 318 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 1
Fnr. 319 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 2
FNr. 320 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 4
Fnr. 264 Quadrant 25/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 337 Quadrant 25/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 346 Quadrant 25/4 Südwestprofil Keramik aus Schicht 1
Fnr. 347 Quadrant 5/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Nordwestprofil, Keramik aus Schicht 4 (Fnr. 320)

BS von großem Gefäß - Spielstein? (Inv.Nr. 25/320/1)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen ockerfarben, innen grau, grob geglättet, gut gebrannt. Vollständige Standfläche, an einer Stelle steilkonischer Wandansatz erhalten. Wand wirkt absichtlich entfernt. Bdm.9,7-10; Bst.0,9-1,1; erh.H.1,7; **Taf. 48/13.**

Nordwestprofil, Keramik aus Schicht 1 (Fnr. 318)

WS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 25/318/1)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, steilkonisch gewölbte Schulter, stark betonter Schulter/Halsabsatz, Kegelhalsansatz. Wst.0,6-0,9; erh.H.10,9; **Taf. 48/14.**

Planum 1-Sohle (Fnr. 264, 287, 337, 347)

Taf. 49/1-51/11

RS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 25/287/4)

Grauer, steinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, außen braun, grafitiert, gut geglättet, innen grob geglättet, Oberfläche schwach porös, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, senkrechter, schwach gekehlter Hals/Rand. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts senkrechte bis schwach schräge Kannelur. Randabschluss verwittert. Rdm.15; Wst.0,45-0,5; erh.H.4,7; **Taf. 49/1.**

4 RS und WS von kleiner Henkelschüssel (Inv.Nr. 25/264/6; 1x 25/287/-)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen grafitiert, innen geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss mit schwacher Außenkantung, überrandständiger Bandhenkel vom Randabschluss zur Schulter. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts senkrechte Kannelur. Rek.Rdm.13,3; Wst.0,4-0,65; erh.H.4,6; erh.H. (mit Henkel) 6; Henkel: Lichte 1,8x2,6; B.1,8-1,9; St.0,65; H.4,1; **Taf. 49/2.**

RS von feinkeramischer Schüssel? (Inv.Nr. 25/287/5)

Rotbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen gut geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonische, gewölbte Schulter, abgesetzter, steilkonischer Hals/Rand. Wst.0,4-0,45; erh.H.3,1; **Taf. 49/3.**

RS von Schüssel? (Inv.Nr. 25/347/2)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Schräge, gewölbte, kurze Schulter, schwach gekehlt einziehender, annähernd senkrechter Rand. Am Schulterabsatz Rest von waagrecht Rille. Wst.0,45-0,6; erh.H.3; **Taf. 49/4.**

RS von kleiner Henkelschale (Inv.Nr. 25/337/2)

Graubrauner, feingeschlammter Ton, außen grau, innen dunkelgrau, gut geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Unterteilansatz, betonter Bauchumbruch, annähernd senkrechter, sehr schwach einziehender Oberteil. Ansatz von randständigem Bandhenkel? Grafitstreifenmuster: Am Rand setzt Winkelband an, innen Rest von zwei Grafitstreifen. Rand und Unterteil außen abgenutzt. Rek.Rdm.12,8; Wst.0,3-0,4; erh.H.3,4; **Taf. 49/5.**

3 WS von Schale (Inv.Nr. 25/347/6)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockergrau, grob geglättet, innen geglättet. Flachkonisch gewölbte Wand, Ansatz von abgesetztem, waagrechtem Rand mit Innenkantung. Am Rand innen schräge Rillen, innen an der Wand schräge, unregelmäßige Rillen. Wst.0,9; erh.H.3,5; **Taf. 49/6.**

RS von hoher Schale (Inv.Nr. 25/347/7)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau und ockerbraun, Schmauchflecken(?), Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Steilkonisch gewölbte Wand mit schwach einziehendem Rand, Randabschluss mit schwacher Außenkantung. Rek.Rdm.14; Wst.0,45-0,55; erh.H.7,1; **Taf. 49/7.**

RS von Schale (Inv.Nr. 25/264/8)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun, geglättet, Rand verwittert. Gewölbter Rand. Wst.0,7-0,8; erh.H.2,8; **Taf. 49/8.**

RS von Schale (Inv.Nr. 25/287/13)

Graubrauner, feingeschlammter Ton, außen gut geglättet, innen geglättet. Schwach einziehender Rand. Wst.0,5-0,6; erh.H.1,9; **Taf. 49/9.**

2 RS und WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 25/264/2; 1x 25/287/-)

Brauner, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (brüchiger Schiefer?), außen ocker, schräg grob geglättet, innen geglättet. Konische, schwach gewölbte Wand, Randabschluss annähernd waagrecht abgestrichen mit Außenkantung. Außen am Rand feine, schräge Facettierung. Rek.Rdm.46; Wst.0,75-0,8; erh.H.10,6; **Taf. 49/10.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 25/347/8)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Konische Wand mit stark gewölbt einziehendem Rand. Wst.0,55-0,7; erh.H.6,4; **Taf. 49/11.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 25/287/1)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, gekehlter, annähernd senkrechter Hals. Auf der Schulter flächige kantige Stempelungen, seitlich begrenzt von schräger, tiefer Riefe. Wst.0,6-0,8; erh.H.5; **Taf. 49/12.**

RS, BS und 4 WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 25/287/14)

Braungrauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen, geglättet, schwach porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, flachkonische Wand, einziehender Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit Innenkantung. Bdm.5,5; Bst.0,9; rek.Rdm.20,5; Wst.0,55-0,65; rek.H.8,3; **Taf. 49/13.**

BS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 25/347/5)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, gut geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer bis flachkonischer Wandansatz. Bst.0,5; Wst.0,35; erh.H.0,8; **Taf. 49/14.**

3 RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 25/287/12)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen ocker und grau, geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbte Wand mit schwach einziehendem Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Außen schwache, umlaufende, unregelmäßige Eintiefung. Rek.Rdm.17; Wst.0,65-0,85; **Taf. 49/15.**

RS von Tasse (Inv.Nr. 25/347/1)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, annähernd senkrechter, schwach einziehender Hals/Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Auf der Schulter waagrechte, kurze Leiste mit drei Fingertupfeneindrücken. Rek.Rdm.15; Wst.0,7-0,8; erh.H.8,7; Leiste: L.5; B.0,7-1,5; H.0,6; **Taf. 49/16.**

RS von Siebgefäß (Inv.Nr. 25/287/15) Ton wie 25/287/14

Orangefarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker und braun, grob geglättet, innen hellbraun, geglättet, Oberfläche porös, Kalkeinschlüsse zum Teil noch vorhanden, gut gebrannt. Doppelkonische Form mit betontem, gewölbtem Bauchumbruch. Am Unterteil flächige Lochungen, von innen nach außen eingestochen. Rek.Rdm.12,4; Wst.0,55-0,7; erh.H.6,3; **Taf. 49/17.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 25/287/3)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, gut geglättet, gut gebrannt. Kugeliges Oberteil (Schulter-Halsbereich), Ösenhenkel am Schulter/Halsumbruch. Grafitstreifenmuster: Hals grafitiert, darunter Rest von zwei ineinandergestellten, hängenden Winkeln, schließen Ösenhenkel ein. Rek.Dm. (Schulter) 25; Wst.0,6-0,65; erh.H.5; **Taf. 50/1.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 25/287/2)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen ocker, grob geglättet, gut gebrannt. Konische Wand (Hals) mit Resten zweier waagrechter, seichter Riefen. Wst.0,7; erh.H.3; **Taf. 50/2.**

RS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 25/264/5)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen gut geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Steiler Kegelhals, ausladender Rand. Außen Grafitstreifenmuster: Rand grafitiert, am Hals Rest von zwei ineinandergestellten, stehenden Winkeln. Rek.Rdm.18; Wst.0,7; erh.H.7; **Taf. 50/3.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 25/347/4)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet und grafitiert, innen ockerbraun, geglättet, gut gebrannt. Schwach gekehlter, konischer Hals. Reste dreier waagrechter, paralleler Riefen. Wst.0,75-0,8; erh.H.3,7; **Taf. 50/4.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 25/287/7)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonische Schulter, kurzer, senkrechter Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Wst.1-1,2; erh.H.4; **Taf. 50/5.**

10 WS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 25/337/1; 25/347/-; 25/318/-; 25/287/-; 25/264/-; 25/319/-)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, gut geglättet, Halsansatz grafitiert, innen ockerbraun, grob geglättet, gut gebrannt. Schräge, schwach gewölbte Schulter, Kegelhalsansatz. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts drei senkrechte, seichte Riefen, daran schließt schräger Grafitstreifen an, auf weiterem WS Reste von ineinandergestellten, hängenden, grafitierten Winkeln. In Riefen Grafitierung erhalten. Wst.0,6-0,75; erh.H.8,6; **Taf. 50/6.**

RS von Topf (Inv.Nr. 25/287/9)

Grauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen orange und ocker, grob uneben belassen, innen braun, grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, steilkonisch gewölbte Schulter, kurzer, abgesetzter Rand mit Innenkantung. Auf der Schulter umlaufende Reihe unregelmäßig rechteckiger Eindrücke in unterschiedlichen Höhen. Wst.0,55-0,9; erh.H.5,2; **Taf. 50/7.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 25/287/10)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit Rest von Leiste mit Fingertupfeneindrücken. Wst.0,65; erh.H.2,5; **Taf. 50/8.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 25/287/11)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Gewölbte Wand mit Rest von Fingertupfenleiste, Wand in Leistenhöhe verdickt und stark einziehend. Wst.0,7; erh.H.3,9; **Taf. 50/9.**

3 RS und 6 WS von Topf (Inv.Nr. 25/264/7)

Graubrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (bis 1,5 cm), grob geglättet. Gewölbter Bauchumbruch, steilkonisch gewölbte Schulter, annähernd senkrechter, schwach einziehender Hals/Rand, zum Randabschluss hin verdickt, Randabschluss mit Außenkantung. Oberfläche verwittert. Rek.Rdm.21; Wst.0,6-0,85; erh.H.8,2; **Taf. 50/10.**

Große Doppelknubbe von Gefäß (Inv.Nr. 25/287/6)

Grauer, steinchen- und glimmerhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen ocker, grob geglättet. Große, abgeplatze Doppelknubbe, Knubben unterschiedlich hoch. Knubbe: B.5,9; St.2,5; H.2,4; 2,6; **Taf. 50/11.**

2 RS von Topf? (Inv.Nr. 25/264/10)

Orangefarbener, dicht steinchenhaltiger Ton, außen grau, innen braun, grob geglättet, gut gebrannt. Schräge bis annähernd waagrechte Schulter, verlaufender, konischer, gekehrter Hals, kurzer, senkrechter Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit schwacher Außenkantung. Wst.0,7-0,9; erh.H.4,8; **Taf. 50/12.**

WS mit Griffplattenansatz? (Inv.Nr. 25/287/8)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grau, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet. Senkrechte Wand mit Ansatz von Griffplatten oder Doppelknubbe. Wst.0,8; Griffplatten/Doppelknubbe: erh.St.1; erh.H.1,5; **Taf. 50/13.**

WS mit Griffplatten von Topf? (Inv.Nr. 25/347/3)

Ockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, grob uneben belassen. Waagrechter, unregelmäßiger Griffplatten. Wst.0,7; erh.H.2,1; Griffplatten: B.5,5; L.3,2; St.1-1,4; **Taf. 50/14.**

RS von großem Topf (Inv.Nr. 25/264/3)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, innen ocker und orange, grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steile, schwach gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, gekehrter Hals, verlaufend ausladender Rand, Randabschluss schräg nach außen unregelmäßig abgestrichen. Auf der Schulter umlaufende Fingertupfenleiste. Rek.Rdm.31; Wst.0,6-0,9; erh.H.11,9; **Taf. 50/15.**

BS und WS von großem Topf? (Inv.Nr. 25/264/4)

Grauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, Oberfläche grob geglättet, sekundär gebrannt? Ebene, abgesetzte Standfläche, innen schwach verdickt, steilkonischer Wandansatz. Bdm.13; Bst.1,1-1,35; Wst.1,05; erh.H.11,6; **Taf. 50/16.**

BS und 5 WS von großem Topf? (Inv.Nr. 25/264/9)

Rotbrauner, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, grob geglättet. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Bdm.16; Bst.1-1,1; Wst.0,6; erh.H.4; **Taf. 51/1.**

Fragment von Mondidol? (Inv.Nr. 25/264/1)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, schlecht gebrannt. Erhaltene Fläche (Schaufäche) verziert mit winkelförmig angeordneten, pyramidenförmigen Knubben, erhaltene Schmalseite unverziert. Erh.L.3,7; erh.B.4,5; St.1,6; **Taf. 51/2.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 25/264/11)

Grauer und ockerfarbener, feingeschlammter Ton, Oberfläche ocker, geglättet. Oberteil mit quadratischem Querschnitt erhalten. Deckfläche mit zwei kreuzförmig gestellten Riefen, Deckfläche im lederharten Zustand vor Einbringen der Riefen seitlich eingedrückt. Rest von Lochung erhalten. L.(Querschnitt) 6,3; erh.H.6; **Taf. 51/3.**

Hornzapfen von weiblicher Ziege (Inv.Nr. 25/264/14)

Proximales Ende abgehackt, Spitze erhalten. Punktueller Lehmbeleg. Erh.L.16; max.B.3,5; Dm.2,2; **Taf. 51/4.**

Sandstein (Inv.Nr. 25/337/3, Dünnschliff)

Rötlicher, feinkörniger Sandstein, eine Fläche eben und glatt, andere Fläche gestuft. Auf ebener Fläche brauner Belag. L.5,1; erh.B.5,5; St.0,8-1,1; **Taf. 51/5.**

Kalkkonglomerat (Inv.Nr. 25/264/-)

Grauer Stein von ovaler Form mit einer ebenen Fläche. L. 6,5;B.3,2;St.1,6; **Taf. 51/6.**

Quarzit (Inv.Nr. 25/287/20)

Brauner Quarzit, eine Fläche dunkelbraun mit schwarzen Farbresten. Quaderförmig. An einer Ecke hoher Belag (bis 1 cm hoch). L.2,2; B.2,6; **Taf. 51/7.**

Kalkkonglomerat (Inv.Nr. 25/264/13)

Feinkörniges Kalkkonglomerat. Unregelmäßig rechteckig mit unregelmäßig rechteckigem Querschnitt, eine Fläche konvex, andere Fläche annähernd eben, zwei senkrechte Seitenflächen. Auf ebener Fläche Belag? Max.L.7; max.B.9,5; max.St.4,4; **Taf. 51/8.**

Polierstein? (Inv.Nr. 25/347/10)

Weißer, feinkörniger Kalkstein (aus Kalkalpen), Oberfläche glatt. Ovale Form mit unterschiedlich breiten, gerundeten Enden, schmalovaler Querschnitt. Außen Kratzspuren. L.11; B.3,8-5; St.0,5-0,9; **Taf. 51/9.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 25/347/9)

Tertiärer Kalksandstein (vom Leithagebirge), eine Fläche graurötlich, andere Fläche ockergrau. Dreieckige Form, plattenförmig, eine Seitenfläche annähernd senkrecht. Rötliche Fläche und Seitenfläche teilweise schwarz verfärbt (Feuereinwirkung?). L.12,3; B.18; St.5,5-7; **Taf. 51/10.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 25/347/9)

Graurötlicher, tertiärer Kalksandstein (vom Leithagebirge), eine Seitenfläche grau (ursprüngliche Farbe?), beide Flächen eben mit Vertiefungen. Dreieckige Form, plattenförmig. L.12; B.9; St.9,5; **Taf. 51/11.**

6 WS von großem Gefäß (Inv.Nr. 25/264/12)

Ockergrauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen grau, grob geglättet, Steinchen sichtbar. Große WS mit geringer Wölbung. Wst.1-1,1; erh.H.12.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 25/264/-)

Hellbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, innen Rest von zwei parallelen Grafitstreifen. Wst.0,4; erh.H.2.

BS und WS von Topf? (Inv.Nr. 25/287/16)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen grob uneben belassen, innen grob geglättet, schlecht gebrannt. Brüchige Beschaffenheit. Bst.1,3; Wst.1; erh.H.2,5.

4 WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 25/287/17)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton, außen rotbraun mit Schmauchflecken, innen graubraun, grob geglättet, gut gebrannt, 1 WS sekundär gebrannt? Steiler Schulteransatz, steiler Kegelhalsansatz. Wst.0,7-0,9; erh.H.9.

4 WS von Schale? (Inv.Nr. 25/287/18)

Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, seifig, außen waagrecht geglättet, innen senkrecht geglättet, gut gebrannt. Große WS mit gewölbtem Bauchumbruch. Wst.0,5; erh.H.8.

Ca. 20 WS von Gefäßen (Inv.Nr. 25/287/19)

Rotbrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, grob geglättet, schlecht gebrannt. WS mit Stelle von abgeplatzter Handhabe erhalten. Wst.0,9-1,1; max.erh.H.8.

"Erd"reste (Inv.Nr. 25/287/19)

Versinterte, klumpenförmige Reste. 6 Stück. Max.L.6; max.B.5,5.

Quarzit (Inv.Nr. 25/347/11)

Ockerfarbene Quarzitknolle. L.2,5; B.3; H.2.

Objekt 26

Fnr. 187 Quadrant 26/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 188 Quadrant 26/1 Südwestprofil K aus der Lößschicht unter Planum 1

Fnr. 189 Streufunde

Fnr. 196 Quadrant 26/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 202 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 4

Fnr. 203 Nordwestprofil Knochen aus Schicht 1

Fnr. 210 Quadrant 26/4 Spinnwirtel (nicht auffindbar)

Fnr. 216 Quadrant 26/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 221 Quadrant 26/4 Südwestprofil Keramikfragment aus Schicht 1

Fnr. 222 Quadrant 26/4 Südwestprofil Knochen aus Schicht 5

Fnr. 225 Quadrant 26/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Funde zusammengefasst

2 WS von Schlüssel? (Inv.Nr. 26/216/4)

Rötlicher und dunkelgrauer, schwach feinsteinenhaltiger Ton mit großen Steinchen, außen gut geglättet, Grafitspuren, innen geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Unterteilansatz, gewölbter Ansatz von Bauchumbruch. Am Bauchumbruch Reste von Kannelur, darunter waagrechte Ritzlinie. Wst.0,5-0,6; erh.H.2,5; **Taf. 51/12.**

WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 26/196/2)

Grauer und ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Flachkonische Wand mit einziehendem Randansatz. Außen grafitierter Randstreifen, innen Rest von radialem, breitem Grafitstreifen. Wst.0,4-0,7; erh.H.3,8; **Taf. 51/13.**

RS von Schale (Inv.Nr. 26/216/3)

Braungrauer, feinsteinenhaltiger Ton, geglättet. Konischer, schwach gewölbter Rand. Wst.0,45-0,6; erh.H.2,6; **Taf. 51/14.**

WS von kugeliger Tasse? (Inv.Nr. 26/216/2)

Grauer und orangeockerfarbener, feinsteinenhaltiger Ton, außen orange, grob geglättet, innen graubraun, grob uneben belassen, gut gebrannt. Kugeliger Körper, am Oberteil Wulsthenkel, oberhalb des oberen Henkelansatzes unregelmäßiger Schulter/Halsabsatz. Wand im Henkelbereich verstärkt, Henkel eingezapft. Rek.Dm. (Bauch) 15; Wst.0,45-0,5; erh.H.7,8; Henkel: Lichte 1,7x2,1; B.1,4; 0,9-1,1; H.4,1; **Taf. 51/15.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 26/225/2)

Ockerfarbener, grobsteinenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen Schmauchflecken, grob geglättet. Steilkonischer, annähernd senkrechter Oberteil, Randabschluss annähernd waagrecht abgestrichen mit Außenwulst. Wst.0,6-0,7; erh.H.6,8; **Taf. 51/16.**

RS und 2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 26/225/3)

Grauer, schwach feinsteinenhaltiger Ton, außen grau und grafitiert, innen ocker, gut geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer, schwach gekelhter Rand. Wst.0,65-0,75; erh.H.1,8; **Taf. 51/17.**

RS und 3 WS von Topf? (Inv.Nr. 26/225/1)

Grauer, grobsteinenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen ockergrau, grob geglättet, gut gebrannt. Senkrechter Hals/Rand. Wst.0,6-0,7; erh.H.3,3; **Taf. 51/18.**

BS von großem Topf? (Inv.Nr. 26/196/3)

Orangeockerfarbener, grobsteinenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen grob geglättet, innen grob uneben belassen, Oberfläche verwittert. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.1; Wst.0,9; erh.H.3,5; **Taf. 51/19.**

RS und 5 WS von Topf? (Inv.Nr. 26/216/5)

Graubrauner, dicht grobsteinen- und glimmerhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet. Steilkonischer, annähernd senkrechter Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Wst.0,6-0,7; erh.H.2,1; **Taf. 51/20.**

WS mit Griffklappen von Topf (Inv.Nr. 26/187/1)

Grauer, grobsteinenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, grob geglättet, innen grob uneben belassen. Annähernd senkrechte Wand mit waagrechttem Griffklappenrest, Griffklappen eingebunden in umlaufende Leiste. Wst.0,8-0,95; erh.H.4,8; Griffklappen: B.6; erh.L.0,9; St.1,5; Leiste: H.0,5?; **Taf. 51/21.**

RS von großem Topf - Vorratsgefäß (Inv.Nr. 26/216/1)

Grauer und ockerfarbener, feinsteinenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen ocker, geglättet, gut gebrannt. Hochliegende, schräge bis annähernd waagrechte, gewölbte Schulter, steilkonischer bis annähernd senkrechter Hals/Rand, vom Hals zur Schulter englichtiger Henkel mit ovalem Querschnitt. Am Randabschluss außen umlaufende Reihe schräger Kerben. Rek.Rdm.28; Wst.1,2-1,45; erh.H.8,4; Henkel: Lichte 1,5x1,5; B.3,8; beim Ansatz 5; St.1,5; H.4,8; **Taf. 52/1.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 26/187/2)

Dunkelgrauer, grobsteinen- und glimmerhaltiger Ton, grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.12,5; Bst.0,65-0,8; Wst.0,6-0,65; erh.H.7,8; **Taf. 52/2.**

RS von feinkeramischem Topf? (Inv.Nr. 26/196/1)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, geglättet. Steilkonischer Hals/Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen, schwacher Außenwulst. Rek.Rdm.19; Wst.0,4; erh.H.3,3; **Taf. 52/3.**

WS von Gefäß (Inv.Nr. 26/221/1)

Braungrauer, schwach grobsteinenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, grob geglättet, innen braun, grob uneben belassen, Oberfläche rissig, sekundär gebrannt. Steile Schulter, schräg gekanteter Schulter/Halsumbruch, konischer Halsansatz. Innen Wulsttechnik erkennbar. Wst.0,9-1,2; erh.H.7; **Taf. 52/4.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 30/221/1)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, sekundär gebrannt. Steilkonische Schulter, Schulter/Halsabsatz. Wst.1; erh.H.7,5.

Sandstein (Inv.Nr. 26/216/9)

Rotbrauner, feinkörniger Sandstein, eine Fläche eben und glatt, andere Fläche eben. Plattenförmig. Ebene Fläche teilweise dunkelrot verfärbt und blasig verändert (durch Feuereinwirkung). L.7,4; max.B.7,3; St.1,4-1,5; **Taf. 52/5.**

Quarzit (Inv.Nr. 26/225/5)

Dunkelrote Quarzitknolle. L.5,5; B.4,3; St.3,7; **Taf. 52/6.**

Sandstein (Inv.Nr. 26/216/9)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein, eine Fläche eben und glatt, andere Fläche uneben und versintert. Auf ebener Fläche Belag. Max.L.3,8; max.B.3,9; St.0,75-0,8; **Taf. 52/7.**

RS und WS von Schale (Inv.Nr. 26/216/6)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Außen partiell grafitiert. Wst.0,3; erh.H.2,8.

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 26/216/7)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet mit Grafitspuren, innen geglättet, gut gebrannt. Konischer Unterteil, gewölbter Bauchumbruch. Wst.0,9-1; erh.H.13,5.

Ca. 10 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 26/216/-)

5 WS von Topf? (Inv.Nr. 26/225/4; 2x 26/196/-)

Dunkelgrauer, dicht steinchenhaltiger Ton, grob geglättet. Schwach gewölbte Wand mit Stelle von abgeplatzter Handhabe (Griffklappen?). Wst.0,9; erh.H.8.

WS von Topf? (Inv.Nr. 26/188/1)

Brauner, dichtsteinchenhaltiger Ton, außen graubraun, grob geglättet, innen grau, waagrecht geglättet, gut gebrannt. Wst.0,8.

Nordwestprofil Schicht 4 (Fnr. 202)

WS von Gefäß (Inv.Nr. 26/202/1)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche verwittert, schlecht gebrannt. Gewölbte Wand. Wst.0,5; erh.H.4.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 30/202/1)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton. Wst.0,5; erh.H.4.

Objekt 27

Fnr. 148 Streufunde

Fnr. 149 Obj. 27 Nord Planum 1-Sohle Keramik

BS von Topf? (Inv.Nr. 27/148/1)

Ockerfarbener und grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob verstrichen, sehr gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Standfläche plattet innen teilweise ab. Rek.Bdm.12; Bst.0,7-0,9; erh.H.2,7; **Taf. 52/8.**

BS und WS von Gefäß (Inv.Nr. 27/148/2)

Grauer, grob steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen grob verstrichen, innen braun, grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Bst.1; Wst.0,7; **Taf. 52/9.**

2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 27/148/3)

Dunkelgrauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen hellgrau, schwach porös, Oberfläche grob geglättet. Gewölbte Wand. Wst.0,8; max.erh.H.4,5.

Objekt 28 und 29

Fnr. 147 Obj. 28 und 29 Nordwest, Keramik

Fnr. 150 Obj. 28 und 29 Streufunde

Objekt 30

Fnr. 146 Quadrant 30/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 151 Streufunde
Fnr. 176 Quadrant 30/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen, Webgewicht
Fnr. 178 Nordwestprofil Keramikfragment aus Schicht 1
Fnr. 179 Nordwestprofil Keramikfragment aus Schicht 1
Fnr. 195 Quadrant 30/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 209 Quadrant 30/4 Südwestprofil Keramikfragment aus Schicht 1
Fnr. 221 Quadrant 26/4 Südwestprofil Schicht 1
Fnr. 227 Quadrant 30/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Schicht 1 (Fnr. 179,209)

BS von Gefäß (Inv.Nr. 30/179/1)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun, grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konisch gewölbter Unterteil. Innen wirre, gekreuzte Glättlinien, an einer Stelle in Form eines unregelmäßigen, hängenden Dreiecks? Oberfläche außen teilweise abgeplatzt. Bst.0,95; Wst.0,7; erh.H.6,6; **Taf. 52/10.**

WS von Gefäß (Inv.Nr. 30/209/1)

Dunkelgrauer Ton, gut gebrannt.

Planum 1-Sohle (Fnr. 146, 176, 195, 227)

Taf. 52/11-53/9

RS von Schale (Inv.Nr. 30/195/4)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, geglättet, gut gebrannt. Wst.0,45-0,5, erh.H.1,8; **Taf. 52/11.**

RS von Schale (Inv.Nr. 30/227/2)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, seifig, Oberfläche grob belassen, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?). Schwach einziehender Rand. Wst.0,7-0,8; erh.H.2; **Taf. 52/12.**

RS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 30/176/1)

Grauer, feingeschlammter Ton, Oberfläche ocker und grau mit Schmauchflecken, grob geglättet, sehr gut gebrannt. Konischer, gekehlter Hals, ausladender Rand mit Innenkantung, Randabschluss mit schwacher Außenkantung. Rek.Rdm.13; Wst.0,6-0,85; erh.H.4,1; **Taf. 52/13.**

2 WS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 30/195/2)

Braungrauer, dicht steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, geglättet, innen ocker, grob geglättet, gut gebrannt. Kegelhals mit Grafitstreifenmuster: Randstreifen, davon abwärts schrägparallele Streifen. Wst.0,9-1,3; erh. H.11,1; **Taf. 52/14.**

RS und 2 WS von Topf? (Inv.Nr. 30/146/2)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen grob uneben belassen, gut gebrannt. Steilkonischer Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Wst.0,8-0,9; erh.H.3,4; **Taf. 52/15.**

RS von Topf (Inv.Nr. 30/195/3)

Ockerfarbener und braungrauer, dicht steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer, annähernd senkrechter Hals, kurzer, schwach ausladender Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit unregelmäßiger Außenkantung. Wst.0,85-0,9; erh.H.4,5; **Taf. 52/16.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 30/176/4)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, seifig, grob uneben belassen. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.0,8; Wst.0,8-1; erh.H.3,6; **Taf. 52/17.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 30/195/1)

Orangeockerfarbener und dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen ocker und grau, geglättet, innen grau, grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,95; Wst.0,8; erh.H.1,9; **Taf. 52/18.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 30/176/2)

Grauer, feingeschlammter Ton, innen braun, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz. Bst.0,6; Wst.0,6-0,7; erh.H.4,6; **Taf. 52/19.**

RS und WS von Topf (Inv.Nr. 30/146/1)

Dunkelgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, grob geglättet. Gewölbter Bauchumbruch, steile, schwach gewölbte Schulter, senkrechter, gekehrter Hals, kurzer, ausladender Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen. Am Randabschluss umlaufende Eintiefungen. Wst.0,5-0,7; erh.H.4,8; **Taf. 53/1.**

2 BS und 5 WS von Topf? (Inv.Nr. 30/176/6)

Dunkelgrauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob uneben belassen, Fingerkuppeneindruck erkennbar, innen grau, grob geglättet. Ebene, abgesetzte Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.11; Bst.1,1; Wst.0,65-0,75; erh.H.8; **Taf. 53/2.**

RS und WS von Topf (Inv.Nr. 30/176/3; 30/146/-)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker und braun, außen uneben belassen, innen grob geglättet, Steinchen sichtbar, schlecht gebrannt. Mäßig bauchiger Körper ohne Randgestaltung, verdickter Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. In Schulterhöhe Doppelknubbe. Oberfläche teilweise verwittert. Wst.0,8-1,1; erh.H.7,8; **Taf. 53/3.**

Fragment von Spielstein? (Inv.Nr. 30/146/3)

Braungrauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen, außen hellbraun, grob uneben belassen, gut gebrannt. Scheibenförmig, aus größerem Stück "herausgeschnitten" (Standfläche), in der Mitte auf einer Seite runder Eindruck, auf anderer Seite ovale, seichte Vertiefung. Alt gebrochen. L.6,9; max.B.4,4; St.1,1-1,55; **Taf. 53/4.**

Sandstein (Inv.Nr. 30/176/10)

Grauer, feinkörniger Sandstein, Oberfläche rötlichocker. Plattenförmig. L.5,9; B.3,5; St.0,7; **Taf. 53/5.**

Sandstein (Inv.Nr. 30/146/4)

Hellgrauer, feinkörniger Sandstein, eine Fläche ocker. Längliche Form mit viereckigem Querschnitt. Gebrochen und längsgespalten. Auf ockerfarbener Fläche und Bruchfläche Belag. Erh.L.8,5; max.B.3,6; St.2,5; **Taf. 53/6.**

Sandstein (Inv.Nr. 30/176/9)

Hellbrauner, feinkörniger Sandstein, beide Flächen eben mit Vertiefungen. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Eine Fläche mit weißlichem, blasigem Belag. Brüchige Beschaffenheit. L.5,1; B.9; St.0,5-0,55; **Taf. 53/7.**

Großes pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr.30/176/8)

Orangerockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Quadratischer Querschnitt, Lochung in oberem Drittel. Unterteil vermutlich alt gebrochen. Erh.L.(Querschnitt) 9,2; B. (Querschnitt) 9,7; erh.H.21,3; **Taf. 53/8.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 30/176/7)

Hellockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, Basisfläche uneben belassen. Quadratischer Querschnitt, Delle auf Deckfläche, Lochung in oberer Hälfte. Deckfläche und Oberteil beschädigt (Längsspalt). L. (Basis) 7,4; B.(Basis) 7,9; H.14; **Taf. 53/9.**

Fragment von Webgewicht? (Inv.Nr. 30/146/-)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, schlecht gebrannt. Gerundete Längskante mit Ansätzen beider Flächen erhalten. Erh.L.4; erh.B.3; erh.H.2,9.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 30/176/5)

Orangefarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche weißlich, grob geglättet, schlecht gebrannt. Gerundete Kante mit Ansatz einer Außenfläche erhalten. Erh.L.2,4; erh.B.1,5; erh.H.2,5.

Kalksandstein (Inv.Nr. 30/176/9)

Grauer Kalksandstein mit Foraminiferen (fossile Einzeller). Klumpenförmig. L.4,3; B.7,4; H.5,9.

5 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 30/227/1)

Objekt 31

Fnr. 215 Quadrant 31/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 253 Quadrant 31/2 Planum 1 bis 2, Keramik, Knochen
Fnr. 269 Quadrant 31/2 Planum 1 bis 2, Keramik, Knochen
Fnr. 271 Quadrant 31/2 Planum 2 Keramikfragmente aus Schicht 1
Fnr. 272 Quadrant 31/2 Planum 2 Keramikfragmente aus Schicht 1
Fnr. 273 Quadrant 31/2 Planum 2 Keramikfragment aus Schicht 1
Fnr. 274 Quadrant 31/2 Planum 2 Keramikfragment aus Schicht 1
Fnr. 275 Quadrant 31/2 Planum 2 Keramikfragment aus Schicht 5
Fnr. 283 Quadrant 31/2 Südwestprofil des Schmelzofens, Schicht 3 Schlacke aus Schicht 3 (nicht auffindbar)

Fnr. 284 Quadrant 31/2 unter Planum 2, Keramik, Knochen. Beim Profilstechen des Westprofils in Schicht 1
Fnr. 296 Quadrant 31/2 Planum 2-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 335 Quadrant 31/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 340 Quadrant 31/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Quadrant 31/2 Planum 2-Sohle (Fnr. 296)

RS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 31/296/3)

Graubrauner, feingeschlammter Ton, Oberfläche gut geglättet und grafitiert, gut gebrannt. Senkrechter, sehr schwach gekehlter Rand. Wst.0,35-0,4; erh.H.1,8; **Taf. 53/10.**

RS und 5 WS von Topf (Inv.Nr. 31/296/1; 34/212/-; 31/215/-; 31/335/-; 31/340/-)

Dunkelbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche orange und braun, außen sehr grob belassen, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, gewölbt einziehender Oberteil, Randabschluss unregelmäßig schräg nach innen abgestrichen, außen und innen schwach gekantet, in Schulterhöhe Doppelknubbe. Doppelknubbe beschädigt. Wst.0,8-0,95; rek.erh.H.8,5; **Taf. 53/11.**

RS von Topf (Inv.Nr. 31/296/4)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen ockergrau, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Senkrechter, schwach gekehlter Rand, Randabschluss mit unregelmäßigem Außenwulst und umlaufenden schrägen Kerben. Randabschluss abgenützt. Wst.0,5-0,6; erh.H.1,6; **Taf. 53/12.**

RS und 10 WS von Topf (Inv.Nr. 31/296/2; 31/215; 31/275; 31/269; 31/272)

Hellbrauner, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton mit sehr großen und roten Steinchen, Oberfläche grob belassen. Annähernd senkrechter bis schwach einziehender Oberteil, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit umlaufenden (Fingerspitzen)Eindrücken. Wst.0,7-0,9; erh.H.6,3; **Taf. 53/13.**

Quadrant 31/2 Planum 2 Schicht 1 (Fnr. 271, 273, 274)

WS von Topf? (Inv.Nr. 31/271/1)

Orangeockerfarbener, feinsteinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet mit Wirrfurchen, innen braun und orangeocker, grob belassen, gut gebrannt. Konisch gewölbter Unterteil. Rek. Dm. (Unterteil) 13; Wst.0,7; erh.H.3,7; **Taf. 53/14.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 31/273/1)

Ockerfarbener und graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, innen graubraun, Oberfläche sehr grob belassen, gut gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, steilkonischer Wandansatz. Bst.0,7; Wst.0,95-1,1; erh.H.3,4; **Taf. 53/15.**

BS von Topf (Inv.Nr. 31/274/1)

Grauer, dicht grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen orangeocker, grob geglättet, innen braun, waagrecht verstrichen. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, steilkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.16; Wst.0,9-1,05; erh.H.9; **Taf. 54/1.**

Quadrant 31/2 Planum 1 bis Planum 2 (Fnr. 269)

3 WS von Topf? (Inv.Nr. 31/269/1; 31/215/-; 31/296-)

Ockerfarbener und grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), gut gebrannt. Gewölbte Wand, in Schulterhöhe schmaler, waagrechter Griffklappen. Wst.0,65-1; erh.H.4,9; Griffklappen: B.2,9; St.0,85; L.0,7-1,2; **Taf. 54/2.**

Kalkstein (Inv.Nr. 31/269/3)

Grauer und ockerorangefarbener, sandiger Kalkstein. Unregelmäßige Form mit langschmalem, unregelmäßigem Querschnitt. Zwei Bruchkanten. Punktuell Belag. Max.erh.L.10; max.erh.B.8; St.1,7-2,5; **Taf. 54/3.**

Sandstein (Inv.Nr. 31/269/2)

Braunroter, feinkörniger Sandstein, eine Fläche annähernd eben, andere Fläche unregelmäßig eben. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig, fällt an einer Schmalseite schräg ab. Auf ebener Fläche rotbraune, runde Verfärbung (Feuereinwirkung?). Max.L.10; max.B.8,3; St.2,8-3,1; **Taf. 54/4.**

Planum 1-Sohle (Fnr. 215, 335, 340)

RS von Kragenrandschüssel? (Inv.Nr. 31/340/3)

Rotbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet und grafitiert, gut gebrannt. Konischer Schulteransatz, senkrechter Hals/Rand. Wst.0,3; erh.H.1,5; **Taf. 54/5.**

RS von Schale (Inv.Nr. 31/340/2)

Hellgrauer, feinsteinchen- und kalkhaltiger Ton, außen gut geglättet und grafitiert, innen geglättet und grafitiert, gut gebrannt. Gewölbte Wand mit senkrechtem Rand. Oberfläche und Bruch schwach porös. Wst.0,3-0,45; erh.H.2; **Taf. 54/6.**

BS von dünnwandiger Schale oder Schüssel (Inv.Nr. 31/215/3)

Dunkelgrauer, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Ebene, dickwandige Standfläche, innen stark gewölbt, flachkonischer Wandansatz von sehr geringer Wandstärke, Standfläche/Wandumbruch nach innen versetzt. Wand wirkt intentionell abgeschlagen. Bdm.4,5; Bst.0,8-1; Wst.0,15; erh.H.1 (Standfläche); **Taf. 54/7.**

RS von Schüssel? (Inv.Nr. 31/340/1)

Brauner, dicht feinsteinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, außen dunkelgrau, geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Senkrechter, sehr schwach gekehlter Hals/Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Außen Reste zweier breiter, schrägparalleler Grafitstreifen. Oberfläche außen teilweise verwittert. Rek.Rdm.22,5; Wst.0,6-0,7; erh.H.6,1; **Taf. 54/8.**

RS und WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 31/215/1; 31/296/-)

Hellrotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche rotbraun, außen sehr grob belassen, innen waagrecht verstrichen. Flachkonische Wand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Oberfläche innen verwittert. Wst.0,9; erh.H.6,4; **Taf. 54/9.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 31/215/5)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen rotbraun, Oberfläche grob geglättet. Flachkonischer Wandansatz, schwach einziehender, annähernd senkrechter Rand, Randabschluss annähernd waagrecht abgestrichen. Wst.0,5-0,75; erh.H.2,9; **Taf. 54/10.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 31/340/4)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun, geglättet und grafitiert, innen geglättet, sehr gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Innen Reste von radialen Grafitstreifen. Bst.0,6; Wst.0,55-0,6; erh.H.2; **Taf. 54/11.**

Leiste von großer, grobkeramischer Schale? (Inv.Nr. 31/335/2)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Waagrechte, abgeplatzte Leiste mit trapezförmigem Querschnitt, unregelmäßig geformt. Leiste: erh.L.5,7; B.1,5; H. 2,1; **Taf. 54/12.**

RS von Henkelschale (Inv.Nr. 31/340/5)

Dunkelbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, innen grob waagrecht geglättet. Steilkonische bis senkrechte, gewölbte Wand, schwach einziehender Rand, Wulsthenkelansatz am Randabschluss und am Unterteil, Randabschluss im Henkelbereich hochgezogen. Rek.Rdm.13,8; Wst.0,7-0,95; erh.H.8,2; Henkel: erh.B.1,2-1,9; erh.St.0,6-1; **Taf. 54/13.**

WS mit Henkel von Gefäß (Inv.Nr. 31/215/6)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob geglättet, innen grob belassen, Gewebeabdruck(?), gut gebrannt. Dickwandiges (Schulter?)Bruchstück mit englichtigem Wulsthenkel, Wand im Henkelbereich nach innen gewölbt. Wst.1,1; erh.H.5,1; Henkel: Lichte 1,1x0,8; B.1,9; St.1,2-1,3; H.4; **Taf. 54/14.**

Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 31/215/4)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen und Kalkeinschlüssen, Oberfläche sehr grob belassen. Waagrecht Griffklappen, schwach abwärts gebogen, Rest von Gefäßwand. Alt gebrochen, Bruch sieht aus wie Oberfläche. Wst.1; Griffklappen: B.6; St.1,5-1,6; L.3,5; **Taf. 54/15.**

BS von Gefäß (Backteller?) (Inv.Nr. 31/340/6)

Orangeroter, steinchenhaltiger Ton, außen grob verstrichen, innen sehr grob verstrichen, schlecht gebrannt. Ebener Standflächenansatz, senkrechter Wandansatz, Oberfläche der äußeren Wand fehlt. Bst.0,7; erh.H.1,6; **Taf. 54/16.**

Stein (Inv.Nr. 31/340/-)

Grauer Stein. Plattenförmig. Porös (Feuereinwirkung). L.3,4; B.2,9; St.0,6; **Taf. 54/17.**

RS von großem Topf (Inv.Nr. 31/335/1)

Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen grob geglättet, innen dunkelgrau, grob belassen, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Oberteil, Randabschluss waagrecht abgestrichen, außen am Randabschluss umlaufende, scharfkantige, schräge Kerben (Holzabdrücke?). Rek.Rdm.34; Wst.0,95-1,1; erh.H.7,7; **Taf. 55/1.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 31/215/2)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, außen graubraun, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, steilkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.11; Bst.0,75; Wst.0,6-0,75; erh.H.3,5;
Taf. 55/2.

Ca. 25 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 31/215/-; 31/269/-; 31/335/-; 31/340/-)**Objekt 33**

Fnr. 173 Obj. 33 Ost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 175 Obj. 33 West Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Planum 1-Sohle (Fnr. 173, 175)**2 RS von hoher, großer Schale** (Inv.Nr. 33/173/2; 33/175/-)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Konischer Unterteilansatz, gewölbter Bauchumbruch, hoher, schwach gewölbt einziehender Oberteil, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Vom Randabschluss abwärts Ritzverzierung mit rechteckigem Querschnitt: Winkelband mit drei bzw. vier Ritzlinien ausgeführt, die stehenden Winkel sind mit jeweils einem hängenden Winkel gefüllt, im Zentrum der hängenden Winkel jeweils ein rechtwinkeliges Dreieck vom Randabschluss abwärts. Rek.Rdm.30; Wst.0,6-0,8; erh.H.9,4;
Taf. 55/3.

BS von Schale? (Inv.Nr. 33/173/1)

Grauer und rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Schwach nach innen gewölbte Standfläche, konischer Wandansatz. Bdm.7; Bst.0,7-0,9; Wst.0,6-0,7; erh.H.2,3;
Taf. 55/4.

2 BS und WS von Schale? (Inv.Nr. 33/175/2; 33/173/-)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun, grob geglättet, wirre Glättspuren gut erkennbar, innen rotbraun, geglättet, gut gebrannt. Sehr schwach nach innen gewölbte Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.8; Bst.0,4-0,8; Wst.0,6-0,7; erh.H.3; **Taf. 55/5.**

RS von Topf (Inv.Nr. 33/175/1)

Hellockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Steilkonischer Schulteransatz, senkrechter, schwach gekehlter Hals/Rand. Am Randabschluss gegenständige Eindrücke (wellenlinienförmig). Wst.0,9-1,2; erh.H.4,7; **Taf. 55/6.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 33/175/3)

Ockergrauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen grau, Oberfläche grob geglättet. Konischer Schulteransatz, senkrechter Hals/Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen, außen am Randabschluss unregelmäßige Eindrücke. Wst.0,7-0,8; erh.H.2,7; **Taf. 55/7.**

Sandstein (Inv.Nr. 33/173/4)

Rosabrauner, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßige Form, plattenförmig. Auf einer Fläche brauner Belag, auf anderer Fläche Belag. Max.L.5,2; max.B.4,3; St.1; **Taf. 55/8.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 33/175/5)

Dunkelgrauer Kalksandstein. Längliches Fragment. Punktuell schwarz verfärbt. L.5,6; max.B.3,1; max.St.2,4;
Taf. 55/9.

Gneis (Inv.Nr. 33/173/3)

Grauer Gneis, eine Fläche eben, schwach rötlich. Unregelmäßig viereckig, unregelmäßig plattenförmig, drei seitliche Bruchflächen. Auf ebener Fläche schwacher Belag, auf unregelmäßiger Fläche rötliche Farbspuren (Feuereinwirkung?). Max.L.12,3; max.B.8,2; max.St.3; **Taf. 55/10.**

Klumpen (Inv.Nr. 33/175/4)

Rotbrauner Ton? Klumpenförmig, außen blasig, senkundär gebrannt? Teilweise brüchig. Drei Fragmente. Erh.max.L.4; erh.max.B.4; St.2.

Objekt 34

Fnr. 194 Obj. 34 Ost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 204 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 1 und 2

Fnr. 212 Nordwestprofil Erdprobe aus Schicht 4
Fnr. 213 Nordwestprofil Erdprobe aus Schicht 4 Braungraue Klumpen, kaum gebrannt.
Fnr. 214 Nordwestprofil Keramik, Knochen aus Schicht 1
Fnr. 219 Nordwestprofil Keramikfragment aus Schicht 1
Fnr. 254 Obj. 34 West Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Planum 1-Sohle (Fnr. 194, 254)

Taf. 55/11-56/17

RS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 34/254/9)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet und grafitiert, gut gebrannt. Flachkonischer Unterteilansatz, stark betonter, verdickter Bauchumbruch, schräge Schulter, hoher, senkrechter, gekehlter Hals, kurzer, ausladender Rand, Randabschluss außen gekantet. Am Bauchumbruch schwache umlaufende Kannelur. Randabschluss und Bauchumbruch abgenützt. Rek.Rdm.14; Wst.0,3-0,6; erh.H.2,9; **Taf. 55/11.**

WS von kleiner (Henkel)Schüssel? (Inv.Nr. 34/254/15)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch. Am Bauchumbruch Reste von umlaufenden senkrechten Riefen. Wst.0,4; erh.H.1,7; **Taf. 55/12.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 34/254/10)

Brauner und ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen grau, grob verstrichen, innen geglättet, in Riefen und am Standflächen/Wandumbruch Grafitreste, gut gebrannt. Ebene, innen schwach verdickte Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Innen Reste zweier kreuzförmiger Riefen. Schwach unregelmäßig geformt. Rek.Bdm.9,8; Bst.0,8-1,15; Wst.0,8; erh.H.1,2; **Taf. 55/13.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 34/254/11)

Grauer und orangebrauner, steinchen- und glimmerhaltiger Ton mit größeren Steinchen, außen hellbraun, Grafitreste, innen grafitiert, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, flachkonisch gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.10,5; Bst.0,4; Wst.0,5-0,7; erh.H.3; **Taf. 55/14.**

WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 34/254/23)

Dunkelbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun, geglättet, schwach porös, innen grob geglättet, gut gebrannt. Konische Wand, gewölbter Ansatz von Bauchumbruch. Im unteren Bereich Reste von Grafitstreifen, darüber Rest von runder Delle? Wst.0,3-0,5; erh.H.3,3; **Taf. 55/15.**

WS von Schale? (In.Nr. 34/194/2)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, grob geglättet, innen grob waagrecht verstrichen, gut gebrannt. Außen mehrfacher, geritzter Winkel, Ritzlinien mit v-förmigem Querschnitt. Wst.0,6; erh.H.3,8; **Taf. 56/1.**

Schale (Inv.Nr. 34/254/13)

Dunkelgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker und dunkelbraun, grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konisch gewölbte Wand. Unregelmäßig und grob geformt. Seitenteil. Bdm.6,4; Bst.0,7-0,8; Wst.0,5-0,9; H.5,1; **Taf. 56/2.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 34/254/8)

Orangeockerfarbener, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob verstrichen. Steilkonisch ausladender Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,5-0,6; erh.H.2,2; **Taf. 56/3.**

WS von Gefäß? (großer Schale?) (Inv.Nr. 34/254/17)

Orangeockerfarbener und graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen sehr grob belassen, innen hellbraun, grob waagrecht verstrichen. Konische Wand. Außen ausgebrochener, runder Bereich bei verstärkter Wand (ausgebrochene Handhabe?). Wst.0,7-0,8; erh.H.5,3; **Taf. 56/4.**

RS und WS von großer, grobkeramischer Schale? (Inv.Nr. 34/194/1)

Brauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Konischer Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Am Randabschluss gegenständige Eindrücke. Grob geformt. Wst.0,7-0,9; erh.H.3,2; **Taf. 56/5.**

RS von Schale? (Inv.Nr. 34/254/16)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, gut gebrannt. Senkrechter, verdickter Rand. Wst.0,8-1; erh.H.1,9; **Taf. 56/6.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 34/254/20)

Dunkelbrauner und orangeockerfarbener, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelbraun, waagrecht geglättet, innen grob waagrecht verstrichen. Konische Wand, gerade einziehender Rand. Am Randabschluss Ansatz von randständigem Henkel? Rek.Rdm.23; Wst.0,4-0,6; erh.H.4,7; **Taf. 56/7.**

RS von Schüssel? (Inv.Nr. 34/254/14)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, außen grafitiert, Rand innen grafitiert. Schräger Schulteransatz, annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss außen schwach verdickt. Wst.0,4-0,5; erh.H.2,6; **Taf. 56/8.**

3 WS von situlenförmigem Gefäß (Inv.Nr. 34/254/21)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche orangeocker, außen grob geglättet, grafitiert, innen grob verstrichen, gut gebrannt. Steilkonischer Unterteil, hochliegender, stark gewölbter Bauchumbruch, annähernd waagrechte, schwach gewölbte Schulter, verlaufender, senkrechter Halsansatz. Von der Schulter abwärts senkrechte Riefen, beidseitig begrenzt von senkrechter Leiste. Leisten beschädigt, Halsbereich abgenutzt. Rek.Dm. (Bauchumbruch) 13; Wst.0,5-0,7; erh.H.7,7; **Taf. 56/9.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 34/254/7)

Orangeockerfarbener und dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen am Hals grob waagrecht verstrichen, unterhalb Verzierung senkrecht verstrichen, innen grob verstrichen, gut gebrannt. Steilkonisch gewölbter Unterteil, schwach gewölbter Bauchumbruch, schräge Schulter, gekehlt einziehender Halsansatz. Auf der Schulter umlaufende Fingertupfenreihe. Rek.Dm. (Schulter) 10; Wst.0,5-0,7; erh.H.7,6; **Taf. 56/10.**

WS von Gefäß (Inv.Nr. 34/254/12)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob waagrecht verstrichen, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, senkrechter, gekehrter Hals, Rand fehlt. Wst.0,5-0,7; erh.H.4,45; **Taf. 56/11.**

RS von Topf (Inv.Nr. 34/254/6)

Grauer und orangeockerfarbener, grob steinchenhaltiger Ton, porös (von großen Kalkeinschlüssen, teilweise noch erhalten), Oberfläche sehr grob belassen. Senkrechter, gekehrter Hals/Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen. Am Randabschluss gegenständige Eindrücke, abgenutzt. Wst.0,7-0,9; erh.H.3,5; **Taf. 56/12.**

7 WS von Topf (Inv.Nr. 34/254/4)

Brauner und orangeockerfarbener, dicht steinchenhaltiger Ton mit vielen, großen Kalkeinschlüssen, stark porös (wenige Kalkeinschlüsse noch erhalten), außen grob verstrichen, innen sehr grob verstrichen. Gewölbte Wand, in Schulterhöhe waagrechter, kurzer Griffklappen. Wst.0,6-0,7; erh.H.5,8; Griffklappen: B.3,4; St.1; L.1; **Taf. 56/13.**

RS und WS von Topf? (Inv.Nr. 34/254/2)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton mit großen Löchern (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), außen hellgrau und dunkelbraun (Schmauchflecken?), grob geglättet, innen grob waagrecht verstrichen. Steilkonischer Hals/Rand, Randabschluss annähernd waagrecht, schwach verdickt. Grob geformt. Wst.0,6-0,7; erh.H.5,6; **Taf. 56/14.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 34/254/3)

Dunkelbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen waagrecht verstrichen, Steinchen sichtbar. Annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen, schwach verdickt. Wst.0,9; erh.H.2,9; **Taf. 56/15.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 34/254/4)

Grauer, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht verstrichen, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen, verdickt. Wst.0,9; erh.H.2,9; **Taf. 56/16.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 34/254/1)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen ocker mit Schmauchflecken, grob geglättet, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), innen dunkelgrau, grob waagrecht geglättet. Schwach nach innen gewölbte Standfläche, innen zur Mitte hin verdickt, steilkonischer Unterteil. Bdm.10; Bst.0,9-1,45; Wst.0,75-0,8; erh.H.10,6; **Taf. 56/17.**

8 WS von Töpfen? (Inv.Nr. 34/254/18)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Wst.1; max.erh.H.6.

WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 34/254/19)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Wst.0,6; max.erh.H.6.

25 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 34/254/-)

Wst.0,6-1; max.erh.H.6.

7 WS von feinkeramischen Gefäßen (Inv.Nr. 34/254/-)

2 WS mit Grafitresten. Wst.0,4-0,7; max.erh.H.4,2.

3 WS von Topf (Inv.Nr. 34/254/22)

Rotbrauner, dicht grob steinchen- und glimmerhaltiger Ton mit großen Kalkeinschlüssen, außen grob geglättet, innen grob verstrichen, porös. Oberfläche außen größtenteils abgeplatzt. Wst.1-1,1; erh.H.8,5.

WS von grobem Topf (Inv.Nr. 34/254/-)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit großen roten Steinchen, schamottgemagert, Schlacke Beimengungen(?), außen hellecker, geschlickert, innen grob belassen. Schwach gewölbte Wand. Wst.1,1; erh.H.7.

Nordwestprofil Schicht 1 und 2 (Fnr. 204)

WS vom großem Topf? (Inv.Nr. 34/204/1)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche orangebraun, grob geglättet. Wst.0,9; erh.H.10.

Nordwestprofil Schicht 1 (Fnr. 214)

WS von Topf? (Inv.Nr. 34/214/1)

Sehr kleines Fragment.

Objekt 35

Fnr. 190 Quadrant 35/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen, Webgewicht
Fnr. 259 Quadrant 35/1 Südwestprofil Keramikfragment aus Schicht 1
Fnr. 260 Quadrant 35/1 Südwestprofil Keramikfragment aus Schicht 2
Fnr. 261 Quadrant 35/1 Südwestprofil Keramikfragment aus Schicht 6
Fnr. 262 Quadrant 35/1 Südwestprofil Keramikfragment aus Schicht 8
Fnr. 263 Quadrant 35/1 Südwestprofil Knochen aus Schicht 7
Fnr. 268 Quadrant 35/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 297 Quadrant 35/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 304 Quadrant 35/4 Planum 1-Sohle Hornzapfen mit glatter Schnittfläche
Fnr. 312 Quadrant 35/4 Südwestprofil Keramik aus dem Profil aus Schicht 1
Fnr. 314 Quadrant 35/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 336 Quadrant 35/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Quadrant 35/1 Südwestprofil Schicht 2 (Fnr. 260)

WS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 35/260/1)

Rötlichockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, grafitiert, innen braun, waagrecht geglättet, schlecht gebrannt. Stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, annähernd senkrechter, schwach gekehlter Halsansatz. Von der Schulter abwärts senkrechte, umlaufende Riefen. Wst.0,3-0,4; erh.H.2,65; **Taf. 57/1.**

WS von Gefäß (Inv.Nr. 35/260/2)

Rötlichbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen braun, geglättet, innen gut geglättet, schlecht gebrannt. Rest von waagrecht, kantiger Rille. Wst.0,7; erh.H.1,8; **Taf. 57/2.**

Südwestprofil Schicht 1 (Fnr. 259)

WS von Schüssel? (Inv.Nr. 35/259/1)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, in Riefen Grafitierung erhalten, innen waagrecht geglättet. Gewölbte Wand. Reste von zwei schrägen, parallelen Riefen. Wst.0,5; erh.H.2,5; **Taf. 57/3.**

Funde zusammengefasst

Planum 1-Sohle (Fnr. 190, 297, 314, 336), SW-Profil Schicht 1 (Fnr. 314 **Taf. 57/4-61/7**

BS und WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 35/314/9)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, Grafitreste, innen graubraun, sehr gut gebrannt. Ebene Standfläche, flachkonisch gewölbter Wandansatz. Außen Reste umlaufender Riefen. Bst.0,5; Wst.0,3; erh.H.2; **Taf. 57/4.**

WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 35/314/21)

Hellgraubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen hellbraun, spatelgeglättet, gut gebrannt. Flachkonische, gewölbte Wand mit Ansatz von gewölbtem Bauchumbruch. Außen am Bauchumbruch Reste umlaufender Riefen, innen radiale Grafitstreifen. Wst.0,4-0,5; erh.H.2,1; **Taf. 57/5.**

RS und WS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 35/314/14)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, Grafitreste am Hals, innen waagrecht geglättet. Steilkonisch gewölbte Schulter, schwacher Schulter/Halsabsatz, annähernd senkrechter, gekehlter Hals/Rand. Auf der Schulter schwach schräge Riefengruppe. Wst.0,5; erh.H.4,6; **Taf. 57/6.**

WS von kleiner (Henkel)Schüssel? (Inv.Nr. 35/336/18)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen grob waagrecht verstrichen, gut gebrannt. Sehr schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische Schulter, annähernd senkrechter Halsansatz. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts zwei senkrechte Riefen. Wst.0,4-0,5; erh.H.3,5; **Taf. 57/7.**

RS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 35/336/13)

Braungrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, schamottgemagert (0,6-0,7 cm), außen gut geglättet, Rand grafitiert, innen grob waagrecht verstrichen, Rand waagrecht geglättet. Gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, annähernd senkrechter Hals/Rand. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts senkrechte Riefen. Wst.0,4; erh.H.4,3; **Taf. 57/8.**

RS von Schüssel? (Inv.Nr. 35/297/3)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Senkrechter, schwach gekehlter Hals/Rand. Oberfläche außen großteils abgeplatzt. Wst.0,5-0,7; erh.H.2,6; **Taf. 57/9.**

RS und 8 WS von großer Schüssel (Inv.Nr. 35/314/24)

Rötlichbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton mit größeren Kalkeinschlüssen, stark porös, außen graubraun und dunkelbraun (Schmauchflecken), innen dunkelgraubraun, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, konischer, eingeschwungener Unterteil, betonter, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge Schulter, kurzer, senkrechter, gekehlter Hals, kurzer, ausladender Rand, Randabschluss mit unregelmäßigem Außenwulst. Auf der Schulter zwei Doppelknubben erhalten. Profil zusammengesetzt. Rek.Rdm.20; Wst.0,7-0,9; rek.H.16; **Taf. 57/10.**

Fragment von Bandhenkel (Inv.Nr. 35/336/14)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, Grafitreste, innen geglättet. Bandhenkelfragment. St.0,4-0,45; B.1,8; erh.H.1,8; **Taf. 57/11.**

RS von kleiner Henkelschale (Inv.Nr. 35/336/14)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen rötlich, geglättet und grafitiert, innen braun, waagrecht geglättet. Flachkonischer Unterteilansatz, betonter Bauchumbruch, steilkonischer Oberteil, schräger, verdickter Randabschluss (Bereich von Henkelansatz?), Randabschluss annähernd waagrecht abgestrichen, am Bauchumbruch Ansatzstelle von unterem Henkelansatz. Wst.0,25-0,5; erh.H.4,2; **Taf. 57/12.**

RS von Schale? (Inv.Nr. 35/190/3)

Hellbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, grob geglättet, schlecht gebrannt. Annähernd senkrechter Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Oberfläche großteils abgeplatzt. Wst.0,6-0,7; erh.H.1,6; **Taf. 57/13.**

2 WS von Schüssel? (Inv.Nr. 35/190/19)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, porös, außen graubraun, geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch. An oberer Bruchkante Rest von waagrecht Riefe, darunter annähernd senkrechte und schräge Rillen. Wst.0,55-0,75; erh.H.3; **Taf. 57/14.**

RS von Schale (Inv.Nr. 35/314/17)

Rötlichbrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche braungrau, außen waagrecht geglättet, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Wst.0,6-0,75; erh.H.3,1; **Taf. 57/15.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 35/336/19)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen, teilweise noch erhalten), Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt, teilweise sekundär gebrannt. Steilkonische, schwach gewölbte Wand. Oberfläche großteils abgeplatzt. Wst.0,6-0,9; erh.H.13,8; **Taf. 57/16.**

RS von hoher Schale? (Inv.Nr. 35/314/8)

Grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, schwach porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), außen grauocker, im Randbereich dunkelbraun, grob geglättet, innen graubraun, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Senkrechte, schwach gewölbte Wand. Rek.Rdm.9; Wst.0,7-0,8; erh.H.4,9; **Taf. 57/17.**

RS von Schale (Inv.Nr. 35/297/4)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockerbraun, grob geglättet. Konische, gewölbte Wand mit schwach einziehendem Rand. Wst.0,6-0,7; erh.H.3,4; **Taf. 57/18.**

RS von Schale (Inv.Nr. 35/314/10)

Hellbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau und braun, grob belassen, innen dunkelgrau, grob geglättet, gut gebrannt. Konische, schwach gewölbte Wand, sehr schwach einziehender Rand. Wst.0,6; erh.H.6,1; **Taf. 57/19.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 35/190/23)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Innen auf Standfläche Reste dreier paralleler Riefen erhalten. Bst.0,5; Wst.0,5; erh.H.0,9; **Taf. 57/20.**

9 WS von Schale? (Inv.Nr. 35/190/20)

Braungrauer, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, innen grafitiert, sekundär gebrannt? Schwach gewölbte Wand, an einem WS innen Riefenverzierung: Kreisriefe, eingeschlossen von ein- bzw. zweifachem, hängendem Winkel. Wst.0,8; erh.H.4,1; **Taf. 57/21.**

WS von Gefäß (Inv.Nr. 35/336/22)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, seifig, außen grob belassen, innen grob waagrecht verstrichen. Gewölbte Wand, an einer Stelle verdickt, Ansatz von Knubbe/Griffplatten?, eine Durchlochung (Flickloch?). Oberfläche außen teilweise abgeplattet. Wst.0,7; Dm. (Lochung) 0,45; erh.H.4,1; **Taf. 57/22.**

RS von Schale (Inv.Nr. 35/336/5)

Hellbraungrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, grob geglättet, gut gebrannt. Konische, stark gewölbte Wand mit annähernd senkrechtem Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,5; erh.H.6; **Taf. 58/1.**

4 WS von Gefäß (Schüssel?) (Inv.Nr. 35/190/17)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen dunkelbraun, grob geglättet, innen braungrau, waagrecht geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand mit Schulter/Halsumbruch(?), unterhalb schräge, flache Kerbleisten (Ton wurde seitlich hochgedrückt). Wst.0,5-0,6; max.erh.H.3,2; **Taf. 58/2.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 35/314/19)

Rötlichockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, gut geglättet. Ebene Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Innen an der Wand Reste von radialen Grafitstreifen. Wst.0,55; erh.H.1; **Taf. 58/3.**

WS von Schale (Inv.Nr. 35/314/22)

Rötlichbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit großen Kalkeinschlüssen, Oberfläche dunkelgrau, gut geglättet. Gewölbte Wand. Außen und innen Reste von Grafitstreifen. Obere Bruchkante gleichmäßig abgenutzt (in beschädigtem Zustand verwendet?). Wst.0,4-0,5; erh.H.1,3; **Taf. 58/4.**

3 WS von feinkeramischer Schale? (Inv.Nr. 35/297/8; 35/336/-)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, fein porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), außen ockerbraun, geglättet, innen braun, senkrecht und waagrecht fein geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, flachkonische, dünne Wand. Innen schräger Grafitstreifen mit einer Reihe runder Buckel, die sich außen als linsenförmige Dellen abzeichnen. Auf zweitem WS waagrechte Reihe größerer Buckel, ebenfalls grafitiert. Bst.0,35; Wst.0,3; erh.H.2,5; Dm. (Buckel) 0,4-0,5; **Taf. 58/5.**

WS von Schale? (Inv.Nr. 35/190/9)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen braun und dunkelgrau, innen hellbraun, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Innen Rest von Grafitstreifenmalerei. Wst.0,5; max.erh.H.2,3; **Taf. 58/6.**

WS von Schale? (Inv.Nr. 35/314/25)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, geglättet, innen dunkelbraun, waagrecht grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand, außen Rest zweier gekreuzter Grafitstreifen und Delle. Wst.0,7-0,9; erh.H.4,3; **Taf. 58/7.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 35/314/3)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen rötlichocker, innen braun, Oberfläche geglättet, schlecht gebrannt. Flachkonische Wand, stark gewölbter Bauchumbruch, gewölbt einziehender Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Brüchig, Oberfläche außen teilweise abgeplattet. Seitenteil und WS erhalten, Rek.Rdm.20; Wst.0,4-1; erh.H.7; **Taf. 58/8.**

WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 35/314/18)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen grob waagrecht geglättet, innen geglättet, bei Steinchen abgeplattet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Innen Reste senkrechter Grafitstreifen. Wst.0,5-0,6; erh.H.3,65; **Taf. 58/9.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 35/314/20)

Hellgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen Schmauchflecken, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Innen an der Wand Rest von Grafitstreifen. Wst.0,9; Wst.0,7; erh.H.2,5; **Taf. 58/10.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 35/190/1)

Graubrauner, grob steinchenhaltiger Ton, außen braungrau, Oberfläche grob waagrecht geglättet. Flachkonischer, schwach eingeschwungener Unterteil, betonter Bauchumbruch, gewölbt einziehender Rand, unregelmäßiger Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Rek.Rdm.20; Wst.0,5-0,7; erh.H.4,3; **Taf. 58/11.**

2 RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 35/336/15)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, außen grob waagrecht geglättet, innen graubraun, geglättet, gut gebrannt. Konische Wand mit gewölbt einziehendem Rand, Randabschluss schwach schräg nach innen abgestrichen mit schwacher Innenkantung. Wst.0,5-0,65; erh.H.4,4; **Taf. 58/12.**

Einzugsrandschale (Inv.Nr. 35/314/23)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, feinporös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), außen grob spatelgeglättet, innen dunkelgrau, grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, flachkonische Wand mit stark gewölbtem Bauchumbruch und gewölbt einziehendem Rand, Randabschluss unregelmäßig, innen gekantet, darunter sehr unregelmäßige (Fingernagel)Eindrücke? Etwa ein Drittel erhalten (5 RS, BS, 2 WS). Rek.Bdm.9; rek.Rdm.21; Bst.0,6; Wst.0,4-0,7; H.5; **Taf. 58/13.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 35/190/2)

Graubrauner, grobsteinchen- und kalkhaltiger Ton mit roten Steinchen, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Konischer Wandansatz, kurzer, einziehender Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. Unregelmäßig geformt. Wst.0,5; erh.H.1,9; **Taf. 58/14.**

2 RS und BS von Schale (Inv.Nr. 35/190/12; 35/3336/-)

Braungrauer, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet. Ebene Standfläche, konische Wand mit betontem Bauchumbruch, annähernd senkrechter Rand. Profil zusammengesetzt. Wst.0,7-0,8; erh.H.5,7; **Taf. 58/15.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 35/190/5)

Grauer, steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, Oberfläche ockerbraun, waagrecht geglättet. Gewölbt einziehender Rand. Wst.0,4; erh.H.1,9; **Taf. 58/16.**

WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 35/336/16)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, grob waagrecht geglättet, außen am Unterteil Schmauchflecken, innen Grafitreste, gut gebrannt. Konischer Unterteil, betonter Bauchumbruch. Außen am Bauchumbruch Rest von umlaufender Kannelur. Wst.0,7; erh.H.4; **Taf. 58/17.**

Miniaturkegelhalsgefäß (Inv.Nr. 35/190/6)

Rotbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen graubraun, geglättet, innen graubraun, waagrecht verstrichen. Ebene Standfläche, gerundeter Standflächen/Wandumbruch, flachkonisch gewölbter Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge Schulter, Schulter/Halsabsatz, Kegelhals, kurzer, ausladender Rand. Ansatzstellen auf Randabschluss und Schulter/Halsumbruch von Henkel? Außenfläche teilweise verwittert. Profil nicht komplett erhalten. Bdm.4; Bst.0,55; Dm. (Bauch) 11; Rdm.6,5; Wst.0,3-0,5; H.7,7; **Taf. 58/18.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 35/336/17)

Hellgrauer und dunkelbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen braungrau, gut geglättet, innen grau, geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Außen Rest zweier schrägparalleler Grafitstreifen. Wst.0,65; erh.H.4,5; **Taf. 58/19.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier? (Inv.Nr. 35/190/8)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen grau und rötlichocker, Oberfläche geglättet, innen dunkelgrau, rissig. Senkrechte Wand. Rest von flächiger Verzierung: Zwei senkrechte, parallele Riefen, beidseitig davon flächige, langdreieckige Eindrücke. Wst.0,8; erh.H.2,9; **Taf. 58/20.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 35/336/21)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, schamottgemagert?, außen rötlichocker, geglättet und grafitiert, innen graubraun, grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Verzierung aus zwei schrägparallelen Riefen, daran anschließend drei schräge Reihen von Kreisstempelungen. Wst.0,7; erh.H.5; **Taf. 58/21.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier? (Inv.Nr. 35/336/23)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob waagrecht geglättet. Steilkonische, gewölbte Schulter, annähernd senkrechter Halsansatz. Am Schulter/Halsumbruch Reihe linsenförmiger Eindrücke, davon abwärts schräger Streifen aus zwei Reihen ebensolcher Vertiefungen. Wst.0,6; erh.H.3,6; **Taf. 58/22.**

RS von Topf (Inv.Nr. 35/190/13)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, grob geglättet, sehr gut gebrannt. Senkrechter, gewölbter Oberteil mit schwach einziehendem Rand, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen. In Schulterhöhe umlaufende Leiste mit dreieckigem Querschnitt. Unregelmäßig geformt. Rek.Dm. (Bauch) 37; Wst.0,5-0,7; erh.H.8,1; **Taf. 59/1.**

2 WS von Topf? (Inv.Nr. 35/190/4)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, grob waagrecht verstrichen. Gewölbte Wand, in Schulterhöhe Rest von umlaufender Leiste. Wst.0,7-0,8; erh.H.6,8; **Taf. 59/2.**

RS von Topf (Inv.Nr. 35/314/13)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, grob belassen, Steinchen sichtbar, innen grau, grob belassen, sekundär gebrannt? Senkrechter Oberteil, Randabschluss annähernd waagrecht abgestrichen. In Schulterhöhe umlaufende Fingertupfenreihe. Brüchig, Oberfläche rissig. Wst.0,6-0,65; erh.H.7; **Taf. 59/3.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 35/336/8)

Grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob waagrecht geglättet, innen grob belassen. Annähernd senkrechter, schwach gewölbter Hals/Rand. Wst.0,7-0,9; erh.H.4,5; **Taf. 59/4.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 35/314/6)

Hellrötlicher, grob steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen waagrecht geglättet, innen grob belassen, schlecht gebrannt. Steilkonische Schulter, senkrechter Hals/Rand, zum Randabschluss hin schwach verdickt, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,6-0,8; erh.H.4,6; **Taf. 59/5.**

RS von großem Topf (Inv.Nr. 35/314/5)

Dunkelbrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton (Schiefer, Quarz), Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Steilkonischer Oberteil. In Schulterhöhe Rest von Leiste. Leiste beschädigt. Rek.Rdm.27-28; Wst.0,9-1; erh.H.8,8; **Taf. 59/6.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 35/190/7)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, außen grob geglättet mit unregelmäßigen Eindrücken, innen grob belassen, Steinchen sichtbar, gut gebrannt. Schräge, stark gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen. Wst.0,5-0,9; erh.H.4,1; **Taf. 59/7.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 35/314/12)

Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob waagrecht geglättet, innen grob geglättet, schlecht gebrannt, sekundär gebrannt? Steilkonischer Hals/Rand, Randabschluss annähernd waagrecht abgestrichen. Brüchig, Oberfläche rissig. Wst.1; erh.H.4,8; **Taf. 59/8.**

WS von großem Topf (Inv.Nr. 35/314/11)

Hellbrauner, grob steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen ocker, innen braun, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Steilkonische Wand. In Schulterhöhe umlaufende Leiste mit schrägen, umlaufenden Kerben, an einer Bruchstelle erhöht (Ansatz von Griffklappen?). Oberfläche plattet teilweise ab. Wst.1-1,1; erh.H.10,1; **Taf. 59/9.**

RS von großem Topf? (Inv.Nr. 35/336/6)

Graubrauner, dicht feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, sekundär gebrannt? Steilkonischer, schwach einziehender Hals/Rand. Knapp unter Rand flache Fingertupfenleiste mit dreieckigem Querschnitt. Innen im Randbereich stark rissig und porös. Wst.1; erh.H.4,5; **Taf. 59/10.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 35/190/15)

Orangefarbener und grauer, steinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, porös, außen braun, grob geglättet, innen orange, grob belassen. Senkrechte Wand. In Schulterhöhe Rest von waagrecht Leiste mit gegenständigen Eindrücken. Leiste abgenützt. Wst.0,9; erh.H.5,6; **Taf. 59/11.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 35/336/7)

Graubrauner, grob steinchen- und glimmerhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (1x0,7 cm), außen ockerbraun, grob geglättet, innen grob waagrecht verstrichen, schlecht gebrannt. Gewölbte Wand. Im Bauchumbruchbereich (?) runde Knubbe, an die Reihe senkrechter, schmal-dreieckiger Eindrücke anschließt. Wst.1,1; erh.H.4,2; **Taf. 59/12.**

3 WS von Topf? (Inv.Nr. 35/336/19a)

Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. WS mit abgenützter Doppelknubbe. Sehr brüchig. Wst.0,9-1,2; erh.H.3,7; **Taf. 59/13.**

WS von Gefäß (Inv.Nr. 35/336/19)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen, teilweise noch erhalten), Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt, teilweise sekundär gebrannt. Steilkonisch gewölbte Wand, außen Rest von schräger Rille erhalten. Wst.0,6-0,9; erh.H.3,6; **Taf. 59/14.**

BS und WS von Topf? (Inv.Nr. 35/190/11)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, schamottgemagert, Oberfläche grob geglättet, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen, teilweise noch erhalten), außen teilweise sekundär gebrannt? Ebene Standfläche, konischer Unterteil. Oberfläche außen teilweise verwittert. Bdm.8,2; Bst.0,8; Wst.0,7-0,75; erh.H.6,7; **Taf. 59/15.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 35/314/7)

Graubrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob waagrecht geglättet, schlecht gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.9; Bst.1; Wst.0,6-0,65; erh.H.4,7; **Taf. 59/16.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 35/190/10)

Braungrauer, steinchen- und kalkhaltiger Ton mit sehr großen Kalkstückchen, innen ocker und dunkelbraun (Schmouchflecken?), Oberfläche geglättet, porös, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konischer, schwach eingeschwungener Unterteil. Rek.Bdm.13; Bst.1; Wst.0,8; erh.H.8; **Taf. 59/17.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 35/314/16; 35/297/-)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen dunkelbraun und ockergrau, Oberfläche geglättet, schwach porös (von kleinen Kalkeinschlüssen?). Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Grob und unregelmäßig geformt. Bst.0,5; Wst.0,6-1; **Taf. 59/18.**

BS von grobem Topf? (Inv.Nr. 35/336/10)

Hellgraubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen braungrau, grob belassen, innen dunkelgrau, schlecht gebrannt. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Oberfläche außen großteils abgeplatzt. Bst.0,7; Wst.0,8-0,9; erh.H.3; **Taf. 59/19.**

RS von Topf (Inv.Nr. 35/297/1)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen und Rand innen grob geglättet, innen unterhalb von Rand grob belassen, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, trichterförmig ausladender Rand. Rek.Rdm.16; Wst.0,9; erh.H.4,4; **Taf. 60/1.**

RS von Gefäß (Schüssel?) (Inv.Nr. 35/336/9)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, waagrecht geglättet, innen dunkelgrau, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Schräger Schulteransatz, annähernd senkrechter, schwach gekehlter Hals/Rand. Wst.0,5-0,7; erh.H.3,4; **Taf. 60/2.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 35/336/3)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (1-1,5 cm, Schiefer), außen ocker und rötlichbraun, grob waagrecht geglättet, innen dunkelbraun, grob belassen, schlecht gebrannt. Annähernd senkrechter Hals/Rand. Randabschluss waagrecht abgestrichen, mit umlaufenden, schrägen Kerben, auf unterer Bruchkante Ansatz von Leiste? Wst.0,7; erh.H.3,3; **Taf. 60/3.**

2 RS von Topf? (Inv.Nr. 35/314/4; 35/336/-)

Hellgraubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob waagrecht geglättet, sehr gut gebrannt. Ansatz von hochliegendem, gewölbtem Bauchumbruch, schräg gewölbte bis annähernd waagrechte Schulter, senkrechter, gekehlter Hals/Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen, außen unregelmäßig gekantet. Rek.Rdm.16; Wst.0,5-0,65; erh.H.4,2; **Taf. 60/4.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 35/336/4)

Hellbrauner, grob steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (1x1 cm), schamottgemagert?, außen rötlichocker, grob belassen, innen hellbraun, grob verstrichen, sekundär gebrannt? Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Oberfläche rissig. Bst.0,8; Wst.0,7; erh.H.2,5; **Taf. 60/5.**

BS von Topf (Inv.Nr. 35/190/13)

Rötlichbrauner Ton, außen graubraun, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, konischer, schwach eingeschwungener Unterteil. Bst.0,8; Wst.0,6-0,7; erh.H.8,8; **Taf. 60/6.**

Fragment von Backetler? (Inv.Nr. 35/190/22)

Grauer, steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, Oberfläche und äußerer Bruch rötlichocker, innen geglättet. Schwach konkave Innenfläche, auf Rückfläche gekehlter Ansatz von Fuß? St.1,1-1,4; erh.H.1,5; **Taf. 60/7.**

Mittelteil von Mondidol? (Inv.Nr. 35/297/2)

Rötlicher, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Seitenflächen grob verstrichen, schlecht gebrannt. Rechteckiger Querschnitt, Seitenflächen schwach nach unten einziehend. Schaufläche mit drei längsverlaufenden groben, gekerbten Leisten, anschließend querverlaufende, parallele Leisten. Querschnitt nicht komplett erhalten. St.2; erh.L.4; erh.B.2; **Taf. 60/8.**

Fragment von Spielstein? (Inv.Nr. 35/336/11)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Plattenförmig, ehemalige Standfläche von Gefäß? Wst.1,3-1,4; erh.H.6,4; **Taf. 60/9.**

Tonfragment (Inv.Nr. 35/297/7)

Rötlichorangefarbener, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, sekundär gebrannt. Konisch zulaufendes Fragment. Oberfläche rissig, stark brüchig. Erh.L.4,5; erh.B.4,3; St.3,5; **Taf. 60/10.**

2 Fragmente von Tongenstand (Inv.Nr. 35/190/16)

Rötlichgrauer, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, grob belassen. Ein Fragment mit scheibenförmigem, zweites Fragment mit trapezförmigem Querschnitt, beide randlich unregelmäßig rund abgestrichen. Scheibenförmiges Fragment: St. 1; erh.H.1,9; trapezförmiges Fragment: erh.H.1,7; St.1,5; **Taf. 60/11.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 35/297/5)

Hellockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, Deckfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Oberteil erhalten. Deckfläche mit zentraler Delle. Stark beschädigt. Erh.L.9,2; erh.B.7,4; erh.H.8,6;

Taf. 60/12.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 35/190/25)

Orangeockerfarbener, stark vegetabil gemagerter Ton, Oberfläche eben, grob belassen, schlecht gebrannt. Eine gerundete Kante und Fragment von Außenfläche erhalten. Erh.L.5,5; erh.B.5,1; St.2,2; **Taf. 60/13.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 35/190/26)

Braunockerfarbener, vegetabil gemagerter Ton, Vorderfläche orangeocker, annähernd eben, grob verstrichen, Rückfläche uneben, schlecht gebrannt. Erh.L.4,7; erh.B.4; St.2,2-2,7; **Taf. 60/14.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 35/297/6)

Orangebrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche eben, verstrichen, körnig, Rückfläche unregelmäßig eben, stark körnig. Plattenförmig. St.2; erh.L.6; erh.B.4,2; **Taf. 60/15.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 35/190/24)

Ockerfarbener, stark vegetabil gemagerter Ton, Oberfläche rau, porös mit vegetabilen Abdrücken, schlecht gebrannt. Annähernd quadratischer Querschnitt, Lochung etwa in der Mitte. In unterer Hälfte beschädigt. H.9,5; erh.L. (Querschnitt) 5,8; erh.B. (Querschnitt) 5,2; **Taf. 60/16.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 35/314/2)

Schwarzgrauer und rötlichockerfarbener Kalksandstein, eine Fläche unregelmäßig eben, andere Fläche uneben. Dreieckige Form, plattenförmig. Punktueller Belag. Feuereinwirkung? Max.L.8,9; max.B.7,5; St.3,9-4,1; **Taf. 61/1.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 35/336/2)

Hellgrauer Kalksandstein, Flächen eben und glatt. Unregelmäßig dreieckig (ehemals rechteckige) Form mit gerundeter Ecke, gleichmäßig plattenförmig. Schlagspuren an erhaltener Ecke? Bruchkante. Erh.L.7,8; B.9,6; St.1,2; **Taf. 61/2.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 35/190/18)

Grauer Kalksandstein. Unregelmäßig viereckig, unregelmäßig runder Querschnitt. Glatte Fläche erhalten. Max.L.12; max.B.7,5; max.St.8,8; **Taf. 61/3.**

Glättstein? (Inv.Nr. 35/336/2)

Hellgrauer Kalksandstein. Unregelmäßig oval, plattenförmig. Auf einer Fläche Belag, schmales Ende rissig, Feuereinwirkung? L.14; B.4,8; St.1; **Taf. 61/4.**

Klopfstein (Inv.Nr. 35/190/18)

Rosaorangefarbener Quarzit. Tropfenförmig mit unregelmäßig ovalem Querschnitt. Am schmäleren Ende Schlagkappe. Stark brüchig (Feuereinwirkung?), im Bruchbereich gelber und grauer Belag. L.11; max.B.7,5; max.St.5,5; **Taf. 61/5.**

Schleifstein? (Inv.Nr. 35/314/1)

Orangeroter und grauer, feinkörniger Sandstein. Langrechteckige Form mit schmalen, ovalem Querschnitt. Feuereinwirkung? L.9,4; B.1,6-2; St.0,65; **Taf. 61/6.**

Schleifstein (Inv.Nr. 35/336/1)

Brauner Sandstein. Langschmale Form mit verjüngten Enden, annähernd ovaler Querschnitt (liegt gut in der Hand). Schwach versintert, Schleifspuren? L.14,5; max.B.3,1; St.1,2-2; **Taf. 61/7.**

Fragment von Lehmplatte oder Hüttenlehm? (Inv.Nr. 35/336/20)

Rosaorangefarbener, steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche fingerstrichgeglättet, schlecht gebrannt. Konvexe Vorderfläche. Erh.L.4; erh.B.3,8; erh.St.2.

7 WS von dünnwandigen Gefäßen (Inv.Nr. 35/190/-)

Wst.0,5-0,7; max.erh.H.5,5.

7 WS von dickwandigen Gefäßen (Inv.Nr. 35/190/-)

Grobsteinchenhaltiger Ton. Wst.0,8; max.erh.H.7,5.

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 35/336/12)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, grob belassen, innen geglättet, Grafitreste, gut gebrannt. Gekehlter Kegelhalsansatz, Ansatz von ausladendem Rand mit Innenkantung. Wst.0,8-1,4; erh.H.3,3.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 35/336/24)

Ockerfarbener und dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen hellbraun, grafitiert, innen dunkelgrau, waagrecht geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch. Wst.0,8-0,9; erh.H.3,7.

2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 35/336/25)

Dunkelgrauer Ton, Oberfläche gut geglättet und grafitiert, gut gebrannt. Schwach gewölbt. Wst.0,7; erh.H.3,5.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 35/336/26)

Rötlichbrauner Ton, Oberfläche gut geglättet, Grafitreste, gut gebrannt. Fragment von Hals? Wst.0,8; erh.H.3,5.

WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 35/336/-)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, schwach porös, grob waagrecht geglättet. Wand mit gewölbtem Ansatz von Bauchumbruch. Wst.0,5; erh.H.2,5.

WS von Schale (Inv.Nr. 35/336/-)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, seifig, Oberfläche braun, geglättet. Wst.0,4-0,5; erh.H.3,8.

Quadrant 35/1 Südwestprofil Schicht 6 (Fnr. 261)

WS von grobem Topf? (Inv.Nr. 35/261/1)

Rötlichockerfarbener, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, außen grob geglättet, sekundär gebrannt. Ansatz von abgebrochener Leiste. Wst.1; erh.H.2.

Quadrant 35/1 Südwestprofil Schicht 8 (Fnr. 262)

WS von Gefäß (Inv.Nr. 35/262/1)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, sekundär gebrannt? Gewölbte Wand. Stark brüchig. Wst.1; erh.H.3.

Quadrant 35/4 Planum 1-Sohle (Fnr. 304)

Rinderhornzapfen (Inv.Nr. 35/304//1)

mit glatter Schnittfläche.

Quadrant 35/4 Südwestprofil Schicht 1 (Fnr. 312)

WS von Gefäß (Inv.Nr. 35/312/1)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen, Oberfläche geglättet, sekundär gebrannt? Gewölbte Wand. Stark brüchig. Wst.0,7; erh.H.2,3.

Quadrant 35/4 Planum 1-Sohle (Fnr. 314)

RS von Topf? (Inv.Nr. 35/314/15)

Dunkelbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, Ansatz von ausladendem Rand. Wst.0,5-0,6; erh.H.3,2.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 35/314/26)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, Oberfläche waagrecht geglättet. Schwach gewölbte Wand. Wst.0,7; erh.H.3,7.

Objekt 36

Fnr. 348 Planum 1-2 Keramik

Fnr. 349 Planum 2 Webgewichtfragment

Fnr. 355 Quadrant 36/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 357 Quadrant 36/2 Südwestprofil Keramik aus dem Profil

Fnr. 362 Planum 2 Sohle Scherbenlage unter Herdplatte

Fnr. 365 Quadrant 36/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 369 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 2

Fnr. 373 Quadrant 36/3 Planum 1-Sohle, Keramik, Knochen

Fnr. 374 Quadrant 36/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Schicht 2 (Fnr. 369)

Taf. 61/8-62/11

WS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 36/369/13)

Hellbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen waagrecht geglättet und grafitiert, innen geglättet, gut gebrannt. Steilkonische, gewölbte Schulter, senkrechter Halsansatz. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts senkrechte Kannelur. Wst.0,35-0,5; erh.H.2,6; **Taf. 61/8.**

RS und 2 WS von Schale (Inv.Nr. 36/369/8)

Ockerfarbener, grob steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen grob geglättet, innen grob belassen, Steinchen sichtbar. Gewölbter, annähernd senkrechter Oberteil. Wst.0,55-0,6; erh.H.6,4; **Taf. 61/9.**

RS und WS von Schale (Inv.Nr. 36/369/7)

Graubrauner, grob steinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen am Rand Schmauchflecken, innen dunkelgrau, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand mit schwach einziehendem Rand. Wst.0,55-0,7; erh.H.6,2; **Taf. 61/10.**

BS und 3 WS von Schale? (Inv.Nr. 36/369/12)

Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton mit mehreren großen Steinchen, Oberfläche dunkelgrau, außen waagrecht geglättet, innen gut geglättet. Ebener Standflächenansatz, flachkonisch gewölbter Wandansatz. Außen Ansatz von grafitierter Randzone, innen Grafitstreifenmalerei: Standfläche grafitiert, (vier)zackiger Stern, zwischen den Zacken jeweils ein eingeschriebener, hängender Winkel. Knapp oberhalb der Standfläche intentionelle Lochung, von innen nach außen(?). Oberfläche außen an dieser Stelle ausgebrochen. Bst.0,5; Wst.0,5; Dm.(Loch) 0,9; erh.H.4; **Taf. 61/11.**

2 WS von Schale? (Inv.Nr. 36/369/5)

Rosaockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht geglättet, außen oberer Bereich grafitiert, schlecht gebrannt. Gewölbte Wand. Wst.0,4-0,5; erh.H.5,8; **Taf. 62/1.**

WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 36/369/4)

Rosaockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht geglättet, außen grafitiert, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Innen Grafitstreifenmalerei: Breiter Randstreifen, davon abwärts ein Grafitstreifen erhalten. Wst.0,6; erh.H.3,6; **Taf. 62/2.**

Standfläche von feinkeramischem Siebgefäß? (Inv.Nr. 36/369/11)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, außen intensiv grafitiert, gut gebrannt. Unregelmäßig geformtes, flaches Bodenfragment, am Boden/Wandumbruch Reste von Durchlochungen? Wst.0,4-0,5; erh.H.2,9; **Taf. 62/3.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 36/369/10)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, innen grob geglättet, gut gebrannt. Konischer Wandansatz, kurzer, einziehender Rand. Grob geformt. Oberfläche außen teilweise abgeplatzt. Wst.0,5-0,6; erh.H.1,9; **Taf. 62/4.**

2 WS von Schale? (Inv.Nr. 36/369/16)

Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, gut geglättet. Schwach gewölbte Wand. Innen Grafitstreifen erhalten. Wst.0,25-0,3; erh.H.1,4; **Taf. 62/5.**

WS von großem Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 36/369/15)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche waagrecht geglättet, gut gebrannt. Konischer Schulter/Halsbereich. Grafitstreifenmalerei: Waagrechter Streifen, darüber im Halsbereich schräger Streifen mit seitlich wegführenden schrägparallelen Streifen, darunter stehender Winkel. Wst.0,5-0,7; erh.H.6; **Taf. 62/6.**

2 WS von großem Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 36/369/14)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen dunkelgrau, Grafitreste? grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Kegelhals. Am Hals und am Unterteil Rest von schrägem Grafitstreifen. Grob geformt, feine Risse. Wst.0,7; max.erh.H.8,7; **Taf. 62/7a,b.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 36/369/6)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen grob waagrecht verstrichen, gut gebrannt. Schräger Schulteransatz, senkrechter Hals/Rand. Wst.0,5; erh.H.4,3; **Taf. 62/8.**

RS von Schüssel? (Inv.Nr. 36/369/2)

Ockerorangefarbener, grobsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen geglättet und grafitiert, innen grob waagrecht geglättet, schlecht gebrannt. Steilkonischer Schulteransatz, annähernd senkrechter Hals/Rand. Wst.0,5; erh.H.2,6; **Taf. 62/9.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 36/369/9)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen hellbraun, grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Schräger Schulteransatz, senkrechter, kurzer Hals/Rand. Unregelmäßig geformt. Wst.0,5-0,6; erh.H.2,3; **Taf. 62/10.**

Sandstein (Inv.Nr. 36/369/1)

Rotbrauner, feinkörniger Sandstein, ein Fläche eben, andere Fläche rötlich, gestuft. Unregelmäßig rechteckige Form, plattenförmig. Ebene Fläche mit Belag, auf gestufter Fläche punktueller Belag. L.9; B.5,8; St.0,7-1,1;

Taf. 62/11.

2 WS von Topf? (Inv.Nr. 36/369/3)

Ockerorangefarbener, grob steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen geglättet und grafitiert, innen grob waagrecht geglättet, schlecht gebrannt. Schräge Schulter, senkrechter Halsansatz. Wst.0,5-0,6; erh.H.3,2.

Ca. 30 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 36/369/-)

Planum 2 (Fnr. 349)

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 36/349/1)

Dunkelbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, Deckfläche sehr grob belassen. Oberteil mit annähernd quadratischem Querschnitt. Deckfläche unregelmäßig geformt, Lochung erhalten. Erh.L. (Querschnitt) 10; erh.B. (Querschnitt) 9; Dm. (Lochung) 1,5-2; erh.H.7,9; **Taf. 62/12.**

Planum 1 bis Planum 2 (Fnr. 348)

RS von Gefäß (Inv.Nr. 36/348/1)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Annähern senkrechter Rand. Grob geformt. Wst.0,6; erh.H.2,5; **Taf. 62/13.**

Planum 1-Sohle (Fnr. 355, 357, 365, 373, 374) Taf. 62/14-18

2 WS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 36/374/1 Dünnschliff)

Grauer und rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen rotbraun, geglättet, innen grau, grob waagrecht geglättet, sekundär gebrannt. Gewölbte Wand. Außen Verzierung aus hängendem Winkel, durch dreifache Ritzlinien ausgeführt, unterhalb der Spitze zwei linsenförmige Dellen erhalten, seitlich davon schräger Streifen in grober Kammstrichtechnik (neun Zinken). Außen dicker Belag. Wst.0,75-0,95; max.erh.H.8,5; **Taf. 62/14.**

WS von Schüssel? (Inv.Nr. 36/374/3)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), Oberfläche grob geglättet, sekundär gebrannt? Schwach gewölbte Wand. Außen Rest von unregelmäßig schräger Ritzlinie, runde Eintiefung, umgeben von runden Einstichen (Rosette?). Wst.0,45; erh.H.3,8; **Taf. 62/15.**

RS von Schale? (Inv.Nr. 36/355/1)

Brauner, steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, Oberfläche dunkelgrau, geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, schwach gewölbter Rand. Grob geformt. Wst.0,5; erh.H.3,6; **Taf. 62/16.**

RS von Topf (Inv.Nr. 36/373/1)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen Rand braun, grob verstrichen, innen dunkelgrau, waagrecht unregelmäßig verstrichen, gut gebrannt. Hochliegende, schräge, stark gewölbte Schulter, kurzer senkrechter, verdickter Hals/Rand. Wst.0,55-0,8; erh.H.5,5; **Taf. 62/17.**

2 RS und 2 WS von Topf? (Inv.Nr. 36/365/1)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen grob verstrichen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schräger, annähernd waagrechter Schulteransatz, senkrechter, stark gekehlter Hals/Rand, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen bei unregelmäßiger Stärke. Grob geformt. Wst.0,7-0,8; erh.H.3,7; **Taf. 62/18.**

SW-Profil (Fnr. 357)

BS von Gefäß (Inv.Nr. 36/357/1)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, geglättet, innen abgeplatzt, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, steilkonischer Wandansatz. Erh.Bst.0,5; erh.Wst.0,65; erh.H.2,8; **Taf. 62/19.**

Planum 1-Sohle (Fnr. 374)

2 WS von großem Topf? (Inv.Nr. 36/374/2)

Dunkelgrauer und rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, teilweise schwarz verfärbt mit violetten Feuerspuren, sekundär gebrannt. Stark porös, rissig, verformt. Wst.0,85-0,9; erh.H.6,5.

2 WS von Gefäß (Inv.N. 36/374/2)

Schwach sekundär gebrannt.

Planum 2 Keramik auf der Herdplatte (Fnr. 361)

4 WS von Schale oder Schüssel (Inv.Nr. 36/361/1)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, Grafit Spuren, Oberfläche geglättet. Wst.0,6; erh.H.4,8.

3 WS von Gefäß (Inv.Nr. 36/361/2)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen rötlich, geglättet, grafitiert, innen dunkelgrau, geglättet, schlecht gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Wst.0,85; erh.H.2.

Objekt 37

Fnr. 156 Planum 1 Keramik, Stein (Kn. nicht angegeben)

Fnr. 180 Nord Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 182 Südwestprofil Keramik, Knochen aus Schichten 1 bis 3

Fnr. 183 Süd Knochenadel aus Schicht 1 (nicht auffindbar)

Fnr. 186 Süd Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Planum 1 (Fnr. 156)

Taf. 63/1-7

WS von kleiner (Henkel)Schüssel? (Inv.Nr. 37/156/6)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen dunkelgrau, grob geglättet, gut gebrannt. Konischer Unterteil, gewölbter Bauchumbruch. Am Bauchumbruch Reste von senkrechter Kannelur. Wst.0,4-0,5; erh.H.4,1; **Taf. 63/1.**

RS von kleiner Henkelschale? (Inv.Nr. 37/156/7)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet und grafitiert, gut gebrannt. Wst.0,3-0,4; erh.H.1,5; **Taf. 63/2.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 37/156/2)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen rötlichocker, innen braun, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbtes (Schulter)Bruchstück. Rest von Fingertupfenreihe. Wst.0,6-0,7; erh.H.3; **Taf. 63/3.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 37/156/3)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockerorange, grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, steilkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.8; Bst.1; Wst.1; erh.H.2,3; **Taf. 63/4.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 37/156/4)

Dunkelgrauer, grob steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen ockerbraun und dunkelbraun, innen dunkelbraun, Oberfläche grob geglättet. Steilkonischer Oberteil, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Oberfläche rissig. Wst.1; erh.H.6,4; **Taf. 63/5.**

WS von Topf (Inv.Nr. 37/156/1)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (Quarz 1 x 1 cm) und Kalkeinschlüssen, außen rötlich und graubraun, grob verstrichen, Steinchen sichtbar, innen braun, grob waagrecht verstrichen, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, steilkonisch gewölbte Schulter, ausladender Hals/Randansatz. Auf der Schulter umlaufende Fingerspitzenreihe, schließt runde Knubbe ein. Wst.0,6-0,9; erh.H.9,5; **Taf. 63/6.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 37/156/5)

Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen graubraun, grob verstrichen. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Oberfläche teilweise nicht mehr erhalten. Bdm.7; Bst.0,7; Wst.0,7; erh.H.6; **Taf. 63/7.**

8 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 37/156/-)

Steinchenhaltiger Ton. Wst.0,5-0,9.

Planum 1-Sohle (Fnr. 180, 186)

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 37/180/9)

Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, rau, innen geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Rand, außen am Randabschluss umlaufende schräge Kerben. Wst.0,8-1; erh.H.3,1; **Taf. 63/8.**

Deckel oder Schale? (Inv.Nr. 37/180/1)

Ockerbrauner, steinchenhaltiger Ton, seifig, außen ocker, orange und ockerbraun, innen orange und rotbraun, Oberfläche grob geglättet. Standfläche fehlt, konische, sehr schwach gewölbte Wand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit Außen- und Innenkantung. Am Unterteil umlaufende Leiste mit flachdreieckigem Querschnitt, darin eingebunden abwärts gerichteter Griffappen. Wand Richtung Standfläche unregelmäßig (Ansatz von Deckelhandhabe?). Ein Griffappen unvollständig erhalten. 6 RS, 24 WS. Rek.Rdm.48; Wst.0,7-0,8; erh.H.21,4; **Taf. 63/9.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.nr. 37/180/14)

Ockerbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Konische, schwach gewölbte Wand, sehr schwach einziehender Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit Innenkantung. Wst.0,95-1; erh.H.4,8; **Taf. 63/10.**

WS mit Henkelansatz von Henkelschale? (Inv.Nr. 37/180/18)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen grob geglättet. Unterer(?) Bandhenkelansatz. Henkel: Erh.B.2,2; erh.St.0,6; erh.H.1,3; **Taf. 63/11.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 37/180/11)

Brauner, dicht steinchenhaltiger Ton, außen ocker, uneben belassen, innen grob geglättet. Flachkonische Wand, sehr schwach einziehender Rand. Wst.0,5-0,6; erh.H.8,2; **Taf. 63/12.**

2 RS von Schale (Inv.Nr. 37/180/8; 37/186/-)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen ockergrau, geglättet. Flachkonisch gewölbte Wand, schwach einziehender Rand. Wst.0,5-0,6; erh.H.5,3; **Taf. 63/13.**

RS von Schale (Inv.Nr. 37/186/7)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Wst.0,6; erh.H.3,1; **Taf. 63/14.**

RS von Schale oder Deckel? (Inv.Nr. 37/186/12)

Graubrauner, schwach steinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, Oberfläche hellockergrau, grob belassen. Konische, schwach gewölbte Wand, einziehender, sehr kurzer Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Oberfläche außen verwittert. Wst.0,75-0,95; erh.H.1,6; **Taf. 63/15.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 37/180/7)

Grauer und ockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, außen hellocker, geglättet, porös, innen ocker, gut geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbte Wand, gewölbt einziehender Rand. Rek.Rdm.22,8; Wst.0,55-0,8; erh.H.6,9; **Taf. 63/16.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 37/180/17)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch. Reste von Grafitstreifenmalerei (mit Pinsel ausgeführt?): Hängender Winkel, an einem Schenkel Rest von parallelem Streifen. Wst.0,7-0,8; erh.H.6,3; **Taf. 64/1.**

Topf (Inv.Nr. 37/180/16)

Hellgraubrauner, steinchenhaltiger Ton mit großen Kalkeinschlüssen, außen orangebraun, grob geglättet, innen braun, geglättet. Steilkonischer Unterteil, schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, kurzer senkrechter bis schwach ausladender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen mit umlaufenden schrägen Kerben. 2 RS, WS. Rek.Rdm.19; Wst.0,55-0,7; erh.H.14; **Taf. 64/2.**

RS und 9 WS von Topf (Inv.Nr. 37/186/5)

Orangeockerfarbener, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet. Schwach gewölbter Bauchumbruch, hohe, steilkonische, schwach gewölbte Schulter, senkrechter Hals/Rand. Randabschluss unregelmäßig abgestrichen mit schwacher Außenkantung. Rek.Rdm.12,4; Wst.0,6-0,8; erh.rek.H.9,6; **Taf. 64/3.**

Unterteil von Topf? (Inv.Nr. 37/186/2)

Graubrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, außen hellbraun, innen weißocker, Oberfläche geglättet. Ebene, abgesetzte Standfläche, innen schwach verdickt, steilkonisch gewölbter Wandansatz. Bdm.9,5; Bst.1,1-1,3; Wst.0,8; erh.H.4,3; **Taf. 64/4.**

3 RS von Topf (Inv.Nr. 37/180/4; 37/186/-)

Ockerbrauner und dunkelbrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, am Rand weißocker, grob geglättet. Steilkonisch gewölbter Unterteilansatz, schwach gewölbter, schwach hochliegender Bauchumbruch, steilkonisch gewölbte Schulter, steilkonischer bis senkrechter Hals/Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit unregelmäßigem Außenwulst. Am Außenwulst gegenständige unregelmäßige Eindrücke, darunter stellenweise Zonen dichter waagrechter Fingernageleindrücke. Rek.Rdm.15; Wst.0,8-0,85; erh.H.12,6; **Taf. 64/5.**

BS und WS von Topf? (Inv.Nr. 37/186/14)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, außen orangeocker, grob belassen, innen geglättet, gut gebrannt. Ebene, schwach abgesetzte Standfläche, steilkonischer Wandansatz. Oberfläche schwach porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen). Bdm.8; Bst.0,7; Wst.0,6-0,7; erh.H.7; **Taf. 64/6.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 37/180/3)

Dunkelbrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockerbraun und geglättet. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer, eingeschwungener Wandansatz. Rek.Bdm.7,2; Bst.0,7; Wst.0,6; erh.H.2,4; **Taf. 64/7.**

BS und 2 WS von Topf? (Inv.Nr. 37/186/3)

Graubrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, außen hellocker, Oberfläche geglättet. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.10; Bst.1,5; Wst.1; erh.H.2,8; **Taf. 64/8.**

BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 37/186/1)

Dunkelbrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockerbraun und geglättet. Ebene Standfläche, Standflächen/Wandumbruch liegt nicht auf, konischer Wandansatz. Bst.1,5; Wst.1; **Taf. 64/9.**

RS von Topf (Inv.Nr. 37/180/5)

Dunkelbrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, außen braun, grob geglättet, innen hellbraun, geglättet. Hochliegender Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, senkrechter bis sehr schwach ausladender Hals/Rand, Randabschluss unregelmäßig geformt. Rek.Rdm.18; Wst.0,6-0,9; erh.H.6,5; **Taf. 64/10.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 37/186/9)

Orangeockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen ockerbraun, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, konischer, gewölbter Wandansatz. Bst.0,9; Wst.0,7-0,75; erh.H.3,5; **Taf. 64/11.**

3 BS von Gefäß (Topf?) (Inv.Nr. 37/180/10; 37/186/-)

Brauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockerbraun, grob belassen. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.16; Bst.0,95; Wst.0,85-0,95; erh.H.3; **Taf. 64/12.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 37/180/12)

Orangebrauner, steinchenhaltiger Ton mit braunschwarzen Steinchen, seifig, innen braun, Oberfläche geglättet. Ebener Standflächenansatz, gerundeter Standflächen/Wandumbruch, konischer Wandansatz. Oberfläche außen zum Teil abgeplatzt. Bst.0,6; Wst.0,6-0,7; erh.H.4,3; **Taf. 64/13.**

Topf (Inv.Nr. 37/180/2; 37/186/-)

Graubrauner, schwach grobsteinchen- und kalkhaltiger Ton, seifig, außen ocker und orange, geglättet, innen grob geglättet. Ebener, schwach abgesetzter Standflächenansatz, konisch gewölbter Unterteil, hochliegender, gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, schwach gekehlter Hals/Rand. Unter Randabschluss Ansatz von breitem Bandhenkel, am Bauchumbruch unterer Henkelansatz. Oberfläche zum Teil porös. Profil nicht komplett erhalten. Rek.Bdm.10; Bst.1,1; rek.Rdm.16,4; Wst.0,9-0,95; erh.H.17; Henkel: Oberer Ansatz: Erh.B.2,9; erh.St.0,6; unterer Ansatz: Erh.B.3,9; erh.St.1,4; **Taf. 65/1.**

Spielstein? (Inv.Nr. 37/186/13)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen braun, grob belassen, innen graubraun, sehr grob belassen. Standfläche, vollständig (intentionell?) befreit von Wandansatz. Oberfläche außen rissig. Bst.1,35-1,5; Dm.12,6-12,8; **Taf. 65/2.**

Topf (Inv.Nr. 37/186/6)

Ockerfarbener und graubrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet bis grob belassen. Ebene Standfläche, steilkonischer, schwach gewölbter Unterteil, hochliegender, schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, schwach gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, gekehlter Hals, ausladender Rand, Randabschluss mit Außenkantung. Bdm.18; Bst.1,3-2; rek.Rdm.30; Wst.0,95-1,2; rek.H.40; **Taf. 65/3.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 37/186/11)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen schräg geglättet, innen rotbraun, waagrecht geglättet. Ebener, unregelmäßig abgesetzter Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.0,5-0,8; Wst.0,85-1,15; erh.H.5,2; **Taf. 65/4.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 37/180/20)

Ockerweißlicher Ton, Vorderfläche eben, Rückfläche uneben, schwach gebrannt? Plattenförmig. Auf Vorderfläche durchgehende Rille erhalten und ockerrosafarbener Belag (bis 0,3 cm). Erh.L.4,8; erh.B.3,6; erh.St.1,8; **Taf. 65/5.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 37/180/21)

Ockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche unregelmäßig eben, Rückfläche stark uneben, sehr schwach gebrannt? Plattenförmig. Auf Vorderfläche bogenförmige, runde Eindrücke. Weitere 8 Fragmente. Erh.L.4,3; erh.B.3,1; St.1,7; **Taf. 65/6.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 37/180/15)

Grauer, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen ocker, grob belassen, innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Ebene, unregelmäßig abgesetzte Standfläche, konisch gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.7; Bst.0,7; Wst.0,65; erh.H.1,5; **Taf. 65/7.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 37/186/8)

Braungrauer, schwach steinchenhaltiger Ton mit großen roten Steinchen und großen Kalkeinschlüssen, Oberfläche graubraun, grob geglättet, gut gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, konischer Wandansatz, am Standflächen/Wandumbruch unregelmäßige Kerben. Bst.0,7; Wst.0,7; erh.H.1,9; **Taf. 65/8.**

3 RS von großem Topf (Inv.Nr. 37/180/13)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen orangebraun, innen ockerbraun, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Hochliegende schräge, stark gewölbte Schulter, schwach gekehlt ausladender Rand. Am Randabschluss schwacher Außenwulst mit dreieckigem Querschnitt und umlaufender Reihe senkrechter, langdreieckiger Kerben. Rek.Rdm.36; Wst.0,8-1,1; erh.H.8,5; **Taf. 65/9.**

Topf (Inv.Nr. 37/180/3; 37/186/-)

Dunkelbrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockerbraun und geglättet. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz, schräge, stark gewölbte Schulter, abgesetzter, schwach ausladender Hals/Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen. Am Randabschluss außen umlaufende eckige Eindrücke. Unterteil und Bauchbereich fehlt. 8 RS, 12 WS, BS. Rek.Bdm.14; Bst.1,2; rek.Rdm.45; Wst.0,8-1,15; erh.H.(BS) 4,6; erh.H.(RS) 15; **Taf. 65/10.**

Schleifstein? (Inv.Nr. 37/180/20)

Ockerfarbener und grauer, feinkörniger Sandstein, innen grau, rauhe Oberfläche, schwach längsgefurcht. Langrechteckige Form mit abgerundetem Ende, Querschnitt oval. Ein Ende abgebrochen. Erh.L.7,25; erh.B.1,4; St.0,6-1,4; **Taf. 65/11.**

Glättstein? (Inv.Nr. 37/180/19)

Weinroter Quarzit, Vorderfläche eben, Rückfläche gerundet. Unregelmäßig rautenförmig. Max.L.4,5; max.B.3,4; max.St.3,2; **Taf. 65/12.**

Topf (Inv.Nr. 37/186/8)

Braungrauer, schwach steinchenhaltiger Ton mit großen roten Steinchen und großen Kalkeinschlüssen, Oberfläche graubraun, grob geglättet, gut gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, konischer Wandansatz, hochliegender, gewölbter Bauchumbruch, schräge, stark gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, gekehrter Hals, kurzer ausladender Rand, Randabschluss mit schwachem, unregelmäßigem Außenwulst. Oberfläche porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen, teilweise noch erhalten). RS, 2 WS, BS. Bst.1; rek.Rdm.22; Wst.0,9; erh.H. (BS) 2,5; erh.H. (RS) 7; **Taf. 66/1.**

RS von Topf (Inv.Nr. 37/186/16)

Grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen und Kalkeinschlüssen, außen orangeocker, innen braun, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Hochliegender, gewölbter Bauchumbruch, schräge, stark gewölbte Schulter, abgesetzter, kurzer Hals/Rand. Auf der Schulter umlaufende Reihe eckiger bis ovaler Fingerspitzeindrücke, nicht exakt waagrecht eingebracht. Eindrücke bestehen jeweils aus zwei Fingernagel(Daumen)eindrücken. Rdm.23; Wst.0,55-0,95; erh.H.9,5; **Taf. 66/2.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 37/186/10)

Braunockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, innen braun, Oberfläche grob belassen. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.13; Bst.0,9; Wst.0,9; erh.H.3; **Taf. 66/3.**

Stein (Inv.Nr. 37/180/20)

Grobkörniger Granit, ehemals weiß-schwarz, rötlich verfärbt, Rest von ebener Fläche. Plattenförmiges Fragment. Feuereinwirkung? Erh.L.2,5; erh.B.2,2; erh.St.3,5.

2 Quarzitbruchstücke (Inv.Nr. 37/180/20)

Weißlicher Quarzit. L.2,5; B.2; St.1,4.

4 WS von Topf (Inv.Nr. 37/186/4)

Ockerfarbener und brauner, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, innen braun, Oberfläche grob geglättet. Wst.0,8-0,9; max.erh.H.6.

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 37/180/17)

20 WS von großem Gefäß (Inv.Nr. 37/180/6)

14 WS von Gefäß (Topf? Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 37/186/15)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, innen hellrotbraun, Oberfläche gut geglättet. Gewölbte Wand. Wst.0,7-0,8; max.erh.H.6,5.

Objekt 38

Fnr. 138 Quadrant 38/4 Keramik, Holzkohle

Fnr. 359 Obj. 38 Südost Planum 1-Sohle Keramikfragment

Fußteil von Mondidol (Inv.Nr. 38/359/1)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, Schaufflächen grob verstrichen, Rückfläche uneben belassen, gut gebrannt. Rechteckiges, plattenförmiges Fragment, eine Seitenkante ist annähernd senkrecht, die andere läßt im Bruchbereich aus (oben), Richtung Standfläche ist sie nach vorne gezogen (angedeuteter Tierfuß?) bei exakt flachem Abschluss. Auf Schauffläche querlaufende Leisten mit dreieckigem Querschnitt, Leisten am Mittelgrat spitz ausgeführt. Erh.H.6,5; erh.B.6,9-7,5; St.1,9-2; **Taf. 66/4.**

Objekt 39

Fnr. 2 bis Planum 1 Keramik, Knochen
Fnr. 106 Quadrant 39/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 132 Quadrant 39/4 Südwestprofil Keramik, Knochen
Fnr. 133 Quadrant 39/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 155 Quadrant 39/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen, Stein
Fnr. 191 Südostprofil Keramik aus dem Profil
Fnr. 358 Obj. 39 Südost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

bis Planum 1 (Fnr. 2)

RS von kleiner (Henkel)Schale (Inv.Nr. 39/2/2)

Grauer und rotbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Unterteilansatz, gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer Rand. Außen und innen Grafitstreifenmalerei: Beidseitiger Randstreifen, außen davon abwärts hängender Winkel, innen Rest von schrägem Streifen erhalten. Rek.Rdm.11,7; Wst.0,4-0,55; erh.H.4; **Taf. 66/5.**

RS von kleiner Henkelschale (Inv.Nr. 39/2/3)

Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen waagrecht geglättet, innen grob geglättet, grob geformt, Oberfläche im Henkelbereich grob belassen. Flachkonischer, gewölbter Unterteilansatz, gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer Oberteil, Randabschluss schwach verjüngt, im Henkelbereich schwach eingedrückt ("herzförmig"), überrandständiger Bandhenkel vom Randabschluss zum Bauchumbruch. Seitlich vom Henkel zwei rechteckige Eindrücke (von Rädchenabrollung?). Henkel seitlich beschädigt. Rek.Rdm.11,4; Wst.0,4-0,6; erh.H.3,6; Henkel: Lichte 2,2 x 1,5; B.1,7-1,8; St.0,45-0,6; H.3,4; **Taf. 66/6.**

2 WS von großem Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 39/2/5)

Dunkelgrauer und ockergrauer, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen ockergrau, senkrecht geglättet, ehemals grafitiert(?), innen rötlichbraun, waagrecht geglättet, gut gebrannt. Steiler, schwach gekehlter, hoher Kegelhals. An oberer Bruchkante (Hals/Randumbruchbereich) zwei regelmäßige, waagrechte Riefen, darunter stehende Winkel in grober Kammstrichtechnik (5 bzw. 6 breite, seichte Zinken). 1 WS unverziert. Rek.Dm. (Hals) 38; Wst.0,8-0,85; erh.H.15,3; **Taf. 66/7.**

BS von Gefäß - Sonderform? (Inv.Nr. 39/2/1)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen grob waagrecht geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ebene, unregelmäßig geformte Standfläche, sehr schwach nach innen gewölbt, konische Wand. Gefäß aus größerem Gefäß (Topf?) intentionell in annähernd gleicher Höhe "abgeschnitten", sekundär als Schöpfergerät o.ä. verwendet?. "Schnitt"linie unregelmäßig waagrecht, wenig verrundet. Bdm.7,6-7,9; Bst.0,7-0,85; Wst.0,6-0,65; erh.H.3,1-3,4; **Taf. 66/8.**

Fragment von kleinem, pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (39/2/10)

Rotbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, grob geglättet, gut gebrannt. Eine Seitenfläche mit den Ansätzen der beiden anschließenden Seitenflächen erhalten. Erh.H.5,5; L. (Querschnitt) 5,7; max.erh.St.2; **Taf. 66/9.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (39/2/11)

Ockerfarbener, schwach schamottgemagerter Ton, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Fragment von Seitenfläche mit gerundeter Seitenkante erhalten. Erh.H.4,5; max.erh.B.3; max.erh.St.1,9; **Taf. 66/10.**

Fragment von Mittelteil von Mondidol (Inv.Nr. 39/2/12)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton mit Schamottmagerung, grauer Tonkern, außen ocker, Deckfläche grob geglättet, unterer Bereich grob verstrichen, gut gebrannt. Annähernd quadratischer Querschnitt, ovale Bruchstelle des Fußes an der Unterseite, schließt mit den Schaufflächen ab. Eine Schauffläche verbreitert sich zum Fuß hin. Auf den seitlichen Schaufflächen flächige Verzierung aus gekerbten Leisten: Etwa in Höhe des Fußes mehrfacher, hängender Winkel aus vier Kerbleisten, daran schließen parallele Kerbleisten an. Die beiden Kanten sind mit fortlaufenden Fingerspitzeindrücken versehen. Obere Schauffläche unverziert. Erh.L. 12; erh.H.10; B.7,1-7,1; max.B. (beim Fußansatz) 8,8; Fußansatz: L.8,8; B.1,8-4,2; **Taf. 67/1.**

Fragment von Endstück von Mondidol (39/2/13)

Graubrauner bis schwarzgrauer, steinchenhaltiger Ton, schamottgemagert, Oberfläche schwarzgrau, schlecht gebrannt, z.T. sekundär gebrannt? Hornartiges Ende von Mondidol, quadratischer Querschnitt, Spitze nicht verlaufend, sondern im vordersten Bereich abrupt verjüngt (mit den Fingern zu zusammengedrückt, zu Tierkopf?), in diesem Bereich Oberfläche größtenteils abgeplatzt. Obere Schaufläche, soweit vorhanden, größtenteils unverziert. Auf den seitlichen Schauflächen drei waagrechte Reihen knubbenartiger Erhöhungen, dazwischen jeweils eine Reihe schräger Fingernagelkerben. Richtung Spitze drei querverlaufende gekerbte Leisten, wobei der Bereich zur Spitze unverziert ist. Erh.L.12,7; max.B.4,8; St.4,75; **Taf. 67/2.**

WS mit Knubbe (Inv.Nr. 39/2/7)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, schlecht gebrannt. Gewölbte Wand, schwach seitlich geneigte Knubbe, in Leiste eingebunden(?), sehr grob geformt. Oberfläche plattet außen ab. Erh.Wst.0,5; erh.H. (Leiste) 1; H. (Knubbe) 1,6; erh.H.3,2; **Taf. 67/3.**

BS und WS von Gefäß (Inv.Nr. 39/2/8)

Ockerbrauner, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, innen dunkelgrau, Oberfläche grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, gerundeter Standflächen/Wandumbbruch, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,4; Wst.0,6; erh.H.1,2; **Taf. 67/4.**

5 WS von Topf? (Inv.Nr. 39/2/4)

Braungrauer, schwach steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, außen dunkelgrau, grob senkrecht geglättet, innen graubraun, grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Wst.0,6-0,7; max.erh.H.5,6.

5 WS von Topf? (Inv.Nr. 39/2/6)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, schwach seifig, außen orangeocker und dunkelgrau, grob geglättet, innen dunkelgraubraun, grob belassen. Gewölbte Wand. Oberfläche porös. Dm. (Wand) 11; Wst.0,6-0,7; erh.H.11,2.

9 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 39/2/-)

Funde zusammengefasst

Planum 1-Sohle (Fnr. 106, 133, 155, 358), SO-Profil (Fnr. 191) Taf. 67/6-68/14

2 RS von Schüssel (Inv.Nr. 39/106/2)

Brauner und grauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, grob geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, kurzer, senkrechter, gekehlter Hals, schräge, gewölbte Schulter, trichterförmig ausladender Rand. Am Randabschluss umlaufende, gegenständige Eindrücke. Rek.Rdm.12; Wst.0,4-0,7; erh.H.4,7; **Taf. 67/5.**

BS und WS von Gefäß (Inv.Nr. 39/358/1; 39/133/-)

Braunorange-farbener, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, seifig, außen braun, innen rotbraun, Oberfläche grob geglättet. Sehr schwach nach innen gewölbte Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Bdm.7,9; Bst.0,55-0,65; Wst.0,5-0,55; erh.H.2,4; **Taf. 67/6.**

Kleine (Henkel)Schale (Inv.Nr. 39/358/7)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen orangebraun und dunkelgrau, gut geglättet, innen hellbraun, geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, hoher, steilkonischer bis annähernd senkrechter Oberteil. Rek.Rdm.11; Wst.0,3-0,5; erh.H.5,3; **Taf. 67/7.**

RS von kleiner Henkelschale? (Inv.Nr.39/155/1; zu 39/358/7?)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen gut geglättet, gut gebrannt. Senkrechter, sehr schwach gekehlter Oberteil, Henkelansatz bei Randabschluss hochgezogen, Bruchstelle von unterem (Band?)Henkelansatz erhalten. Wst.0,4-0,45; erh.H.3; **Taf. 67/8.**

3 RS und 2 WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 39/106/4)

Dunkelbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen auch orangeocker, sehr grob belassen, Randabschluss sehr unregelmäßig verstrichen, innen grob belassen, schlecht gebrannt. Konische, unregelmäßig geformte Wand mit unregelmäßiger Stärke, Rand teilweise schwach einziehend. Wst.0,55-1,1; max.erh.H.8,6; **Taf. 67/9.**

RS von Schale (Inv.Nr. 39/358/4)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, außen grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbter Rand. Wst.0,6-0,9; erh.H.1,85; **Taf. 67/10.**

RS von Schale (Inv.Nr. 39/106/3)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbter Rand. Wst.0,6; erh.H.1,9; **Taf. 67/11.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 39/358/9)

Rotbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, außen braun, geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Standfläche nach innen gewölbt?, gerundeter Standflächen/Wandumbruch, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,7; Wst.0,5; erh.H.1; **Taf. 67/12.**

WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 39/133/6)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Flachkonische Wand, betonter Bauchumbruch, einziehender Rand. Wst.0,7; erh.H.4,5; **Taf. 67/13.**

Einzugsrandschale (Inv.Nr. 39/191/1)

Rötlichbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen graubraun mit Schmauchfleck, Oberfläche grob waagrecht und schräg geglättet, Steinchen sichtbar. Ebene Standfläche, konischer, eingeschwungener Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, stark einziehender, gewölbter Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen bei unterschiedlicher Höhe. Unregelmäßig geformt. Hälfte erhalten. Bdm.7,9; Bst.0,65; Rdm.15,5; Wst.0,55-0,7; H.6,5-7,7; **Taf. 68/1.**

WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 39/358/5)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen braun, geglättet, gut gebrannt. Gerader konisch einziehender Hals (?). Außen Rest von Verzierung in grober Kammstrichtechnik (fünf Zinken): Stehender Winkel. Wst.0,8-0,85; erh.H.5,5; **Taf. 68/2.**

RS von Schale (Inv.Nr. 39/133/8)

Braunorangefarbener, schwach grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton mit roten Steinchen, Oberfläche graubraun, geglättet. Senkrechter, gewölbter Rand. Rand teilweise verwittert. Rek.Rdm.19,5; Wst.0,4-0,5; erh.H.3,4; **Taf. 68/3.**

RS von grobkeramischer Einzugsrandschale (Inv.Nr. 39/358/6)

Orangebrauner, steinchenhaltiger Ton, außen braun und ocker, grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Stark gewölbter Bauchumbruch, einziehender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Sehr unregelmäßig geformt. Rek.Rdm.26; Wst.0,7-1; erh.H.4,1; **Taf. 68/4.**

2 WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 39/133/7)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen graubraun, geglättet, innen braun, geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit Bauchumbruch. Am Bauchumbruch Reste von girlandenförmiger Knubbenreihe (Kalenderbergzier?). Verzierung verwittert. Wst.0,6; erh.H.4,6; **Taf. 68/5.**

WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 39/133/7)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen graubraun, geglättet, innen braun, geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit Bauchumbruch. Am Bauchumbruch Rest von knubbenförmigem Aufsatz (Kalenderbergzier?). Verzierung verwittert. Wst.0,8-1,2; erh.rek.H.5,4; **Taf. 68/6.**

BS(?) von grobkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 39/358/3)

Braunorangefarbener, schwach steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen braun, innen orangebraun, Oberfläche sehr grob belassen, gut gebrannt. Ebener Standflächen(?)Ansatz (nur Innenfläche erhalten), annähernd senkrechte, gewölbte Wand. Sehr grob geformt. Erh.Bst.0,6; rek.Dm. (Körper) 6; Wst.0,7-0,85; erh.H.3,9; **Taf. 68/7.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 39/133/1)

Braungrauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen braun, innen graubraun, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonische Schulter, ausladender Rand. Wst.0,8; erh.H.4; **Taf. 68/8.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 39/133/2)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, innen grau, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Steile, schwach gekehrte Schulter, gekehlt ausladender Rand. Grob geformt. Wst.0,8; erh.H.4; **Taf. 68/9.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 39/133/5)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.1,2; Wst.0,9-1,05; erh.H.5; **Taf. 68/10.**

BS von Backteller? (Inv.Nr. 39/133/9)

Orangebrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, Wandoberfläche fehlt, Oberfläche grob belassen, sekundär gebrannt? Ebener Standflächenansatz, senkrechter Wandansatz. Standfläche sehr uneben geformt. Oberfläche rissig. Bst.0,6; erh.Wst.0,6; erh.H.2,5; **Taf. 68/11.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 39/106/1)

Orangeockerfarbener, feinglimmerhaltiger Ton, sehr schlecht gebrannt? Fragment mit Lochungsrille erhalten. Oberfläche verwittert. Erh.L.5,5; erh.B.4; erh.St.4; **Taf. 68/12.**

Reibstein? (Inv.Nr. 39/358/8)

Weißgraue Quarzitknolle, Oberfläche braunrot. Kegelförmig mit einer ebenen Fläche, eine Seitenfläche als Schlagkappe benützt?, gebrochen. Schmauchflecken auf Oberfläche und Bruchfläche, teilweise versintert. Auf ebener Fläche, v.a. im Kantenbereich, Belag. Erh.L.11,2; B.10; St.12; **Taf. 68/13.**

Reibplatte (Inv.Nr. 39/155/2)

Hellgrauer und weißer Gneis. Vorderfläche glatt mit materialbedingten Vertiefungen, Rückfläche und Seitenkanten mit rosa Farbspuren. Unregelmäßig rechteckiges Fragment mit plattenförmigem Querschnitt, zum Rand hin verjüngt. Vorderfläche eben, Rückfläche uneben. Quergebrosen. Punktueller Belag. Erh.L.23; B.18,5-20,5; St.5,5-6,5; **Taf. 68/14.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 39/106/5)

Braungrauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen braun, innen dunkelbraun, Oberfläche grob belassen. Stark gewölbter Bauchumbruch. Wst.0,6-0,8; erh.H.9,5.

WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 39/133/3)

Braungrauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen, roten Steinchen, außen geglättet, innen grob geglättet. Gewölbter Bauchumbruch. Wst.0,5; erh.H.4.

WS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 39/133/4)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet und grafitiert, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Wst.0,45; erh.H.4.

2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 39/133/10)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Knubbe erhalten.

BS und WS von Gefäß (Inv.Nr. 39/358/2)

Braunorangefarbener, steinchenhaltiger Ton, außen grau, innen orangebraun, Oberfläche grob geglättet. Ebene Standfläche.

Ca. 20 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 39/106/-; 39/155/-; 39/358/-)

Objekt 40

Fnr. 24 Obj. 40 Südwest Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 29 Obj. 40 Nordost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen aus Schichten 1-3

Fnr. 30 Obj. 40 Nordost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen aus Schicht 4

Planum 1-Sohle (Fnr. 24, 29, 30)

Taf. 69/1-18

WS von Topf? (Inv.Nr. 40/30/1)

Brauner, dicht steinchenhaltiger Ton, außen grob waagrecht geglättet, innen grob waagrecht verstrichen. Schulterbruchstück mit Leistenansatz und Ansatz von ausladendem Rand. Wst.1-1,2; erh.H.4,7; **Taf. 69/1.**

Reibplattenfragment? (Inv.Nr. 40/30/3)

Dunkelrotes und dunkelgraues Feinkonglomerat (Kalksandstein), Vorderfläche rau, Rückfläche und alle Seitenflächen schwärzlich verfärbt. Unregelmäßig dreieckig mit rechteckigem Querschnitt, Vorderfläche eben, Rückfläche abgerundet, verjüngt Richtung Bruchkante. Max.L.9,3; max.B.6,6; St.4-5,1; **Taf. 69/2.**

Stein (Inv.Nr. 40/30/4)

Grauer Kalksandstein. Unregelmäßig rechteckig mit fünfeckigem Querschnitt, eine Fläche unregelmäßig eben mit Belag? L.3,5; B.3,5; max.St.2,2; **Taf. 69/3.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 40/29/2)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grau, außen gut geglättet, Grafitreste, innen geglättet. Außen Rest von schrägem Streifen in grober Kammstrichtechnik (mindestens vierzinkig). Wst.0,8; erh.H.2,4; **Taf. 69/4.**

3 RS und 3 WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 40/29/1)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen und roten Steinchen, außen ocker und braun, Oberfläche sehr grob belassen. Konische, unregelmäßige Wand. Wst.0,65-0,9; erh.H.9,7; **Taf. 69/5.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 40/29/3)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Schwach nach innen gewölbte Standfläche, konischer Wandansatz. Grob geformt. Bst.0,9; Wst.0,9; erh.H.1,3; **Taf. 69/6.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 40/29/4)

Orangeockerfarbener Ton, Vorderfläche grob geglättet, nicht gebrannt. Vorderfläche schwach konkav, Rückfläche uneben. Erh.L.4,5; erh.H.3; erh.St.2; **Taf. 69/7.**

3 RS und 3 WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 40/24/1; 40/29/-)

Brauner, steinchen- und glimmerhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche geglättet. Gewölbter Bauchumbruch, schwach einziehender, gewölbter Rand. Rek.Rdm.20; Wst.0,5-0,55, erh.H.3,8; **Taf. 69/8.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 40/24/7)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen grob belassen, gut gebrannt. Konischer Rand. Am Randabschluss außen gegenständige Eindrücke. Oberfläche innen abgeplatzt. Max.erh.Wst.0,7; erh.H.2,9; **Taf. 69/9.**

3 WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 40/24/4)

Brauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Senkrechte, sehr schwach gewölbte Wand mit Ansatz von Bauchumbruch. Am Bauchumbruch hängende, wulstförmige Halbbögen (mit zwei Fingern zusammengedrückt), darunter Fingereindrücke erkennbar. Verzierung stark verwittert. Wst.0,55-0,9; erh.H.5,3; **Taf. 69/10.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 40/24/2)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet und grafitiert, innen geglättet, gut gebrannt. Fragment von Bauchumbruch? Außen Rest von Ritzverzierung: Zwei parallele, schräge Ritzlinien. Wst.0,6; erh.H.3,1; **Taf. 69/11.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 40/24/6)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, grob geglättet, Steinchen schauen außen heraus, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, gekehlter Hals/Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit Innenkantung, außen schräge Kerben in unregelmäßigen Abständen. Wst.0,9; erh.H.3,1; **Taf. 69/12.**

RS von Backteller? (Inv.Nr. 40/24/10)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, innen braun, grob geglättet, Oberfläche außen abgeplatzt. Senkrechte, kurze Wand, im unteren Bereich verdickt. Erh.Wst.0,4-0,8; erh.H.1,9; **Taf. 69/13.**

Fragment von großem, pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 40/24/12)

Ockerbrauner löchriger Ton, Oberfläche geglättet, schlecht gebrannt. Mittelteil mit Ansatz von Lochung erhalten. L. (Querschnitt) 11; max.erh.B. (Querschnitt) 6; erh.H.5; **Taf. 69/14.**

WS mit Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 40/24/5)

Brauner, dicht grobsteinchen- und kalkhaltiger Ton, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen), außen orangeocker, sehr grob belassen, innen rotbraun, grob geglättet. Waagrechter Griffklappen. Unregelmäßig geformt, Griffklappen beschädigt. Wst.1; erh.H.4,2; Griffklappen: B.6,5; L.3,9; St.1,2; **Taf. 69/15.**

Sandstein (Inv.Nr. 40/24/9)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Auf einer Fläche punktueller Belag. L.9; B.3; St.0,5; **Taf. 69/16.**

Sandstein (Inv.Nr. 40/24/9)

Rötlicher, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Auf einer Fläche schwarzer Belag. L.7,5; B.4; St.0,85; **Taf. 69/17.**

BS und 2 WS von großem Topf? (Inv.Nr. 40/24/3)

Ockergrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun mit orangen Flecken, grob waagrecht und schräg geglättet, innen grob geglättet. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.13; Bst.0,95; Wst.0,8; erh.H.8,3; **Taf. 69/18.**

2 WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 40/30/2)

Graubrauner, dicht steinchen- und kalkhaltiger Ton, außen dunkelgrau, Grafitreste?, geglättet, innen grau, grob geglättet. Konischer Unterteil. Unregelmäßig geformt. Oberfläche außen verwittert. Wst.0,6-0,8; erh.H.8.

BS von grobem Topf? (Inv.Nr. 40/24/8)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen braun, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.15; Bst.1,2; erh.H.5.

Sandstein (Inv.Nr. 40/24/9)

Rötlicher, feinkörniger Sandstein. Plattenförmig. L.2,4; B.2; St.0,3.

WS von Schale? (Inv.Nr. 40/24/11)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche braungrau, grob geglättet und grafitiert, gut gebrannt. Wst.0,6; erh.H.2,5.

WS von feinkeramischer Schale? (Inv.Nr. 40/29/5)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, Oberfläche gut geglättet. Gewölbte Wand. Wst.0,35; erh.H.5.

12 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 40/24/-; 40/29/-)
Max.Wst.0,6-0,9; max.erh.H.11.

Objekt 41

Fnr. 367 Quadrant 41/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen, Stein
Fnr. 370 Quadrant 41/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 371 Quadrant 41/4 Südwestprofil Keramik aus Schicht 1
Fnr. 372 Quadrant 41/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Schicht 1 (Fnr. 371)

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 41/371/1)

Braungrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, Grafitreste?, geglättet, innen ockergrau, grob belassen, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Außen schräger Streifen in grober Kammstrichtechnik (sechs Zinken). Oberfläche außen verwittert. Wst.0,7; erh.H.5,3; **Taf. 70/1.**

Planum 1-Sohle (Fnr. 367, 372)

WS mit Leiste oder Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 41/372/1)

Rosabrauner, steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechte Wand, waagrechtter Ansatz von Leiste oder Griffklappen. Sehr grob geformt. Wst.0,7; erh.H.3,2; Handhabe: St.0,8; erh.H.0,8; **Taf. 70/2.**

Reibstein? (Inv.Nr. 41/367/2)

Grau/weißlicher Granit. Knollenförmig mit rechteckigem Querschnitt. Eine erhaltene Reibfläche, schwach konkav einziehend, Seitenflächen erhalten. Reibfläche mit dunkelbraunem Fleck (Feuereinwirkung?). Erh.L.13,6; B.9,8; St.8,4; **Taf. 70/3.**

Reibstein? (Inv.Nr. 41/367/2)

Grau/weißlicher Granit. Knollenförmig mit rechteckigem Querschnitt. Eine erhaltene Reibfläche, schwach konkav einziehend, Seitenflächen erhalten. Reibfläche mit dunkelbraunem Fleck (Feuereinwirkung?). Erh.L.9,6; B.9; St.10; **Taf. 70/4.**

WS von großem Gefäß (Inv.Nr. 41/367/1)

Orangerfärbener und brauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, innen braun, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Wst.0,9-1; erh.H.6.

WS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 41/367/-)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Wst.0,7; erh.H.3,7.

Quadrant 41/4 Planum 1-Sohle (Fnr. 370)

BS und 3 WS von Topf? (Inv.Nr. 41/370/1)

Graubrauner, schwach steinchen- und kalkhaltiger Ton, stark porös, innen braungrau, Oberfläche geglättet. Schwach einziehende Standfläche. Bst.0,7; Wst.0,7; erh.H.1,4.

Objekt 42

Fnr. 322 bis Planum 1 Webgewicht
Fnr. 323 bis Planum 1 Keramik, Knochen
Fnr. 341 Quadrant 42/1 Planum 1-Sohle, Keramik, Stein
Fnr. 342 Quadrant 42/1 Planum 1-Sohle Webgewichtfragment
Fnr. 352 Quadrant 42/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 353 Quadrant 42/2 Planum 2 Reibstein
Fnr. 360 Südwestprofil Keramikfragment aus Schicht 1
Fnr. 363 Quadrant 42/3 Planum 1-Sohle Keramik, Stein, Knochen

Funde zusammengefasst

Bis Planum 1 (Fnr. 322, 323), Planum 1-Sohle (Fnr. 341, 342, 352, 360, 363)
Taf. 70/5-72/6

WS von kleiner (Henkel)Schüssel? (Inv.Nr. 42/352/4)

Rotbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun und dunkelbraun (Schmauchflecken?), geglättet, innen dunkelbraun, geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch. Am Bauchumbruch senkrechte Riefe. Oberfläche plattet innen teilweise ab. Wst.0,55-0,65; erh.H.4,7; **Taf. 70/5.**

RS von kleiner (Henkel)Schale (Inv.Nr. 42/363/4)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen grau, waagrecht geglättet und grafitiert, innen hellbraun, grob geglättet. Innen Grafitstreifenmalerei: Randstreifen, davon abwärts radialer Streifen mit unterschiedlicher Breite zu grafitiertem Zentrum am Schüsselboden. Rek.Rdm.10,3; Wst.0,3-0,4; erh.H.5,9; **Taf. 70/6.**

RS und WS von kleiner (Henkel)Schale? (Inv.Nr. 42/323/5)

Rotbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, geglättet und grafitiert, innen dunkelgrau, geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, schwach gewölbt einziehender Oberteil. Innen schmaler grafitierter Randstreifen. Wst.0,3-0,35; erh.H.2,8; **Taf. 70/7.**

RS und WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 42/323/7)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen gut geglättet, senkrechte Glättspuren, gut gebrannt. Gewölbt einziehender Rand. Wst.0,5-0,6; erh.H.3; **Taf. 70/8.**

BS von feinkeramischer Schale? (Inv.Nr. 42/323/9)

Rotbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, gut geglättet. Omphalos, Standflächen/Wandansatz gerundet, flachkonischer Wandansatz. Dm. (Omphalos) 1,8; Bst.0,3; Wst.0,35; erh.H.0,9; **Taf. 70/9.**

Bandhenkelfragment (Inv.Nr. 42/323/2)

Graubrauner und rötlichbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, seifig, außen ocker und rötlichocker, geglättet, innen grob geglättet. Breites Bandhenkelfragment, stark gewölbt. B.2,8-2,9; St.0,5-0,6; erh.H.4,2; **Taf. 70/10.**

WS von Schale? (Inv.Nr. 42/323/8)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, geglättet, innen hellbraun, geglättet. Schwach gewölbte Wand, innen breiter, schräger Grafitstreifen, außen schräger Grafitstreifen (wirken bläulich). Wst.0,55-0,65; erh.H.3; **Taf. 70/11.**

WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 42/323/15)

Rötlicher und brauner, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen graubraun, grob geglättet, innen grob belassen. Stark gewölbt einziehender Rand, Randabschluss fehlt. Wst.0,4-0,5; erh.H.2,3; **Taf. 70/12.**

2 RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 42/323/6)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen waagrecht geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, gewölbt einziehender Rand. Wst.0,5-0,6; erh.H.3,5; **Taf. 70/13.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 42/323/20)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau (Schmauchflecken?) und ocker, waagrecht und schräg geglättet (mit Steinchen?), innen braun, radiale Glättstreifen (mit Steinchen ausgeführt?), gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer, schwach gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.7,4; Bst.1; Wst.0,7-1; erh.H.3,9; **Taf. 70/14.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 42/363/3)

Graubrauner, dicht steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, außen weißlichocker und grau, innen dunkelgrau, Oberfläche grob waagrecht verstrichen, sekundär gebrannt? Flachkonischer Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, einziehender Rand. Grob geformt, Oberfläche schwach rissig. Rek.Rdm.28; Wst.0,5-0,8; erh.H.3,4; **Taf. 70/15.**

WS von Kalenderberggefäß (Inv.Nr. 42/323/4; 42/363/-)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen und roten Steinchen, innen dunkelgrau, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Steilkonische, schwach gewölbte Wand. Im Bauchumbruchbereich flächige Verzierung aus waagrechten Reihen schräger Fingernagelkerben, umgebenden Wulsten und Vertiefungen ("Pseudoknubben"), Rest von schräger Leiste mit flachdreieckigem Querschnitt, auf jener der Verzierung zugewandten Leistenhälfte schrägparallele Ritzlinien (Kerbleiste). Rek.Dm. (Unterteil) 19; Wst.0,5-0,6; erh.H.6,4; **Taf. 70/16.**

Kegelhalschüssel (Inv.Nr. 42/352/3)

Dunkelgraubrauner, schwach steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, außen dunkelgrau, waagrecht geglättet, Rand grafitiert, innen dunkelgrau, grob waagrecht geglättet. Stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, steilkonischer, schwach gekelter Halsansatz. Von der Schulter abwärts Grafitstreifenmalerei: Winkelband mit eingesetztem hängendem Winkel. Rek.Dm. (Hals) 17,8; Wst.0,5-0,6; erh.H.4,4; **Taf. 71/1.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 42/352/5)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen grob geglättet, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Rest von schrägem Streifen in grober Kammstrichtechnik (mindestens vier Zinken). Wst.0,8-0,9; erh.H.4,1; **Taf. 71/2.**

RS und 2 WS von Topf (Inv.Nr. 42/363/2)

Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht verstrichen, sekundär gebrannt? Senkrechter Oberteil, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen, außen schwacher Außenwulst. In Schulterhöhe umlaufende Fingerspitzenkerbreihe. Stark brüchig. Rek.Rdm.17; Wst.0,8-1,1; erh.H.5; **Taf. 71/3.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 42/352/6)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche braungrau, außen geglättet, innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. In Schulterhöhe(?) senkrechte Kerbe. Wst.0,5; erh.H.2,4; **Taf. 71/4.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 42/323/10)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, geglättet, innen grob geglättet, sehr schlecht gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Am Standflächen/Wandumbruch umlaufende Kerben. Bst.0,6; Wst.0,7; erh.H.1,4; **Taf. 71/5.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 42/323/11)

Grauer, steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, außen braungrau, grob geglättet, innen dunkelgrau, schlecht gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.10,5; Bst.1,15; Wst.0,8; erh.H.2; **Taf. 71/6.**

RS und WS von Topf (Inv.Nr. 42/352/2)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen rötlich mit dunkelbraunen Flecken (Schmauchflecken?), grob waagrecht geglättet, im Randbereich Tonklumpen an Wand gepreßt und nicht mehr verstrichen, innen ockerbraun, waagrecht verstrichen, sekundär gebrannt? Hochliegender, gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, trichterförmig ausladender Rand mit Innenkantung, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit umlaufenden Eindrücken. Grob geformt. Rek.Rdm.23; Wst.0,7-1,1; erh.H.6,6; **Taf. 71/7.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 42/360/1)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, grob belassen, sekundär gebrannt? Steilkonische Schulter, kurzer, ausladender Rand, Randabschluss mit schwachem, unregelmäßigem Außenwulst. Wst.0,85; erh.H.5; **Taf. 71/8.**

WS mit Griffklappen von Gefäß? (Inv.Nr. 42/352/9)

Rötlichbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob verstrichen, sekundär gebrannt? Grob geformt. Oberfläche fehlt innen, Griffklappen beschädigt, rissig. Erh.St. (Griffklappen) 0,6-1,5; erh.L.4,5; **Taf. 71/9.**

WS mit Leiste von großer, grobkeramischer Schale oder Deckel? (Inv.Nr. 42/352/8)

Rotbrauner und dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker und rötlichocker, grob verstrichen, gut gebrannt. Abgeplatzt, umlaufende(?) Leiste mit langrechteckigem Querschnitt. Sehr unregelmäßig geformt. Leiste: L.2,6; St.0,65-0,95; erh.H.2,5; **Taf. 71/10.**

2 BS von Gefäß (Inv.Nr. 42/352/7)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, Oberfläche geglättet. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Oberfläche plattet teilweise ab. Rek.Bdm.10; Bst.0,9; Wst.0,5-0,65; erh.H.2,3; **Taf. 71/11.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 42/323/12)

Rötlichgrauer, steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen, außen grob senkrecht geglättet, innen grob verstrichen. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.8; Bst.0,85; Wst.0,65; erh.H.3,4; **Taf. 71/12.**

2 BS von großem Topf? (Inv.Nr. 42/323/14)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton mit roten und schwarzen Steinchen, schamottgemagert?, außen rötlichocker, teilweise abgeplatzt, sehr grob verstrichen mit vegetabilen Abdrücken?, innen fehlt Oberfläche. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.21; erh.Bst.0,6-0,9; erh.Wst.0,4-0,9; erh.H.5; **Taf. 71/13.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 42/342/2)

Ockerfarbener, vegetabil gemagert Ton, Oberfläche unregelmäßig verstrichen mit vegetabilen Abdrücken?, schlecht gebrannt. Fragment mit zwei Seitenflächen erhalten. Erh.L.7,7; erh.B.6,5; erh.H.5,5; **Taf. 71/14.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 42/342/1)

Rötlichorangefarbener und dunkelgrauer (Kern), schwach steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Unterteil erhalten, auf oberer Bruchkante Rest von Lochung erkennbar. Längsgespalten. Erh.L. (Basis) 9,6; erh.B. (Basis) 5,1; erh.H.11,8; **Taf. 71/15.**

Lehmplattenfragment (Inv.Nr. 42/323/16)

Braunorangefarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, zur Schaufläche hin ocker, Vorderfläche grob geglättet, Rückfläche körnig, schlecht gebrannt. Plattenförmig, Vorderfläche eben, Rückfläche sehr uneben, körnig. Erh.L.4,2; erh.B.3,7; St.2,7; **Taf. 71/16.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 42/322/1)

Ockerfarbener, vegetabil gemagerter Ton, Oberfläche teilweise ockerorange, grob verstrichen mit willkürlichen (Finger)Eindrücken, Holzkohlenfragment in Oberfläche erkennbar, gebrannt. Annähernd quadratischer Querschnitt, Lochung in oberem Drittel. Auf Deckfläche zentrale ovale Delle. Entlang einer Seitenkante Reihe von Fingerspitzenkerben. Alt gebrochen?, annähernd komplett, im Lochungsbereich beschädigt. L.(Basis) 11; B. (Basis) 10,4; Dm. (Lochung) 1,2; H.20,3; **Taf. 72/1.**

Fragment von Endstück von Mondidol (Inv.Nr. 42/363/1)

Orangeockerfarbener und graubrauner, grob steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Längliches, steilkonisches Fragment mit rechteckigem bis quadratischem Querschnitt mit abgerundeten Ecken. Längliche Reihen unregelmäßiger Knubben auf allen drei Schaufflächen, Rückfläche beschädigt, beidseitig abgebrochen. Erh.L.8; max.B.4,9; St.4-4,3; **Taf. 72/2.**

Reibplatte? (Inv.Nr. 42/341/1)

Grau/weißlicher Glimmergranit. Unregelmäßige Form mit plattenförmigem Querschnitt, annähernd ebene Vorderfläche erhalten, Seitenfläche fällt schräg nach außen ab, Rückfläche uneben. Vorderfläche rötlich, verkrustet, stark porös mit thermischen Sprüngen (Feuereinwirkung). Weitere 10 Bruchstücke. Erh.L.12,5; erh.B.9,5; St.3,3-4,2; **Taf. 72/3.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 42/352/1)

Ockerorangefarbener, vegetabil gemagerter und steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, kaum gebrannt. Unregelmäßig rechteckiges Fragment, plattenförmig, Vorderfläche eben, abgerundete Kante, Seitenfläche fällt schwach nach außen ab. Erh.L.9,9; erh.B.7,2; St.2,2-2,5; **Taf. 72/4.**

Reib- und Klopffstein (Inv.Nr. 42/323/1)

Weißockerfarbener Quarzit. Oval bis rund mit rechteckigem Querschnitt, gerundete Seitenflächen. Eine Reibfläche und zwei Klopfflächen erhalten. Punktueller Belag. L.8; B.5,7; erh.St.5,7; **Taf. 72/5.**

Fragment von Backetler (Inv.Nr. 42/323/13)

Ockerrötlicher, grob steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob verstrichen, unregelmäßige Fingereindrücke erkennbar, schlecht gebrannt. Ebene Standfläche, senkrechter Wandansatz, außen betonter Standflächen/Wandumbruch, Wand sehr unregelmäßig geformt mit unterschiedlicher Wandstärke, Randabschluss fehlt. Innen auf Standfläche eine rechteckige Knubbe erhalten, seitlich davon zwei Rillen (könnten sich aus unregelmäßiger Oberflächengestaltung ergeben haben), Oberfläche innen zur Hälfte abgeplatzt. Rek.Dm.40; Bst.1,6-1,7; erh.Wst.1,6; erh.H.3,85; **Taf. 72/6.**

9 WS von Gefäß (Inv.Nr. 42/323/17)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Sehr brüchig. Wst.0,8-1; erh.H.3.

BS und WS von Gefäß (Inv.Nr. 42/323/18)

Hellbrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob verstrichen, gut gebrannt. Bdm.8-9; Bst. und WSt. 0,9-1.

WS von Schale oder Schüssel? (Inv.Nr. 42/323/3)

Braugrauer, schwach steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, seifig, innen dunkelbraun, Oberfläche waagrecht geglättet. An einer Stelle schräge, unregelmäßige Ritzlinien.

2 WS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 42/323/19)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Flachkonische, gewölbte Wand. Wst.0,4; erh.H.5.

19 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 42/323/-)

Objekt 43

Fnr. 1 bis Planum 1 Keramik, Knochen

Fnr. 345 Quadrant 43/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 350 Nordwestprofil Erdprobe aus Schicht 1

Fnr. 351 Quadrant 43/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Fnr. 356 Quadrant 43/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Nordwestprofil Erdprobe Schicht 1 (Fnr. 350)

Lehmfragment (aus "Erdprobe", Inv.Nr. 43/350/1)

Ockergrauer Lehm. Ungebrannt, Vorderfläche geglättet. Plattenförmig, Vorderfläche eben, Rückfläche uneben, schwach gerundete Seitenkante erhalten. Erh.L.7,5; erh.B.7; erh.St.4; **Taf. 73/1.**

Planum 1-Sohle (Fnr. 1, 345, 351, 356)

WS von Einzugsrandschale? (Inv.Nr. 43/345/2)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen gut geglättet, Oberfläche partiell grafitiert. Gewölbter Bauchumbruch. Wst.0,6; erh.H.1; **Taf. 73/2.**

RS von Topf (Inv.Nr. 43/345/1)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, grob geglättet, innen grob belassen. Steilkonische Schulter, kurzer, senkrechter, gekehlter Hals, ausladender Rand, Randabschluss außen schwach gekantet. Auf der Schulter schwache, waagrechte Leiste. Leiste stark beschädigt. Wst.0,65-0,8; erh.H.5,9; **Taf. 73/3.**

RS von Topf (Inv.Nr. 43/1/1)

Hellbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, außen braun mit Schmauchflecken, grob belassen, innen grob geglättet. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, schwach einziehender bis annähernd senkrechter Hals/Rand, zum Randabschluss hin verdickt, Randabschluss unregelmäßig schräg nach innen abgestrichen. Oberfläche porös. Wst.0,7-0,9; erh.H.10,8; **Taf. 73/4.**

Großes Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 43/351/1)

Dunkelgrauer und brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, geglättet, innen braun, grob belassen, gut gebrannt. Konischer bis flachkonischer, weitausladender Unterteil, stark gewölbter bis gedrückter Bauchumbruch etwa in Gefäßmitte, schräge, schwach gewölbte Schulter, schwacher Schulter/Halsabsatz, flacher Kegelhals, Rand fehlt. Am Bauchumbruch senkrechte Gruppen von vier bzw. fünf parallelen Rillen, Schulter/Halsumbruch grafitiert, am Hals umlaufende, stehende, dreifach ineinander gestellte Winkel in Grafitstreifenmalerei. Profil zusammengesetzt. Wst.0,85-1; erh.H.30; **Taf. 73/5.**

Sandstein (Inv.Nr. 43/356/1)

Ockergrauer, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßige Form, plattenförmig. Eine Fläche eben und glatt mit Belag. Max.L.7,2; max.B.7,2; St.0,7; **Taf. 73/6.**

8 WS von Topf? (Inv.Nr. 43/351/2)

Orangebrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, innen grau, außen grob geglättet, innen geglättet. Schwach gewölbte Wand. Oberfläche außen teilweise verwittert. Wst.0,9-1,1; max.erh.H.6.

7 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 43/1/-; 43/345/-; 43/351/-)

Objekt 44

Fnr. 329 Südwestprofil Keramik aus dem Profil

Fnr. 332 Obj. 44 Nord Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Planum 1-Sohle (Fnr. 329, 332)

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 44/332/2)

Rötlicher und brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, grob belassen, gut gebrannt. Fragment mit Rest von unebener Vorderfläche erhalten. Erh.L.2,6; erh.B.2,6; St.2,2; **Taf. 73/7.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 44/332/3)

Graubrauner Ton, ungebrannt. Plattenförmiges Fragment mit ebener Vorderfläche. Erh.L.3,5; erh.B.2,9; St.1-1,2; **Taf. 73/8.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 44/329/1)

Grauer, schwach grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen orangeocker, innen ockergrau, Oberfläche grob geglättet. Erh.H.4,5.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht oder Lehmplatte? (Inv.Nr. 44/332/1)

Rötlicher und brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gebrannt? Eine annähernd ebene Fläche erhalten. St.1-1,2; erh.H.4,5.

Objekt 45

Fnr. 267 Objekte 44 und 45 bis Planum 1

Fnr. 311 Nord Planum 1-Sohle Keramik, Knochen, Steine

Fnr. 331 Südwestprofil Keramik aus Schicht 4

Fnr. 333 Südwestprofil Tonmaterial aus Schicht 3

Fnr. 334 Südwestprofil Schlacke aus Schicht 2
Fnr. 343 Süd Planum 1-Sohle Keramik, Knochen, Steine
Fnr. 344 Süd Planum 1-Sohle Schlacke

Südwestprofil Schicht 4 (Fnr. 331)

RS von Schüssel (Inv.Nr. 45/331/1)

Dunkelgrauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen hellbraun mit Schmauchflecken, grob geglättet, Steinchen sichtbar, innen grau, grob belassen, gut gebrannt. Konischer Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, schwach gewölbte, hohe Schulter, kurzer, trichterförmig ausladender Rand, Randabschluss mit Außenkantung. Rek.Rdm.16; rek.Dm. (Bauch) 19,4; Wst.0,25-0,5; erh.H.8,3; **Taf. 73/9.**

WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 45/331/2)

Rötlichbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, grob geglättet, innen grob waagrecht verstrichen, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Schwache Leisten in Form hängender Halbbögen, unterste Leiste von Reihe schräger (Fingernagel)Kerben begleitet. Wst.0,6-0,7; erh.H.6,5; **Taf. 73/10.**

Südwestprofil "Schlacke" aus Schicht 2 (Fnr. 334)

Klumpenförmiges Fragment (Inv.Nr. 45/334/1)

Rötlichdunkelbrauner, äußerst grober "Ton", schamottgemagert, stark körnig und brüchig mit Steinen bis zu 2 cm, sehr schlecht gebrannt (gesinterter Lehm). Fragment mit gerundeter Oberfläche. Erh.L.7,1; erh.B.6; erh.St.4,4; **Taf. 73/11.**

Klumpenförmiges Fragment (Inv.Nr. 45/334/2)

Rötlichdunkelbrauner, äußerst grober "Ton", schamottgemagert, stark körnig und brüchig mit Steinen bis zu 2 cm, sehr schlecht gebrannt (gesinterter Lehm). Klumpenförmig mit einer erhaltenen, ebenen Oberfläche. Erh.L.7; erh.B.6; erh.St.3,5; **Taf. 73/12.**

Funde zusammengefasst

Objekte 44 und 45 bis Planum 1 (Fnr. 267)

Planum 1-Sohle (Fnr. 311, 343, 344) Taf. 74/1-75/11

Große Henkelschale (Inv.Nr. 45/343/2)

Brauner und orangefarbener, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer Oberteil, verjüngter Randabschluss mit schwacher Außenkantung. Breiter, schwach überrandständiger Bandhenkel vom Randabschluss zum Bauchumbruch, Henkelränder schwach hochgezogen. RS, 3 WS. Rek.Rdm.20; Wst.0,5-0,7; Henkel: Lichte 4,5x2,5; B.3,5-3,7; St.0,65; H.6; **Taf. 74/1.**

Fragment von Bandhenkel (Inv.Nr. 45/343/7)

Orangebrauner, feingeschlammter Ton, außen braun, gut geglättet, innen graubraun, grob belassen, gut gebrannt. Flacher Bandhenkel. Beidseitig der Mittelachse nach innen gewölbt. B.2,4-2,5; St.0,4-0,45; erh.H.0,9; **Taf. 74/2.**

WS von Henkelschale? (Inv.Nr. 45/311/6)

Rotbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grau, außen grob verstrichen, innen waagrecht geglättet. Schwach gewölbte Wand mit unterem Bandhenkelansatz. Wst.0,5-0,6; erh.H.3,8; Henkelansatz: erh.B.1,9; erh.St.0,6; **Taf. 74/3.**

RS von großer Schale (Inv.Nr. 45/343/9)

Orangeockerfarbener und grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen hellgrau und hellocker, grob belassen, Spatelspuren erkennbar, innen grob waagrecht geglättet. Steilkonisch gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Am Randabschluss umlaufende, schwach schräge, kerbenartige Einschnitte. Rek.Rdm.30; Wst.0,5-0,6; erh.h.4,4; **Taf. 74/4.**

RS von Schale (Inv.Nr. 45/343/8)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, sehr schwach einziehender Rand, Randabschluss annähernd waagrecht abgestrichen. Wst.0,5-0,65; erh.H.4,9; **Taf. 74/5.**

2 BS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 45/343/1)

Orangebrauner, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen orangeocker, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, konischer, eingeschwungener Wandansatz. Am Unterteil Rest von umlaufender, unregelmäßiger Leiste und Doppelknubbe. Bdm.13; Bst.0,75; Wst.0,6-0,7; erh.H.4,7; **Taf. 74/6.**

WS von Schale? (Inv.Nr. 45/311/7)

Graubrauner, schwach feinsteinenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen waagrecht geglättet. Schwach gewölbte Wand mit Ansatz von gewölbtem Bauchumbruch. Wst.0,45; erh.H.3,4; **Taf. 74/7.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 45/343/-)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,7; Wst.0,5-0,6; erh.H.4,1; **Taf. 74/8.**

RS von großer, grobkeramischer Schale? (Inv.Nr. 45/311/8)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen waagrecht verstrichen, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Rand. Am Randabschluss schräge Kerben. Wst.0,6-0,9; erh.H.2,4; **Taf. 74/9.**

Kalenderbergtasse (Inv.Nr. 45/311/4)

Dunkelgrauer, schwach grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton mit großen roten Steinchen, außen rötlichbraun, Oberfläche grob verstrichen, gut gebrannt. Steilkonischer, gewölbter Unterteil, gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, trichterförmig ausladender Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit umlaufenden, schrägen Kerben, im Henkelbereich hochgezogen. Auf Schulter umlaufende Reihe karoförmiger Knubben, darunter umlaufende hängende, mehrfache Halbbögen in Leisten mit dreieckigem Querschnitt, innerste Leiste schließt Knubbe ein, unterste Leiste wird von Kerbreihe begleitet. Bruchstelle von unterem Henkelansatz erkennbar. Grob geformt. Seitenteil, Standfläche fehlt. Rek.Rdm.14,1; Dm.(Bauch) 17; Wst.0,6-0,75; erh.H.11,4; **Taf. 74/10.**

RS von Topf (Inv.Nr. 45/343/6)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, innen dunkelgrau, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Schräger Schulteransatz, kurzer, ausladender, gekehlter Rand, Randabschluss mit Außenkantung und umlaufenden gegenständigen Eindrücken ("Wellenlinienleiste"). Wst.0,6-0,7; erh.H.2,1; **Taf. 74/11.**

WS von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 45/311/5)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen sehr grob belassen, innen dunkelgrau, grob verstrichen, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand von großem Gefäß. Flächige Verzierung aus senkrechten Reihen von Eindrücken und senkrechten Kerben. Oberfläche außen verwittert. Wst.0,9; erh.H.3,9; **Taf. 74/12.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 45/343/5)

Rotbrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, grob belassen, innen braun, grob geglättet. Schräger Schulteransatz, abgesetzter, ausladender, schwach gekehlter Rand, Randabschluss mit Außenkantung. Wst.0,7-0,8; erh.H.2,1; **Taf. 74/13.**

RS von Topf (Inv.Nr. 45/343/4)

Hell- und dunkelgrauer, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen dunkelgrau, grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, gekehlter, Hals, ausladender Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit Außenkantung. Rek.Rdm.25-30; Wst.0,9-1,1; erh.H.6,4; **Taf. 74/14.**

2 BS von Topf? (Inv.Nr. 45/343/3)

Ockerbrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht geglättet. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Bdm.15; Bst.1,2; Wst.0,9-1,1; erh.H.3,7; **Taf. 74/15.**

Fragment von Endstück von Mondidol (Inv.Nr. 45/343/13)

Ockerorangefarbener, steinchenhaltiger Ton mit größeren und roten Steinchen, Oberfläche grob geglättet, gebrannt. Gebogenes Fragment, zum Ende hin verjüngt. Auf erhaltener Schaufläche flächige Verzierung aus längsgerichteten Reihen pyramidenförmiger Knubben, teilweise mit umgebenden Vertiefungen. Ansätze von anschließenden unverzierten Seitenflächen erhalten. Beide Enden abgebrochen, längsgebrochen. Erh.L.11,2; B.3,1-4,6; erh.St.2,7; **Taf. 75/1.**

Fragment von Endstück von Mondidol (Inv.Nr. 45/343/13)

Ockerorangefarbener, steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen und roten Steinchen, Oberfläche ocker, gebrannt. Rechteckiges Fragment mit unregelmäßig quadratischem Querschnitt. Auf den beiden erhaltenen Schauflächen flächige Verzierung aus längsgerichteten Reihen pyramidenförmiger Knubben und umgebende Vertiefungen. Beide Enden abgebrochen und zwei Flächen fehlen. Erh.L.6,2; B.4,1; erh.St.4; **Taf. 75/2.**

Fragment von Mondidol? (Inv.Nr. 45/343/14)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen (über 1 cm) und roten Steinchen, Oberfläche sehr grob geglättet, schlecht gebrannt. Unregelmäßig geformtes Fragment mit einer erhaltenen unverzierten Schaufläche. Grob geformt, brüchig. Weitere sechs Fragmente. Erh.L.5,2; max.erh.B.5; max.St.3,2; **Taf. 75/3.**

2 Fragmente von Lehmplatte? (Inv.Nr. 45/311/2)

Rotorangefarbener bis brauner Ton, Vorderfläche orangeocker, geglättet, schwach gebrannt. Plattenförmig, Vorderfläche eben mit weißlichen Farbstreifen?, Rückfläche stark uneben. Erh.L.4; erh.B.3,5; St.1-1,4; **Taf. 75/4.**

Klumpenförmiges Fragment (Inv.Nr. 45/344/1)

Dunkelbrauner, äußerst grober "Ton", außen rotbraun, schamottgemagert, stark körnig und brüchig mit Steinen bis zu 3 cm, sehr schlecht gebrannt (gesinterter Lehm). Angedeuteter rechteckiger Querschnitt mit gerundeter Kante, Ansatz von schräger Basis/schrägem Abschluss erhalten? Erh.L.15; erh.B.10,5; erh.St.8,6; **Taf. 75/5.**

Klumpenförmiges Fragment (Inv.Nr. 45/344/1)

Dunkelbrauner, äußerst grober "Ton", außen rotbraun, schamottgemagert, stark körnig und brüchig mit Steinen bis zu 3 cm, sehr schlecht gebrannt (gesinterter Lehm). Angedeuteter rechteckiger Querschnitt, schräg abfallende Seitenkanten (Eckbereich). Erh.L.14,4; erh.B.8,6; erh.St.10; **Taf. 75/6.**

Fragment von Hüttenlehm (Inv.Nr. 45/343/10)

Hellockerfärbener, vegetabil gemagert und feinglimmerhältiger Ton, Vorderfläche grob belassen, schlecht gebrannt. Rechteckiges Fragment, plattenförmig, Vorderfläche annähernd eben. Vorderfläche mit braunen Farbresten, auf Rückfläche Abdruck von Spaltholz (?). Erh.L.6; B.3; St.1,4; **Taf. 75/7.**

Hornsteinabschlag (Inv.Nr. 45/311/3)

Schwarzer Hornstein. Langrechteckiger Abschlag mit Bulbus. L.6; B.3; St.0,75; **Taf. 75/8.**

WS von Topf (Inv.Nr. 45/267/1)

Brauner und ockerorangefarbener, steinchen- und glimmerhältiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Hohe, steilkonische, sehr schwach gewölbte Schulter, steilkonischer, dünnwandiger Hals, ausladender Randansatz mit schwacher Innenkantung. Auf der Schulter umlaufende Fingertupfen. Unregelmäßig geformt. Weiter 10 WS. Wst.0,8-1,1; erh.H.10; **Taf. 75/9.**

Sandsteinplatte (Inv.Nr. 45/343/14)

Grauockerfärbener, glimmerhältiger Sandstein, Vorder- und Rückfläche glatt. Unregelmäßige Form, gleichmäßig plattenförmig. Eine senkrechte Seitenkante erhalten, die anderen drei Seitenkanten gebrochen. Erh.L.11,4; erh.B.11; St.2,2-2,3; **Taf. 75/10.**

Klopfstein (Inv.Nr. 45/311/3)

Ocker- und beigefarbenes Quarzitknollenbruchstück. Quadratisch mit abgerundeten Ecken, ovaler Querschnitt. Auf Seitenflächen Schlagkappe und Schlagflächen. Rötliche Farbspuren (Feuereinwirkung?). Beschädigt. L.9,7; B.9,4; max.St.6; **Taf. 75/11.**

8 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 45/267/-)

Wst.0,6-0,7; max.erh.H.9,5.

2 Fragmente von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht oder Lehmplatte? (Inv.Nr. 45/311/1)

Rötlicher und brauner, schwach steinchenhältiger Ton, Oberfläche grob geglättet, schwach gebrannt? Eine annähernd ebene Fläche erhalten. St.1; erh.H.2,5.

Quarzit (Inv.Nr. 45/311/3)

Weißlicher Quarzit. Knollenfragment von äußerem Bereich. Erh.L.9,5; erh.B.5,3; max.St.2.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 45/311/-)**3 Fragmente von Lehmplatte?** (Inv.Nr. 45/311/-)

Hellockerfärbener, Ton, ungebrannt? Plattenförmige Fragmente. St.1; max.erh.L.2,3.

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 45/343/11)

Rotbrauner, feinsteinchenhältiger Ton, Vorderfläche orange, grob geglättet, schlecht gebrannt. Plattenförmig, Vorderfläche eben, Rückfläche uneben. L.3,5; B.2,5; St.1,3-1,5.

BS und 3 WS von großem Topf? (Inv.Nr. 45/343/12)

Rötlichbrauner, dicht steinchenhältiger Ton, außen grob senkrecht geglättet, innen grob waagrecht geglättet, sekundär gebrannt. Oberfläche rissig. Wst.0,8-1; erh.H.8,8.

12 klumpenförmige Fragmente (Inv.Nr. 45/343/15)

Dunkelgraubrauner, äußerst grober "Ton", stark körnig und brüchig mit Steinen bis zu 1 cm, sehr schlecht gebrannt (gesinterter Lehm). Erh.L.5; erh.B.2,3; erh.St.1,5.

WS von Topf (Inv.Nr. 45/343/-; 45/267/-)

Grauer, steinchenhältiger Ton mit größeren Steinchen, außen orangeocker, innen graubraun, Oberfläche grob verstrichen. Schwach gewölbte Wand, Ansatz von Griffappen(?) erhalten. Wst.0,5; erh.H.7,9.

2 WS von großem Topf? (Inv.Nr. 45/343/-)

Brauner Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Wst.1,2-1,5; max.erh.H.8.

Ca. 40 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 45/343/-)

Teilweise sekundär gebrannt. Wst.0,8; max.erh.H.8.

Objekt 46

Fnr. 388 Obj. 46 Süd Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 394 Nordostprofil Knochen aus Schicht 1
Fnr. 395 Nordostprofil Keramik aus Schicht 1
Fnr. 396 Nordostprofil Knochen aus Schicht 2
Fnr. 397 Nordostprofil Knochen aus Schicht 3
Fnr. 398 Obj. 46 Nord Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 402 Obj. 46 Nord Planum 1-Sohle Siebgefäßfragment

Planum 1-Sohle (Fnr. 388, 398, 402)

2 RS und WS von Schüssel (Inv.Nr. 46/398/1)

Graubrauner, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, Oberfläche braun, außen grob geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, schwach gewölbte Schulter, einziehender bis annähernd senkrechter Hals/Rand. Auf der Schulter Knubbe. Knubbe beschädigt. Rek.Rdm.15; Wst.0,6-0,8; erh.H.4,4; **Taf. 76/1.**

RS und 4 WS von Schale (Inv.Nr. 46/388/1; 46/398/-)

Orangefarbener und graubrauner, steinchen- und glimmerhaltiger Ton mit größeren Steinchen, außen graubraun, gut geglättet, innen orange, geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, schwach gewölbter Rand. Wst.0,5; erh.H.1,9; **Taf. 76/2.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 46/388/3)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen hellbraun, Oberfläche grob belassen. Ebener, schwach abgesetzter Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.0,7; Wst.0,8; **Taf. 76/3.**

2 RS und 2 WS von Siebschale (Inv.Nr. 46/402/1; 46/398/-)

Braungrauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche rotbraun, grob belassen, gut gebrannt. Konisch gewölbte Wand, Randabschluss außen schwach gekantet. Unterhalb des Randes flächig gelocht. Profil nicht komplett erhalten. Rek.Rdm.13; Wst.0,55-0,75; Dm. (Lochung) 0,4-0,5; erh.rek.H.7,2; **Taf. 76/4.**

WS mit Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 46/388/2; 46/398/-)

Orangefarbener und grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun, grob belassen, innen hellbraun, grob geglättet. Schräge Wand mit waagrechttem Griffklappen. Griffklappen schließt vorne mit drei tiefen Fingertupfeneindrücken ab. Weiterer WS. Wst.1; erh.H.3,8; Griffklappen: Br.4,8; L.1,4; St.0,8-1; **Taf. 76/5.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 46/398/2)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, flachkonischer, gekehlter Wandansatz. Rek.Bdm.18; Bst.1; Wst.0,9; **Taf. 76/6.**

4 Fragmente von Hüttenlehm oder Lehmplatte (Inv.Nr. 46/388/4)

Brauner und orangefarbener, steinchenhaltiger Ton, Vorderfläche geglättet, weiße Farbreste, nicht gebrannt. Plattenförmig, Vorderfläche eben, Rückfläche uneben. Erh.L.3; erh.H.2; erh.St.1,6; **Taf. 76/7.**

Ca. 25 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 46/388/-; 46/398/-)

Wst.0,6-1,2; max.erh.H.7,8.

Objekt 47

Fnr. 379 bis Planum 1 Keramik
Fnr. 381 bis Planum 1 Metallfragment (nicht auffindbar)
Fnr. 382 Planum 1 Webgewicht
Fnr. 383 Planum 1 Webgewicht, Keramik
Fnr. 384 Planum 1 Keramik
Fnr. 385 Planum 1 Keramik
Fnr. 386 Obj. 47 Südwest Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 387 Obj. 47 Südwest Planum 1-Sohle Webgewicht
Fnr. 406 Nordostprofil Keramik aus Schicht 1
Fnr. 407 Nordostprofil Keramik aus Schicht 1

Fnr. 408 Nordostprofil Keramik aus Schicht 1
Fnr. 409 Nordostprofil Keramik aus Schicht 1
Fnr. 410 Nordostprofil Webgewicht aus Schicht 1
Fnr. 411 Obj. 47 Nordost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 412 Obj. 47 Nordost Planum 1-Sohle Spinnwirtel (nicht auffindbar)

Bis Planum 1 (Fnr. 379)

WS von Schüssel? (Inv.Nr. 47/379/1)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, grafitiert, innen dunkelgrau, grob geglättet, senkrechte Bearbeitungsrippen, gut gebrannt. Schräge, schwach gewölbte Wand mit senkrechten, parallelen, umlaufenden Riefen. Wst.0,7-0,8; erh.H.4,5; **Taf. 76/8.**

Planum 1-Sohle (Fnr. 382, 383, 386, 387, 406, 408, 410, 411)

WS von Schale? (Inv.Nr. 47/411/3)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, außen geglättet, innen gut geglättet, gut gebrannt. Konisch gewölbte Wand. Innen Reste zweier paralleler, schräger Grafitstreifen. Wst.0,6-0,7; erh.H.4,3; **Taf. 76/9.**

RS von Schale (Inv.Nr. 47/411/9)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche hellbraun, grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand, Randabschluss mit sehr schwacher Innenkantung. Wst.0,55-0,7; erh.H.2; **Taf. 76/10.**

RS und WS von Schale (Inv.Nr. 47/386/10)

Rotbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braungrau, gut geglättet. Randabschluss schräg nach außen abgestrichen. Wst.0,45; erh.H.1,05; **Taf. 76/11.**

BS und WS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 47/386/8)

Braungrauer und ockerorangefarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit feinen Kalkeinschlüssen, innen ockerorange, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Äußere Standfläche knapp vor Standflächen/Wandumbruch eingezogen, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,65; Wst.0,6; erh.H.1; **Taf. 76/12.**

RS von großer (Henkel)Schale (Inv.Nr. 47/386/2)

Dunkelgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet. Annähernd senkrechter, schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer Oberteil, zum Rand hin verjüngt, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Außen Grafitstreifenmalerei (mit Pinsel ausgeführt?): Randstreifen, darunter Rest von Winkelband. Innen breiter, grafitierter Randstreifen. Rek.Rdm.27; Wst.0,45-0,6; erh.H.5,6; **Taf. 76/13.**

4 RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 47/386/3; 47/406/-)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche orange und braun, grob belassen, schlecht gebrannt. Konische Wand, Randabschluss unregelmäßig, teilweise schräg nach außen abgestrichen mit Außenkantung. Am Randabschluss abschnittsweise unregelmäßige Eindrücke. Wst.0,75-1,1; max.erh.H.3,2; **Taf. 76/14.**

Kalenderbergtasse (Inv.Nr. 47/406/1; 47/386/-)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen Schmauchflecken, waagrecht geglättet, innen grau, grob geglättet, gut gebrannt. Standfläche fehlt, konischer Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, stark gewölbte Schulter, ausladender Rand, Randabschluss unregelmäßig schräg nach außen abgestrichen mit Außenkantung, englichtiger Bandhenkel vom Hals zum Bauchumbruch. Kalenderbergzier: Von der Schulter abwärts umlaufende, hängende, mehrfache Winkel in Riefentechnik, jeweils fünf bis sechs Winkel ineinander gestellt. Zwischenräume gefüllt mit rundovalen bis tropfenförmigen Eindrücken in unregelmäßigen, waagrecht Reihen. Unterhalb des Henkels vier ineinandergestellte, geriefte Winkel. Zur Hälfte erhalten (ausgenommen Standfläche). Rdm.17,6; Wst.0,6-0,75; erh.H.12,4; Henkel: Lichte 1,9x1,4; B.2,4-2,5; St.0,7-0,8; H.3; **Taf. 76/15.**

RS von grobkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 47/411/6)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, innen ocker und grau, Oberfläche stark porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), gut gebrannt. Annähernd senkrechter, dickwandiger Rand, Randabschluss exakt waagrecht abgestrichen. Wst.0,95-1,05; erh.H.3,1; **Taf. 76/16.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 47/386/6)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen gut geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Rest von senkrechtem Streifen in grober Kammstrichtechnik (acht Zinken). Wst.0,75-0,85; erh.H.4,7; **Taf. 76/17.**

RS von großem Topf (Inv.Nr. 47/386/1)

Ockerfarbener und grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche graubraun, grob geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, gekelterter Oberteil, Randabschluss mit breitem, gekantetem Außenwulst, am Außenwulst Winkelband aus länglichen, kantigen Eindrücken. Rek.Rdm.38; Wst.1,2; erh.H.5,2; **Taf. 77/1.**

2 WS von Topf (Inv.Nr. 47/386/4)

Dunkelbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen hellbraun, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Kaum gewölbte Wand. In Schulterhöhe umlaufende Verzierung aus abwechselndem Knubbenabschnitt (drei Knubben erhalten) und senkrechten Fingerspitzenkerben. Oberfläche plattet innen ab. Wst.0,95-1; erh.H.4; **Taf. 77/2.**

3 WS von Topf (Inv.Nr. 47/411/4)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen ocker und orangeocker, Oberfläche grob geglättet. Schräge Wand (Schulterbereich). Umlaufende Leiste mit Fingertupfeneindrücken. Knapp unterhalb der Leiste seichte Rille. Weiterer WS mit waagrecht, unregelmäßiger Riefe erhalten. Wst.0,75-0,85; erh.H.4,8; **Taf. 77/3.**

RS von Topf (Inv.Nr. 47/411/2)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonische Schulter, kurzer, ausladender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Wst.0,65-0,95; erh.H.5,9; **Taf. 77/4.**

RS und WS von feinkeramischem Topf? (Inv.Nr. 47/411/5)

Dunkelbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, innen braun, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonische, schwach gewölbte Schulter, kurzer senkrechter bis schwach ausladender Hals/Rand. Am Randabschluss gegenständige Eindrücke. Wst.0,4-0,6; erh.H.4,2; **Taf. 77/5.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 47/411/7)

Hellbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, seifig, außen ocker, geglättet, innen grob geglättet. Schräger Schulteransatz, senkrechter Rand, außen schwach verdickt. Wst.0,5-0,6; erh.H.1,6; **Taf. 77/6.**

Fragment von Backteller? (Inv.Nr. 47/386/9)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche weißocker, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konische, kurze Wand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit Außenkantung. Bst.0,9; Wst.0,8; H.1,6; **Taf. 77/7.**

WS von Topf (Inv.Nr. 47/386/5)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockerorange, innen graubraun, Oberfläche grob belassen. Steilkonischer Unterteil, schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, schwach gewölbte Schulter, kurzer, annähernd senkrechter Hals/Randansatz. Auf der Schulter umlaufende Fingertupfeneindrücke (wahrscheinlich von Daumnagel einer Erwachsenen eingebracht), unterbrochen von zwei Knubben. Fingertupfen enden links unter den beiden Knubben. Rek.Rdm.22,2; Wst.0,65-0,75; erh.H.12,5; **Taf. 77/8.**

WS von Gefäß (Inv.Nr. 47/408/1)

Ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen ockerorange, Oberfläche grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Eine waagrechte Riefe erhalten. Wst.1; erh.H.6,4; **Taf. 77/9.**

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 47/411/11)

Ockerorangefarbener, glimmerhaltiger Ton, Vorderfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Unregelmäßig rechteckiges Fragment, plattenförmig, Vorderfläche eben, Rückfläche uneben. Erh.L.3; erh.B.2,5; St.1,5-2; **Taf. 77/10.**

Sandstein (Inv.Nr.47/407/2)

Grauer und ockerfarbener, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckige Form, plattenförmig, eine Fläche eben mit Reibspuren?, andere Fläche uneben, an den Spitzen rötlich verfärbt, punktuell Belag. Erh.L.9; erh.B.7,3; St.0,8-1,45; **Taf. 77/11.**

Unterteil von Topf? (Inv.Nr. 47/411/1)

Graubrauner und rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, grau und ockerorange, außen senkrecht und waagrecht grob geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer Unterteil. Standfläche rissig. Unterteil zur Hälfte erhalten und großer Wandabschnitt. Bdm.10,5; Bst.0,9; Wst.0,7-0,9; erh.H.12,2; **Taf. 77/12.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 47/411/8)

Hellgrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen hellocker, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, kurzer Standfuß, flachkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.10; Bst.0,8; Wst.0,8; erh.H.2; **Taf. 77/13.**

BS von großem Topf? (Inv.Nr. 47/386/7)

Orangebrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen hellocker, Oberfläche grob belassen. Schwach nach innen gewölbte Standfläche, konischer, schwach eingeschwungener Wandansatz. Bdm.11; Bst.1,4-1,6; Wst.1,05-1,2; erh.H.4,7; **Taf. 77/14.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 47/387/1, Dünnschliff)

Ockerorangefarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, gut gebrannt. Annähernd quadratischer Querschnitt mit gerundeten Ecken, Lochung im oberen Drittel. Auf Deckfläche geriefes Kreuz. Schlackeeinschluss. Komplet, Deckfläche beschädigt, Kanten abgenutzt. L. (Basis) 8,4; B. (Basis) 8; H.14,6; Gewicht 1,3 kg; **Taf. 78/1.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 47/382/1)

Orangeockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, vegetabil gemagert, Oberfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Unregelmäßig quadratischer Grundriß mit abgerundeten Kanten. Lochung in oberem Drittel mit Abnutzungsspuren. Auf Deckfläche zentrale, längliche Delle. Eine Kante beschädigt, eine Fläche rezent beschädigt. L. (Basis) 9; B. (Basis) 8; Dm. (Lochung) 0,8; H.15; **Taf. 78/2.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 47/410/1)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockerorange, Schmauchflecken, schlecht gebrannt. Annähernd quadratischer Querschnitt mit gerundeten Ecken, Lochung im oberen Drittel. Oberteil fehlt. Fragment mit gerundeter Kante erhalten. L. (Basis) 9; B. (Basis) 8,4; erh.H.13,8; **Taf. 78/3.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 47/386/12)

Rötlichockerfarbener, vegetabil gemagert Ton, innen ocker bis rötlichocker, gebrannt. Oberteil mit quadratischem Grundriß mit Rest von Lochung erhalten. Auf Deckfläche andreaskreuzförmige, tiefe Riefen. Deckfläche beschädigt. Weitere 5 Framgente. Erh.L. (Querschnitt) 5,3; erh.B. (Querschnitt) 4,9; erh.H.10; **Taf. 78/4.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 47/383/1)

Orangeockerfarbener, vegetabil gemagert Ton, gebrannt. Fragment von Unterteil mit zwei Flächen erhalten. Weitere 4 Fragmente. Erh.L.9,2; erh.B.7,2; erh.H.9,5.

7 WS von Gefäß? (Inv.Nr. 47/383/2)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen geglättet, schlecht gebrannt. Sehr brüchig. Wst.0,9-1; max.erh.H.4,3.

WS von Schale? (Inv.Nr. 47/386/11)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch. Wst.0,4-0,5; erh.H.3,5.

10 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 47/386/-)

2 Fragmente von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 47/407/1)

Rotbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen orange und rotbraun, Oberfläche geglättet, schlecht gebrannt. Erh.L.5; erh.B.3; erh.St.3,3.

BS von Topf? (Inv.Nr. 47/411/10)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, Innenfläche nach innen gewölbt. Bst.0,8-1,4.

Ca. 20 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 47/411/-)

Objekt 48

Fnr. 389 Obj. 48 Südwest Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 399 Obj. 48 Südwest Planum 1-Sohle Webgewicht
Fnr. 414 Obj. 48 Nordost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 418 Obj. 48 Nordost Planum 1-Sohle Webgewichtfragment

Planum 1-Sohle (Fnr. 389, 399, 414, 418)

WS von kleiner (Henkel)Schüssel? (Inv.Nr. 48/414/4)

Hellgraubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, schwacher Schulter/Halsabsatz, senkrechter, gekehlter Halsansatz. Von der Schulter abwärts senkrechte, breite Riefenansätze. Wst.0,4-0,6; erh.H.2,3; **Taf. 78/5.**

RS von kleiner (Henkel)Schale (Inv.Nr. 48/414/7)

Graubrauner, schwach steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Senkrechter Oberteil, Randabschluss schwach schräg nach innen abgestrichen. Außen Rest von breitem, schrägem Grafitstreifen, Ansatz von weiterem Streifen, innen Rand grafitiert. Wst.0,45-0,5; erh.H.3,3; **Taf. 78/6.**

RS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 48/414/6)

Braungrauer, feingeschlammter Ton, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Senkrechter Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,4; erh.H.1,4; **Taf. 78/7.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 48/414/5)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche hellbraun, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Senkrechter Rand. Wst.0,7; erh.H.1,8, **Taf. 78/8.**

BS von feinkeramischer Schale oder Schüssel (Inv.Nr. 48/414/8)

Graubrauner, schwach steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, Oberfläche gut geglättet, innen grafitiert, gut gebrannt. Schwacher Omphalos, gerundeter Standflächen/Wandumbruch, flachkonisch gewölbter Wandansatz. Bst.0,4; Wst.0,4; erh.H.0,7; **Taf. 78/9.**

WS mit Bandhenkel von Kalenderberggefäß? (Inv.Nr. 48/389/3)

Grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen grau und ockerorange, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit breitem Bandhenkel, Henkelränder schwach hochgezogen. Seitlich von Henkel senkrechte Kante mit Eindrücken (Rest von Kalenderbergzier?) erhalten. Unregelmäßig geformt. Wst.0,7-0,9; erh.H.6,3; Henkel: Lichte: 3,6x2,2; B.3,2-3,3; St.0,7-0,8; H.5,3; **Taf. 78/10.**

2 WS von großem Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 48/389/2)

Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen grau, gut geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Reste von Winkerverzierung in grober Kammstrichtechnik (mindestens sieben Zinken). Orientierung nicht gesichert. Wst.0,8; erh.H.3,6; **Taf. 78/11a,b.**

RS und WS von Topf (Inv.Nr. 48/414/3)

Graubrauner, feingeschlammter Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Schräge bis annähernd waagrechte, gewölbte Schulter, kurzer, schwach einziehender bis annähernd waagrechter Hals/Rand. Von der Schulter abwärts drei senkrechte, breite Riefenansätze. Rek.Rdm.10; Wst.0,6-0,65; erh.H.3,1; **Taf. 78/12.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 48/414/1)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen hellocker, gut geglättet, innen ockergrau, grob geglättet, gut gebrannt. Kaum gewölbte Wand mit Rest von Rillenverzierung: Senkrechte Rille, davon führen acht schrägparallele Rillen weg, daneben Rest zweier senkrechter Rillen. Wst.0,55-0,7; erh.H.3,7; **Taf. 78/13.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 48/414/2)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen hellockergrau, innen hellocker, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit flächiger Rillenverzierung: Waagrechte Rille, darunter schrägparallele Rillen, darüber senkrechte Rillenansätze. Wst.0,7; erh.H.2,5; **Taf. 78/14.**

BS und 2 WS von Topf? (Inv.Nr. 48/389/1)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen grau, innen dunkelgrau, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.13; Bst.1,2; Wst.0,85; erh.H.3,3; **Taf. 78/15.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 48/389/4)

Ockerorangefarbener, schwach steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen ocker, grob belassen, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Grob geformt. Rek.Bdm.8; Bst.0,6; Wst.0,9-1; erh.H.3,5; **Taf. 78/16.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 48/399/1)

Ockerorangefarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, gebrannt. Unterteil mit rechteckigem Querschnitt mit gerundeten Ecken, Lochung im oberen Drittel. Im Bereich der Lochung abgebrochen, Unterteil beschädigt, Oberfläche teilweise abgeplattet. An einer Stelle beiger, blasiger Belag. 10 Fragmente. L. (Basis) 11,2; B. (Basis) 8,2; erh.H.11,2; **Taf. 78/17.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 48/418/1)

Graubrauner Ton, Oberfläche orangeocker und graubraun, schlecht gebrannt. Annähernd quadratischer Querschnitt mit gerundeten Ecken, Lochung im oberen Drittel. Basis- und Deckfläche beschädigt, längsgespalten. An einer Bruchfläche beigebrauner Belag (versintert?). Erh.L. (Basis) 7; B. (Basis) 7,9; H.17,6; **Taf. 78/18.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 48/389/5)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, innen grau, geglättet, gut gebrannt. Abgerundeter Standflächen/Wandumbruch. Sehr grob geformt. Bst.1,1; erh.H.1,3.

2 Tonfragmente (Inv.Nr. 48/389/6)

Rötlichockerfarbener Ton, sehr schwach gebrannt. Klumpenförmig. Max.erh.L.4; max.erh.B.2,5; max.erh.St.3.

BS von Gefäß (Inv.Nr. 48/414/9)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen grob geglättet, gut gebrannt. Abgesetzte Standfläche. Sehr grob geformt. Bst.1,5; Wst.0,8; erh.H.8.

Ca. 15 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 48/414/-)

Objekt 49

Fnr. 380 bis Planum 1 Keramik, Knochen (sind nicht angeführt)
Fnr. 400 Quadrant 49/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 413 Quadrant 49/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 417 Quadrant 49/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 441 Quadrant 49/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Funde zusammengefasst

bis Planum 1 (Fnr. 417), Planum 1-Sohle (Fnr. 380, 400, 413, 417, 441)
Taf. 79/1-17

RS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 49/441/1)

Rotbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet und grafitiert, innen braun, geglättet. Flachkonischer Unterteilansatz, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, senkrechter, schwach gekehlter Hals, sehr kurzer, ausladender Rand, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen. Vom Hals/Schulterumbruch abwärts schräge Kannelur. Oberfläche außen teilweise verwittert. Rek.Rdm.10,3; Wst.0,42-0,5; erh.H.3,7; **Taf. 79/1.**

RS von situlenförmigem Gefäß? (Inv.Nr. 49/413/3)

Rosabrauner, steinchenhaltiger Ton, außen braun, geglättet, Rand grob geglättet, innen dunkelgrau, geglättet, Rand beidseitig grafitiert. Schräge, gewölbte Schulter, trichterförmig ausladender Rand, Randabschluss mit unregelmäßiger Außenkantung. Rek.Rdm.17; Wst.0,4-0,7; erh.H.3,1; **Taf. 79/2.**

Fragment von Bandhenkel (Inv.Nr. 49/413/4)

Orangeockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen grob geglättet, sehr gut gebrannt. Gewölbtes Bandhenkelfragment mit sehr schwachem Mittelgrat. Weiteres WS. B.2; St.0,45; erh.H.2,5; **Taf. 79/3.**

Fragment von Bandhenkel (Inv.Nr. 49/400/1)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Stark gewölbtes Fragment, außen schwacher, schräger Mittelgrat erkennbar. St.0,55; erh.H.2,8; **Taf. 79/4.**

RS von Schale? (Inv.Nr. 49/441/4)

Ockerorangefarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, außen braun und ocker, innen hellbraun, Oberfläche grob geglättet. Senkrechter Rand. Wst.0,5-0,6; erh.H.2,2; **Taf. 79/5.**

2 RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 49/441/2; 48/414/-)

Ockerbrauner, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen orangeocker, innen ocker, Oberfläche grob belassen. Senkrechter, gewölbter Rand. Grob geformt. Wst.0,95-1,1; erh.H.3,4; **Taf. 79/6.**

RS von grobkeramischer Schale? (Inv.Nr. 49/417/1)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche hellbraun, grob geglättet. Senkrechter, schwach gewölbter Rand, Randabschluss unregelmäßig schräg nach innen abgestrichen mit unregelmäßiger Außen- und Innenkantung. Wst.0,5-0,7; erh.H.1,9; **Taf. 79/7.**

RS von Schale (Inv.Nr. 49/441/3)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen rosabraun, geglättet, innen ocker, grob geglättet. Konisch gewölbte Wand mit annähernd senkrechtem Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit Innenkantung, darunter unregelmäßige Rille. Wst.0,55-0,7; erh.H.3; **Taf. 79/8.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 49/413/7)

Brauner und orangebrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen ocker und braun, Oberfläche grob belassen. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,4; Wst.0,9-1,05; erh.H.2,5; **Taf. 79/9.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 49/441/6)

Rotbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen ocker, innen graubraun, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Senkrechter, gewölbter Rand, Randabschluss schwach verjüngt. Grob geformt. Wst.0,7-0,85; erh.H.2,9; **Taf. 79/10.**

RS und 2 WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 49/413/5)

Brauner und orangebrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit großen roten Steinchen (bis 0,6 cm), außen ocker und braun, innen braun, Oberfläche grob belassen. Konisch gewölbte Wand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen mit umlaufenden, unregelmäßigen Eindrücken. Rek.Rdm.44; Wst.0,7-0,95; erh.H.8,8; **Taf. 79/11.**

RS von großer Henkelschale (Inv.Nr. 49/413/1)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, seifig, Oberfläche braun, außen grob geglättet, innen grob waagrecht geglättet. Konisch gewölbte Wand mit annähernd senkrechtem Rand, Randabschluss verjüngt, waagrecht abgestrichen. Am Bauchumbruch unterer Bandhenkelansatz, am Randabschluss oberer Henkelansatz ausgebrochen. Rek.Rdm.22; Wst.0,4-0,6; erh.H.7,4; Henkelansatz: B.3; St.1; erh.H.0,9; **Taf. 79/12.**

Stein (Inv.Nr. 49/417/2)

Graues Kalkgeröll (weit entfernte Herkunft). Langoval mit ovalem Querschnitt. L.7,3; B.2,3; St.1,2; **Taf. 79/13.**

Einzugsrandschale (Inv.Nr. 49/413/2)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Unterteil, tiefliegender, stark gewölbter Bauchumbruch, gewölbt einziehender Rand. 2 RS, WS. Rek.Rdm.25; Wst.0,6-0,8; erh.H.6,4; **Taf. 79/14.**

RS und 2 WS von Topf (Inv.Nr. 49/413/6)

Grauer und brauner, steinchenhaltiger Ton, außen orangeocker und dunkelbraun, innen hellbraun, Oberfläche grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, stark gewölbte Schulter, trichterförmig weit ausladender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen mit schwacher Außenkantung. Rek.Rdm.29; Wst.0,7-0,95; erh.H.7,8; **Taf. 79/15.**

BS von Schale oder Schüssel? (Inv.Nr. 49/380/1)

Orangebrauner und graubrauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, grob geglättet. Ebener Standflächenansatz, konischer, schwach gewölbter Wandansatz. Unregelmäßig geformt. Bst.0,4; Wst.0,5; erh.H.4,4; **Taf. 79/16.**

Fragment von Lehmplatte oder Hüttenlehm? (Inv.Nr. 49/441/5)

Orangeockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, Vorderfläche mit vegetabilen Abdrücken, geglättet, Rückfläche wirkt grob geglättet, schlecht gebrannt. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig, Vorderfläche eben. Erh.L.5,3; erh.B.4,7; St.2; **Taf. 79/17.**

Objekt 50

Fnr. 401 bis Planum 1 Keramik, Knochen
Fnr. 415 Quadrant 50/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 420 Quadrant 50/1 Planum 1-Sohle Mondidolfragment
Fnr. 431 Südwestprofil Keramik aus Schicht 2
Fnr. 435 Quadrant 50/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 446 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 3
Fnr. 447 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 2
Fnr. 448 Nordwestprofil Knochen aus Schicht 8
Fnr. 449 Nordwestprofil Webgewicht aus Schicht 8
Fnr. 450 Quadrant 50/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 460 Quadrant 50/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 461 Quadrant 52/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Nordwestprofil Schicht 8 (Fnr. 449)

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 50/449/1)

Weißgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gebrannt. Quadratischer Querschnitt mit gerundeten Ecken. Deckfläche mit zentraler Delle, Lochung annähernd in oberer Hälfte. Komplet, in Höhe der Lochung gebrochen. L. (Basis) 11; H.19,8; Dm. (Lochung) 1,1; Gewicht: 2,5 kg; **Taf. 80/1.**

Planum 1-Sohle (Fnr. 401, 415, 435, 450, 460)

Schüssel (Inv.Nr. 50/435/25; 50/450/-)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, außen grafitiert, innen Rand grafitiert, gut gebrannt. Konischer Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, schwach gewölbte Schulter, Schulter/Halsabsatz, senkrechter, schwach gekehlter Hals, sehr kurzer, ausladender Rand, Randabschluss außen gekantet. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts umlaufende Kannelurverzierung: Senkrechte Kannelurbündel wechseln mit stehenden, mehrfachen Halbbögen. Verzierung und Randabschluss abgenutzt. 2 RS, 2 WS. Rek.Rdm.14; Wst.0,35-0,6; erh.H.8,25; **Taf. 80/2.**

RS und WS von hoher Schüssel mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 50/460/13; 50/401/-)

Ockerorangefarbener, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet, innen geglättet mit Riß, gut gebrannt. Ebene Standfläche, innen schwach verdickt, flachkonischer Unterteil, gewölbter Ansatz von Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, Schulter/Halsabsatz, steilkonischer bis annähernd senkrechter Hals, kurzer, ausladender Rand, Randabschluss mit schwacher Außenkantung. Am Schulter/Halsabsatz umlaufende Riefe, darunter bis Bauchumbruch Verzierung aus

hängenden, geritzten Dreiecken, flächig gefüllt mit spitzovalen Eindrücken, dazwischen stehender Winkel, in flacher Kannelur ausgeführt. Profil nicht komplett erhalten. Bdm.6,8; Bst.0,75-0,95; Rdm.17; Wst.0,5-0,7; rek.H.13,5; **Taf. 80/3.**

RS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 50/415/3)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, grafitiert, Steinchen zeichnen sich ab, innen braungrau, Hals/Rand geglättet und grafitiert, vom Bauchumbruch abwärts grob geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Unterteilansatz, stark gewölbter bis gedrückter Bauchumbruch, schräge, schwach gewölbte Schulter, hoher annähernd senkrechter, schwach gekehler Hals/Rand, Randabschluss schwach verjüngt. Vom Hals/Schulterumbruch abwärts schräge, breite Kannelur. Randabschluss und Unterteil außen abgenützt. Rek.Rdm.12; Wst.0,4-0,55; erh.H.4; **Taf. 80/4.**

3 WS von Schüssel? (Inv.Nr. 50/435/12; 50/415/-)

Orangeockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, außen grafitiert (mit Knolle?), innen Hals/Rand grafitiert, gut gebrannt. Ansatz vom gewölbtem Bauchumbruch, schräge, stark gewölbte Schulter, Schulter/Halsabsatz, annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss fehlt. Vom Schulter/Halsabsatz abwärts schräge, breite Kannelur. Kannelur sehr schlecht erkennbar. Wst.0,5-0,6; erh.H.4,9; **Taf. 80/5.**

RS von Schüssel? (Inv.Nr. 50/435/19)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen grau, geglättet, innen ocker, geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss mit schwacher Innenkantung. Wst.0,45-0,5; erh.H.1,8; **Taf. 80/6.**

RS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 50/435/26)

Braungrauer, feingeschlammter Ton, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss außen schwach gekantet. Wst.0,3-0,35; erh.H.1,9; **Taf. 80/7.**

3 WS von Schüssel (Inv.Nr. 50/450/17)

Ockerorangefarbener und braungrauer, steinchenhaltiger Ton (2 WS braun, ein WS ockerorange), außen gut geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, Schulter/Halsabsatz, gekehler Halsansatz. Stelle von unterem Henkelansatz erhalten? Vom Schulter/Halsabsatz abwärts Reste von Winkelverzierung aus zwei parallelen Riefen. In den Riefen Grafitreste. Wst.0,5-0,6; erh.rek.H.5,3; **Taf. 80/8.**

WS von kleiner Schüssel (Inv.Nr. 50/435/18)

Hellbrauner und grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen grau, grob belassen, innen hellgraubraun, sehr grob belassen, gut gebrannt. Flachkonisch gewölbter Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, schräge Schulter, senkrechter Hals/Rand, Randabschluss nicht erhalten. Sehr grob und unregelmäßig geformt. Rek. Dm. (Hals)6,2; Wst.0,4-0,6; erh.H.3,4; **Taf. 80/9.**

5 WS von Schüssel? (Inv.Nr. 50/450/11; 50/401/-; 50/435/-; 50/460/-)

Brauner, feingeschlammter Ton, außen grau, gut geglättet und grafitiert?, innen graubraun, geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand mit Abschnitt von vier senkrechten Riefen. Verzierung abgenützt. Wst.0,7; erh.H.3,65; **Taf. 80/10.**

BS von Schüssel oder Schale (Inv.Nr. 50/435/12)

Orangeockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, außen grafitiert (mit Knolle?), innen Hals/Rand grafitiert, gut gebrannt. Ebene Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Bdm.4,5; Bst.0,6; Wst.0,5-0,6; erh.H.2,2; **Taf. 80/11.**

RS von kleiner (Henkel)Schale (Inv.Nr. 50/435/4)

Orangeockerfarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, außen grafitiert (mit Knolle?), gut gebrannt. Konischer Unterteilansatz, schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonischer Oberteil (schwach s-profiliert). Rek.Rdm.14; Wst.0,5-0,6; erh.H.4,7; **Taf. 80/12.**

RS von Schale (Inv.Nr. 50/435/8)

Rosabrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen grob waagrecht geglättet (mit Hölzchen?), innen geglättet, gut gebrannt. Konische, schwach gewölbte Wand mit kurzem, einziehendem Rand mit schwachem Innenwulst, Randabschluss annähernd waagrecht abgestrichen. Wst.0,7; erh.H.2,7; **Taf. 80/13.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 50/460/7)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Kalkeinschlüssen, außen grob belassen, innen geglättet, Oberfläche porös. Konische Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,9; erh.H.4,9; **Taf. 80/14.**

RS von Schale (Inv.Nr. 50/460/8)

Graubrauner und rotbrauner, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen braun, innen graubraun, Oberfläche geglättet, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?). Steilkonische Wand. Rek.Rdm.11; Wst.0,5; erh.H.4,1; **Taf. 80/15.**

RS von Schale oder Henkelschale (Inv.Nr. 50/415/4)

Ockerbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonisch gewölbte Wand mit senkrechtem Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen mit schwacher Außenkantung. Unregelmäßig geformt. Wst.0,4-0,6; erh.H.2,9; **Taf. 80/16.**

2 RS von Schale? (Inv.Nr. 50/460/9; 50/435/-)

Brauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Schwach gewölbter Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Wst.0,65; erh.H.2,5; **Taf. 80/17.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 50/460/18)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen grob geglättet. Steilkonische, gewölbte Wand, Randabschluss waagrecht abgestrichen, teilweise mit schwachem Außenwulst. Ansatzstelle von Griffklappen oder ähnlichem erhalten. Grob geformt. Wst.1-1,1; erh.H.7,5; **Taf. 80/18.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 50/415/11; 50/460/-)

Ockerbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche sehr grob belassen, porös (von ehemaligen Kalkeinschlüssen?), gut gebrannt. Gewölbter, schwach einziehender Oberteil, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Wst.0,7-0,8; erh.H.6,1; **Taf. 81/1.**

4 RS von großer Schale (Inv.Nr. 50/450/5)

Rotbrauner, rosabrauner und orangebrauner, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, Oberfläche braun, senkrecht und schräg geglättet, gut gebrannt. Steilkonische, gewölbte Wand mit senkrechtem Rand, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen. Rek.Rdm.36; Wst.0,7-0,9; erh.H.10,3; **Taf. 81/2.**

RS von Schale (Inv.Nr. 50/460/16)

Orangeockerfarbener und hellbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen waagrecht geglättet, innen gut geglättet, gut gebrannt. Konische, schwach gewölbte Wand, Randabschluss schwach verjüngt, unregelmäßig abgestrichen. Rek.Rdm.12; Wst.0,35-0,4; erh.H.4,3; **Taf. 81/3.**

RS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 50/460/1)

Rosabrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen. Konische, schwach gewölbte Wand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Wst.0,65-0,95; erh.H.5,1; **Taf. 81/4.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 50/415/12)

Graubrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grau, geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.6; Bst.0,7; Wst.0,6; erh.H.1,1; **Taf. 81/5.**

WS von Schale (Inv.Nr. 50/450/18)

Braungrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen braun und grau, grob waagrecht geglättet, innen dunkelgrau, geglättet, gut gebrannt. Konisch gewölbte Wand mit Rest von nicht umlaufender Leiste mit dreieckigem Profil. Rek.Dm. (Wand) 24; Wst.0,5-0,6; erh.H.6,8; **Taf. 81/6.**

RS von Schale (Inv.Nr. 50/450/10)

Grauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, grafitiert, gut gebrannt. Gewölbt einziehender Rand, zum Randabschluss hin verjüngt. Wst.0,4-0,6; erh.H.1,9; **Taf. 81/7.**

RS von feinkeramischer Schale (Inv.Nr. 50/435/11)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet und grafitiert, innen grau, Rand grafitiert, gut gebrannt. Gewölbter, schwach einziehender Rand, Randabschluss annähernd waagrecht abgestrichen mit Innenkantung. Wst.0,3; erh.H.2,1; **Taf. 81/8.**

RS von feinkeramischer Schale (Inv.Nr. 50/460/11)

Ockerfarbener, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, außen grafitiert, innen Rand grafitiert, gut gebrannt. Schwach gewölbt einziehender Rand. Rek.Rdm.19; Wst.0,3-0,35; erh.H.2; **Taf. 81/9.**

2 BS von Gefäß (Schale?) (Inv.Nr. 50/435/17)

Ockerfarbener und dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, Grafitreste, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, Standfläche innen verdickt, konisch gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.7; Bst.0,7-0,9; Wst.0,5; erh.H.2,8; **Taf. 81/10.**

2 WS von Schale? (Inv.Nr. 50/435/21)

Orangeockerfarbener, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker und braun, gut geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Innen schräge, parallele Grafitstreifen. Wst.0,35; erh.H.4,9; **Taf. 81/11.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 50/450/19)

Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbt einziehender Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit Außen- und Innenkantung, an einer Stelle gewulstet. Wst.0,3-0,5; erh.H.2,3; **Taf. 81/12.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 50/435/24)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, Rand außen grafitiert, innen grafitiert, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, einziehender Rand. Wst.0,4; erh.H.3,1; **Taf. 81/13.**

RS und 2 WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 50/450/6)

Grauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen ocker und grau, innen braungrau, Oberfläche gut geglättet, gut gebrannt. Flachkonische, schwach gewölbte Wand, betonter Bauchumbruch, einziehender Rand, Randabschluss schwach nach innen abgestrichen. Rand beidseitig grafitiert, innen vom Randstreifen abwärts radiale Grafitstreifen. Rek.Rdm.20; Wst.0,35-0,5; erh.H.6,4; **Taf. 81/14.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 50/435/20)

Ockerfarbener, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen grob waagrecht geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Konischer Wandansatz, stark verdickter Bauchumbruch, einziehender Rand. Wst.0,5-1; erh.H.4; **Taf. 81/15.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 50/415/13)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen braun, grob schräg geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Gewölbt einziehender Rand. Wst.0,9-1; erh.H.3,4; **Taf. 81/16.**

Einzugsrandschale (Inv.Nr. 50/435/23)

Braungrauer, schwach steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, Oberfläche braun, waagrecht geglättet. Ebener Standflächenansatz, konische Wand mit gewölbt einziehendem Rand. Seitenteil, 2 RS, 2 WS. Rek.Bdm.11,6; Bst.0,55; Wst.0,4-0,7; H.8,3; **Taf. 81/17.**

2 RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 50/415/5)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, innen dunkelgrau, Oberfläche waagrecht geglättet, gut gebrannt. Konisch gewölbte Wand mit gewölbt einziehendem Rand. Rek.Rdm.20; Wst.0,5-0,55; erh.H.4,2; **Taf. 82/1.**

RS von Schale (Inv.Nr. 50/450/4)

Orangebrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen (Schneckenabdruck) und sehr großen Steinchen (0,7 cm), außen braun und orange, waagrecht geglättet, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Konische, schwach gewölbte Wand mit schwach gewölbt einziehendem Rand. Rek.Rdm.21; Wst.0,45; erh.H.6,4; **Taf. 82/2.**

2 RS von Schale (Inv.Nr. 50/450/20)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, schwach einziehender Rand. Rek.Rdm.26; Wst.0,5-0,6; erh.H.4,4; **Taf. 82/3.**

RS und BS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 50/460/10)

Ockerorangefarbener, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche orangeocker, gut geglättet, gut gebrannt. Ebene Standfläche, gewölbter Standflächen/Wandumbruch, flachkonischer Wandansatz, betonter Bauchumbruch, einziehender Rand. Rek.Bdm.4; Bst.0,45; rek.Rdm.22; Wst.0,4-0,5; rek.H.8,8; **Taf. 82/4.**

Einzugsrandschale (Inv.Nr. 50/435/3)

Dunkelbraungrauer, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen braun, Schmauchflecken, innen braungrau, Oberfläche grob geglättet, innen bis zur Gefäßmitte und außen am Rand Grafitspuren, gut gebrannt. Standfläche fehlt, konischer, eingeschwungener Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, einziehender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Seitenteil erhalten. Rek.Bdm.8; Rdm.22; Wst.0,4-0,6; erh.H.8,4; **Taf. 82/5.**

Facettierte Einzugsrandschale (Inv.Nr. 50/460/3; 50/450/1)

Rotbrauner und brauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Konisch gewölbte Wand mit gewölbt einziehendem Rand. Vom Randabschluss bis über den Bauchumbruch schräge Facettierung. 3 RS, 3 WS. Rek.Rdm.18,7; Wst.0,45-0,7; erh.H.6,8; **Taf. 82/6.**

3 RS von facettierter Einzugsrandschale (Inv.Nr. 50/450/24)

Rotbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, außen braun und ocker, Randbereich grafitiert, innen rotbraun und dunkelgrau, grafitiert (mit Knolle), Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Konisch gewölbte Wand mit gewölbt einziehendem Rand. Vom Randabschluss bis über Bauchumbruch schräge Facettierung. Rek.Rdm.19; Wst.0,55-0,6; erh.H.6,2; **Taf. 82/7.**

WS von Schüssel? (Inv.Nr. 50/450/16)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, außen braungrau, Oberfläche gut geglättet, Rand beidseitig grafitiert, gut gebrannt. Schräge, gewölbte Schulter, schwacher Schulter/Halsabsatz, konischer, gekehlter Halsansatz. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts drei schrägparallele Riefen und zwei parallele Abrollungen mit keilförmigen Eindrücken. Wst.0,55-0,75; erh.H.4,4; **Taf. 83/1.**

Tasse (Inv. 50/415/10)

Orangeockerfarbener und grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit großen Kalkeinschlüssen, seifig, Oberfläche äußerst grob belassen, Steinchen sichtbar. Schwach nach innen gewölbte Standfläche, bauchiger Körper, großteils verlaufend einziehender Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit Innenkantung. Unterteil annähernd komplett. Bdm.6; Bst.0,7-0,8; rek.Rdm.9; Wst.0,4-0,7; rek.H.9; **Taf. 83/2.**

BS von (Miniatur)Tonziste (Inv.Nr. 50/415/2)

Brauner und hellbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, Standflächen/Wandumbruch außen schwach wulstförmig verdickt, senkrechte, bis schwach steilkonische Wand. Drei umlaufende, wulstförmige Leisten erhalten, wobei die mittlere zur unteren einen deutlich geringeren Abstand hat als zur oberen. Rek.Bdm.8; Bst.0,5; Wst.0,6-0,7; St. (Leiste) 0,2-0,3; erh.H.5; **Taf. 83/3.**

RS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 50/435/9)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, außen Hals/Rand gut geglättet und grafitiert, darunter rau, innen geglättet, Rand grafitiert, gut gebrannt. Schräge gewölbte Schulter, schwach gekehrter Kegelhals, schwach ausladender Rand, Randabschluss mit schwacher Außenkantung. Vom Schulter/Halsumbruch abwärts umlaufende Rillenverzierung: Ansätze von umlaufenden, stehenden Winkeln erhalten (linke Rille liegt über der rechten). Rek.Rdm.18,5; Wst.0,4-0,5; erh.H.3,8; **Taf. 83/4.**

RS und WS von (Miniatur)Tonziste (Inv.Nr. 50/435/6)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton mit größeren Quarzsteinchen und roten Steinchen, außen braungrau, grob geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Senkrechter, sehr schwach gewölbter Oberteil, teilweise innen verdickter Randbereich (von Handhabenansatz?), Randabschluss schräg nach außen abgestrichen, großteils mit Außen- und Innenkantung. In Schulterhöhe eine umlaufende, unregelmäßig waagrechte Leiste erhalten. Rek.Rdm.10; Wst.0,45; St.(Leiste) 0,15-0,2; erh.H.4,5; **Taf. 83/5.**

RS und WS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 50/450/2)

Grauer, dicht steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, grob geglättet, am Hals/Randumbruch Grafitreste, innen geglättet, gut gebrannt. Halsansatz, gekehlt ausladender Rand, Randabschluss mit schwacher Außenkantung. Wst.0,5-1,2; erh.rek.H.2,6; **Taf. 83/6.**

RS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 50/435/10)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, gut waagrecht geglättet, innen gut geglättet, gut gebrannt. Senkrechter, stark gekehrter Hals, ausladender Rand mit Innenkantung, Randabschluss schräg nach außen abgestrichen mit Außenkantung. Rek.Rdm.24; Wst.0,6; erh.H.4,8; **Taf. 83/7.**

BS von Schale? (Inv.Nr. 50/415/6)

Hellbrauner und grauer, feinsteinchenhaltiger Ton, außen grau, innen hellbraun, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, gerundeter Standflächen/Wandumbruch, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,75; Wst.0,7; erh.H.1,7; **Taf. 83/8.**

Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 50/435/15)

Dunkelgrauer und ockerfarbener, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Waagrechter Griffklappen, schwach abwärts geneigt. Beschädigt. Erh.B.5,2; St.1,4-2,4; H.4,2; **Taf. 83/9.**

BS und 4 WS von Gefäß (Inv.Nr. 50/450/7)

Orangebrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, außen braun, Oberfläche grob waagrecht geglättet. Ebene Standfläche, flachkonischer, schwach eingeschwungener Unterteil. Bdm.7,5; Wst.0,7; erh.H.5,7; **Taf. 83/10.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 50/415/1)

Dunkelbraungrauer, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche grob belassen, große Steinchen sichtbar, außen grob waagrecht geglättet. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.0,7; Wst.0,7; erh.H.2,7; **Taf. 83/11.**

Topf (Inv.Nr. 50/415/1)

Dunkelbraungrauer, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche grob belassen, große Steinchen sichtbar, außen grob waagrecht geglättet. Steilkonischer Wandansatz, mäßig bauchiger Körper ohne Randgestaltung, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. In Schulterhöhe unregelmäßige Reihe kantiger, dreieckiger Eindrückungen mit tiefem Zentrum, unterbrochen von waagrechter Leiste. Oberfläche plattiert außen teilweise ab. 2 RS, 20 WS, Oberteil großteils erhalten. Rek.Rdm.17; Wst.0,75-0,8; erh.H. (BS) 2,7; (RS) 10,6; **Taf. 83/12.**

WS mit Griffklappen oder Henkel von großem Topf? (Inv.Nr. 50/415/8)

Rötlichockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ockergrau, innen ockerbraun, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Annähernd senkrechte Wand mit waagrechtem Ansatz von Griffklappen oder unterem Henkel. Weiteres WS. Wst.1-1,05; erh.H.5,8; Griffklappen/Henkelansatz: B.5; St.1; erh.L.1,7; **Taf. 83/13.**

WS mit Griffklappen von Topf? (Inv.Nr. 50/450/8)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, innen braun, Oberfläche geglättet. Waagrechter Griffklappen, Rückfläche geschwungen. Griffklappen vorne beschädigt. Wst.1; erh.H.2,5; Griffklappen: B.5,6; L.3,4; St.0,7-2; **Taf. 83/14.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 50/435/22)

Orangeockerfarbener, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (bis 1,3 cm), außen sehr grob belassen, innen grob belassen, gut gebrannt. Ebene, unregelmäßig abgesetzte Standfläche, flachkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.18; Bst.0,9; Wst.0,9; erh.H.3,5; **Taf. 83/15.**

BS von Gefäß (Inv.Nr. 50/460/2)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, steilkonisch gewölbter Wandansatz. Bst.0,7; Wst.0,7-0,95; erh.H.2,5; **Taf. 83/16.**

2 BS von Topf? (Inv.Nr. 50/460/12)

Braungrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen hellocker, grob geglättet, innen braun, grob belassen. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.17; Bst.0,8; Wst.0,7-0,85; erh.H.3; **Taf. 83/17.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 50/460/5)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.0,7; Wst.0,55; erh.H.2,8; **Taf. 83/18.**

2 RS und 4 WS von Topf (Inv.Nr. 50/415/15)

Brauner, schwach grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer, gewölber, schwach einziehender Oberteil. Rek.Rdm.22; Wst.0,9-1,1; erh.H.6,2; **Taf. 84/1.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 50/415/16)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun und ocker, gut geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer, gewölbter, schwach einziehender Oberteil, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen, innen schwach gekantet. Wst.0,8-0,9; erh.H.4,8; **Taf. 84/2.**

RS von Topf (Inv.Nr. 50/450/13)

Ockerorange- und braungrauer, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Steilkonischer Oberteil mit sehr kurzem, senkrechtem Rand, Randabschluss außen schwach gekantet. Unregelmäßig geformt. Rek.Rdm.27; Wst.0,5-0,9; erh.H.8,6; **Taf. 84/3.**

RS von Topf (Inv.Nr. 50/450/15)

Schwarzbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Flachkonischer Schulteransatz, sehr kurzer, ausladender Rand mit Innenkantung, Randabschluss gekantet. Am Randabschluss umlaufende Fingertupfeneindrücke. Wst.0,8; erh.H.2,5; **Taf. 84/4.**

WS von Topf? (Inv.Nr. 50/415/22)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, grob belassen, gut gebrannt. Schwach gekahlte Wand. Rest von Fingertupfenreihe erhalten. Wst.0,7; erh.H.3,4; **Taf. 84/5.**

3 RS und 4 WS von Topf (Inv.Nr. 50/415/14; 50/450/-)

Graubrauner und ockerorange- und braungrauer, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen orange und ocker, grob geglättet, innen graubraun, grob belassen, gut gebrannt. Steilkonischer Oberteil mit kurzem, senkrechtem Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen, teilweise mit schwachem Außenwulst. Rek.Rdm.25; Wst.0,8-0,95; erh.H.7,2; **Taf. 84/6.**

3 RS und 2 WS von Topf (Inv.Nr. 50/460/17)

Hellbrauner und graubrauner, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen braun und orangeocker, grob geglättet, innen grob waagrecht geglättet, Steinchen sichtbar, gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, gewölbte Schulter, schwach einziehender bis annähernd senkrechter, schwach gekahlter Hals/Rand, Randabschluss unregelmäßig schräg nach außen abgestrichen mit Außen- und Innenkantung. Auf der Schulter umlaufende Reihe senkrechter Fingernagelkerben, unterbrochen von kleinem, waagrechtem Griffklappen, unter Griffklappen ebenfalls Kerbe. Rdm.21; Wst.0,6-0,75; erh.H.13,1; Griffklappen: B.2,2; L.0,5; St.1,6; **Taf. 84/7.**

RS von Topf (Inv.Nr. 50/460/4)

Braunockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbter Bauchumbruch, steilkonische, schwach gewölbte Schulter, kurzer, senkrechter, verdickter Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit schwacher Außenkantung. Wst.0,85-1; erh.H.6,5; **Taf. 84/8.**

RS und 3 WS von Topf (Inv.Nr. 50/415/7)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, grob waagrecht geglättet, innen geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter, schwach gekahlter Hals/Rand, zum Randabschluss hin verdickt, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen mit schwacher Innenkantung. Wst.0,9-1,05; erh.H.4,8; **Taf. 84/9.**

RS und 3 WS von Topf (Inv.Nr. 50/435/2)

Orangebrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche sehr grob spatelgeglättet, sekundär gebrannt? Annähernd senkrechter, schwach gewölbter Oberteil, Rand verdickt, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen. In Schulterhöhe waagrechter Griffplattenansatz? Oberfläche rissig. Wst.0,55-0,8; rek.erh.H.4,7; **Taf. 84/10.**

WS mit Griffplatten von Topf (Inv.Nr. 50/450/9)

Rosabrauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche braun, außen grob belassen, innen grob geblättert. Waagrechter Griffplatten. Grob und unregelmäßig geformt. Wst.1; erh.H.6; Griffplatten: B.8,3; St.1,6-2,6; H.4; **Taf. 84/11.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 50/450/3)

Rötlichgrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, außen grob geblättert, innen geblättert, gut gebrannt. Ebener, abgesetzter Standflächenansatz, konisch gewölbter Wandansatz. Wst.0,8-0,9; erh.H.3,6; **Taf. 84/12.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 50/450/14)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen gut geblättert, innen braungrau, geblättert, gut gebrannt. Ebene Standfläche, konischer Wandansatz. Rek.Bdm.8; Bst.0,9; Wst.0,5; erh.H.1,5; **Taf. 84/13.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 435/16)

Orangebrauner und brauner, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grau, geblättert, außen rau, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Bst.0,9; Wst.0,9; erh.H.1,8; **Taf. 84/14.**

WS mit Griffplatten von großem Topf (Inv.Nr. 50/435/14)

Brauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen braun und ocker, grob belassen, innen grob waagrecht geblättert (mit Hölzchen?). Steilkonische Wand mit waagrechtem Griffplatten. Unregelmäßig geformt. Wst.1-1,1; erh.H.8,4; Griffplatten: B.6; L.2,9; St.1,1-1,8; **Taf. 85/1.**

WS mit Griffplatten von Topf (Inv.Nr. 50/435/1)

Brauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton mit Kalkeinschlüssen, außen grob belassen, innen grob geblättert. Annähernd senkrechte Wand mit waagrechtem Griffplatten. Griffplatten sehr unregelmäßig geformt und abgestrichen. Wst.0,9-1,1; erh.H.5,7; Griffplatten: B.5; St.1,6; L.3,5; **Taf. 85/2.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 50/460/6)

Dunkelbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen geblättert, innen grob geblättert, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, konisch gewölbter Wandansatz. Bst.0,9; Wst.0,9; erh.H.2; **Taf. 85/3.**

RS von Topf (Inv.Nr. 50/460/15)

Orangeockerbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche grob verstrichen, gut gebrannt. Steilkonische, gewölbte Schulter, unregelmäßiger Schulter/Halsumbruch, annähernd senkrechter, schwach gekröpfter Hals/Rand, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen. Auf der Schulter kleiner, waagrechter Griffplatten, vorne eingedellt (ehemals zweifach eingedellt oder Doppelknubbe?). Griffplatten beschädigt. Rdm.22; Wst.0,6-0,8; erh.H.9,8; Griffplatten: B.2,5; St.1; L.0,7; **Taf. 85/4.**

RS von großem Topf (Inv.Nr. 50/435/13)

Orangeockerbrauner, dicht grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, Oberfläche grob geblättert. Schräge, gewölbte Schulter, annähernd senkrechter bis schwach ausladender Hals/Rand, Randabschluss mit schwachem Außenwulst. Auf der Schulter umlaufende Leiste mit unregelmäßigen Eindrücken. Rek.Rdm.33; Wst.0,9-1,15; erh.H.9,4; **Taf. 85/5.**

RS und WS von Tasse (Inv.Nr. 50/401/1)

Orangeockerbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Quarz- und Kalksteinchen, außen ocker und orangeocker, Oberfläche grob belassen, porös, gut gebrannt. Steilkonisch gewölbter Unterteil, hochliegender, gewölbter Bauchumbruch, kurze schräge bis annähernd waagrechte, gewölbte Schulter, schwach einziehender bis annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss unregelmäßig waagrecht abgestrichen mit Innenkantung, am Unterteil Ansatz von Henkel? Auf der Schulter waagrechter kleiner Griffplatten. Rek.Rdm.9; Wst.0,5-0,7; erh.H.6,2; Griffplatten: B.1,7; St.0,8; L.0,5; **Taf. 85/6.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 50/415/23)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche rotbraun, geblättert, gebrannt. Oberteil erhalten mit Rest von Durchlochung, quadratischer Querschnitt. Auf Deckfläche andreakreuzförmige Rillen. Oberteil beschädigt. Erh.L. (Querschnitt) 6,6; erh.B. (Querschnitt) 6,4; erh.H.5,2; **Taf. 85/7.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 50/435/31)

Hellbrauner und orangeockerbrauner Ton, außen orangeocker, Oberfläche grob belassen, schlecht gebrannt. Fragment mit Rest von Oberfläche mit Ansätzen beider Seitenflächen mit abgerundeten Kanten. Rest von Lochung erhalten. Erh.L. (Querschnitt) 5,4; erh.B. (Querschnitt) 1,8; erh.H.4,3; **Taf. 85/8.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 50/415/19)

Rosaorangefarbener Ton, Vorderfläche geglättet, schwarz verfärbt, sekundär gebrannt. Würfelförmiges Fragment mit ebener Vorderfläche erhalten, Rückfläche uneben. Erh.L.4,7; erh.B.4; erh.St.3,7; **Taf. 85/9.**

Fragment von Hüttenlehm? (Inv.Nr. 50/415/18)

Orangeockerfarbener Ton mit braunen Einschlüssen (Schlacke?), Oberfläche hellocker, porös, Vorderfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Stark konkaves Fragment mit erhaltener Vorderfläche. Erh.L.9; erh.B.6; St.4; **Taf. 85/10.**

Fragment von Hüttenlehm oder Lehmplatte? (Inv.Nr. 50/450/25)

Rötlicher Ton, schlecht gebrannt? Plattenförmiges Fragment. Erh.L.5; erh.B.4; erh.St.2,5; **Taf. 85/11.**

6 Fragmente von Lehmplatte oder Hüttenlehm? (Inv.Nr. 50/435/32)

Ocker- und orangefarbener Ton, Vorderfläche geglättet mit weißen Farbresten, schlecht gebrannt. Plattenförmiges Fragment, Vorderfläche exakt eben, Rückfläche uneben und körnig. Unregelmäßig plattenförmige Fragmente. Max.erh.L.5,5; max.erh.B.3,7; max.erh.St.1,7; **Taf. 85/12.**

2 Fragmente von Lehmplatte oder Hüttenlehm? (Inv.Nr. 50/435/33)

Rosaorangefarbener, steinchenhaltiger Ton mit größeren Steinchen und vegetabilen Einschlüssen, Oberfläche hellocker, Vorderfläche grob geglättet, gebrannt. Plattenförmiges Fragment, Vorderfläche eben, Ansatz von senkrechter Kante erhalten. Max.erh.L.5; max.erh.B.3,5; max.erh.St.1; **Taf. 85/13.**

Fragment von Lehmplatte oder Hüttenlehm (Inv.Nr. 50/415/21)

Ockerorangefarbener Ton, Vorderfläche unregelmäßig waagrecht verstrichen, weiße Farbreste?, schwach gebrannt. Plattenförmig, Vorderfläche uneben, Rückfläche eben, auf Holz aufgebracht? Erh.L.7,7; erh.B.5,3; erh.St.2; **Taf. 85/14.**

Fragment von Lehmplatte oder Hüttenlehm (Inv.Nr. 50/415/21)

Ockerorangefarbener Ton, Vorderfläche unregelmäßig waagrecht verstrichen, weiße Farbreste?, schwach gebrannt. Plattenförmig, Vorderfläche uneben, Rückfläche eben, auf Holz aufgebracht? Erh.max.L.7,8; erh.B.5,6; erh.St.2; **Taf. 85/15.**

Fragment von Tonradmodell von Mondidol? (Inv.Nr. 50/450/23)

Braunockerfarbener und graubrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, außen grau und braunocker, Oberfläche sehr grob belassen, gebrannt. Fragment von Speichenrad, Teil von "Felge" mit langrechteckigem Querschnitt und schwachen Randleisten, ein Speichenansatz erhalten. Radkranz: erh.L.5; B.5; St.1-1,3; erh.H. (Speiche) 1,6; erh.St. (Speiche) 0,8-1; **Taf. 86/1a.**

Fragment von Tonradmodell von Mondidol? (Inv.Nr. 50/460/23)

Rotbrauner und grauockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, gebrannt. Fragment von Radspeiche mit Ansatz vom Radkranz, der wiederum einen äußeren Ansatz erkennen läßt (von der Verbindung des Rades mit dem Endstück?). Erh.L.("Speiche") 4,1; B. (Speiche) 5; erh.St. (Speiche) 0,65; erh.H. (Radkranz) 0,4; **Taf. 86/1b.**

Fragment von Mondidol (Inv.Nr. 50/415/17)

Hellrötlicher Ton mit rötlichen und braunen Einschlüssen (Schlacke?), außen weißlich ocker, gut gebrannt. Fragment mit einer (Schau)Fläche mit Riefenverzierung erhalten: Schrägparallele Riefen, begleitet von einer Reihe unregelmäßiger (Fingernagel)Eindrücken. Erh.L.4,2; erh.B.3,6; erh.St.3,2; **Taf. 86/2.**

Fragment von Mondidol? (Inv.Nr. 50/435/30)

Ockerorangefarbener, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, geglättet. Unregelmäßig plattenförmiges Fragment, Vorderfläche eben, abgerundete Kante, Ansatz von senkrechter Seitenkante erhalten. Auf Vorderfläche Rest von runder bzw. bogenförmiger Riefenverzierung. Erh.L.7,2; erh.B.4; erh.St.1,2-1,6; **Taf. 86/3.**

Fragment von Mondidol? (Inv.Nr. 50/401/2)

Rosaorangefarbener Ton mit roten Steinchen, Oberfläche ocker, gut gebrannt. Unregelmäßig geformtes Fragment, Vorderfläche unregelmäßig eben, lappenförmiger Aufbau erkennbar (technisches Detail), Erh.L.5,4; erh.B.5; St.2,1; **Taf. 86/4.**

Mittelteil von Mondidol (Inv.Nr. 50/420/1)

Ockerorangefarbener Ton mit vielen großen und roten Steinchen und Muschelbeimengung, schamottgemagert?, Schaufläche grob verstrichen, Steinchen sichtbar, Rückfläche sehr grob belassen, gebrannt. Fragment mit annähernd quadratischem Querschnitt, eine seitliche Schaufläche und Rückfläche erhalten. Schaufläche verziert: Spitze, zentrale Knubbe (Tutulus), umgeben von runder Leiste mit dreieckigem Querschnitt und tiefer Riefe. Auf Rückfläche Fingerspitzenabdruck von großem Finger (Dm. 1,6 cm) und zwei gebogene Ansätze. Belag mit Holzkohle. Max.erh.L.12,6; max.erh.B.8; max.erh.St.7; **Taf. 86/5.**

Backplatte mit Standfüßen (Inv.Nr. 50/460/21)

Braunocker- und weißockerfarbener, dicht steinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen, Oberfläche braungrau, Vorderfläche dunkelbraungrau, gut geglättet, Rückfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Runde Platte, Rand annähernd senkrecht abschließend mit schwach abgerundeten Kanten. Vorderfläche eben, glatt, auf Rückfläche zwei in etwa 80- gradigem Winkel zueinander laufende Leisten mit dreieckigem Profil, zwischen den beiden am Rand Ansatzstelle von Fuß(?) erhalten. Leisten unregelmäßig geformt. Weiteres Plattenfragment, wiederum mit länglicher, randlicher Bruchstelle von Fuß(?) erhalten. Etwa ein Drittel der Platte, weiteres Fragment und Fuß erhalten. Rek.Dm.42; St.2,05-2,15; H. (Leiste) 0,9; **Taf. 86/6.**

Rinderhornzapfen (Inv.Nr. 50/435/34)

Proximales Ende abgehackt, Spitze fehlt, verwittert? Brüchiger Erhaltungszustand. Erh.L.9,5; Dm.3,8-4,3; **Taf. 86/7.**

Pfriemartiges Hirschgeweihwerkzeug (Inv.Nr. 50/435/35)

Sproß, proximales Ende abgehackt, Spitze durch künstliche Reibung komplett glatt. Die flachere Seite des Sprosses durch Reibung ebenfalls stark geglättet. L.15; max.Dm. 2,2; **Taf. 86/8.**

Fuß von Backplatte? (Inv.Nr. 50/435/30, gehört wahrscheinlich zur Backplatte Taf. 86/6)

Abgebrochener Fuß erhalten: Senkrechter, breiter Fuß mit langrechteckigem Querschnitt, schließt randlich mit Platte ab, d.h. oberes Fußende ist die waagrechte Fläche der Backplatte, unteres Fußende nicht erhalten. B.14; St.2,6-4,4; erh.H.12; **Taf. 86/9.**

Fragment von Reibplatte (Inv.Nr. 50/435/27)

Weißlich-schwarzer Granit, porös, schwache rötliche Farbspuren. Unregelmäßig dreieckiges Bruchstück, plattenförmig, Vorderfläche eben, Rückfläche uneben, eine senkrechte Seitenfläche erhalten. Erh.L.10,3; erh.B.10,2; St.4,8; **Taf. 87/1.**

Sandstein (Inv.Nr. 50/450/21)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig, eine Fläche annähernd eben, andere Fläche uneben mit weißlichem Belag. Max.L.8,8; max.B.7,7; St.0,95; **Taf. 87/2.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 50/435/29)

Grauer Kalk- (oder Quarz-)sandstein (lokal aus Wiener Becken?). Dreieckig mit unregelmäßig viereckigem Querschnitt, beide Flächen eben, Seitenfläche gekantet. Weiteres Fragment mit erhaltener Kante. L.11; B.8; St.7,2; **Taf. 87/3.**

Quarzit (Inv.Nr. 50/460/19)

Rötlicher Quarzit. Unregelmäßig quadratisch mit runden Ecken, an zwei Seiten eingesattelt, plattenförmig, eine Fläche exakt eben, andere Fläche schwach konvex. Auf konvexer Fläche dunkelrote Flecken (Feuereinwirkung?). L.9,8; B.9; St.1,2-1,6; **Taf. 87/4.**

Reibstein (Inv.Nr. 50/435/27)

Weißlich-ockere Quarzitknolle, komplett. L.5; B.3,5; St.3; **Taf. 87/5.**

Reibstein (Inv.Nr. 50/435/27)

Rötlich-ockere Quarzitknolle. Gebrochen. Erh.L.6; erh.B.4,5; erh.St.3,5; **Taf. 87/6.**

Schleifstein (Inv.Nr. 50/460/20)

Grauer, feinkörniger Sandstein. Viereckig, plattenförmig, breiteres Ende verjüngt, Seitenflächen senkrecht und glatt. Vorderfläche eben, glatt, Rückfläche uneben. Viereckig, plattenförmig. L.8,4; B.6,3; St.2,2; **Taf. 87/7.**

Reibplatte? (Inv.Nr. 50/435/28)

Ockerfarbener Kalksandstein, Vorderfläche geglättet. Unregelmäßig rechteckiges Fragment, plattenförmig. Vorderfläche unregelmäßig eben, Querschnitt nimmt zur Mitte hin ab, Rückfläche uneben, zwei Seitenflächen erhalten, schräg nach außen verlaufend. Vorderfläche und Seitenflächen rötlich und schwarz verfärbt (Feuereinwirkung?), Rückfläche am Rand rötlich und Belag. Erh.L.19,2; max.B.11,7; St.4,9-6; **Taf. 87/8.**

Kalksandstein (Inv.Nr. 50/435/29)

Dunkelgrauer und rötlicher Kalksandstein. Unregelmäßiges, plattenförmiges Fragment. Bruchflächen schwärzlich (Feuereinwirkung?). Erh.L.7; erh.B.5,2; St.2,2-2,6; **Taf. 87/9.**

8 WS von Töpfen? (Inv.Nr. 50/401/-)

Rötlicher, steinchenhaltiger Ton. Wst.0,7-0,8; max.erh.H.6,5.

WS von feinkeramischem Gefäß? (Inv.Nr. 50/401/-)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, gut geglättet. Wst.0,4; erh.H.3.

Sandstein (Inv.Nr. 50/450/-)

Rotbrauner, feinkörniger Sandstein. Feuereinwirkung. Vier Fragmente. Max.L.5,5; max.B.4; St.0,4-1,5.

BS von Gefäß (Inv.Nr. 50/415/9)

Dunkelgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, außen orangeocker, grob geglättet, innen sehr grob belassen, konzentrische Riefen erkennbar, (technisches Detail), gut gebrannt. Kein Wandansatz erhalten. Bst.1-1,2.

15 Fragmente von Lehmplatte oder Hüttenlehm (Inv.Nr. 50/415/20)

Ockerorangefarbener, vegetabil gemagerter und schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche schwach geglättet, schwach gebrannt. Glatte Oberfläche an wenigen Fragmenten erhalten, Rückflächen uneben. Ein Fragment mit weißen Farbspuren. Max.erh.L.7; max.erh.B.7; erh.St.3-3,5.

Sandstein (Inv.Nr. 50/415/20)

Rötlicher Sandstein. Plattenförmig. Erh.L.7,5; erh.B.3,5; erh.St.0,6.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht (Inv.Nr. 50/415/24)

Ockerbrauner, schwach steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gebrannt. Fragment mit Rest von zwei Flächen und gerundeter Kante erhalten. Erh.L. (Querschnitt) 6,5; erh.B. (Querschnitt) 5,5; erh.H.10.

30 WS von unterschiedlichen Töpfen? (Inv.Nr. 50/415/-)

Wst.0,7-0,9; max.erh.H.8.

BS von Gefäß (Inv.Nr. 50/435/7)

Braungrauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, Oberfläche grau, geglättet, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, flachkonischer Wandansatz. Bst.0,75; Wst.0,7; erh.H.6,5.

2 WS von Topf? (Inv.Nr. 50/450/12; 50/401/-)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit abgebrochenen Griffappen? Wst.0,7; erh.H.5,5.

Granit (Inv.Nr. 50/450/21)

Weißlich-grauer grobkörniger Granit. Fragment, brüchig (Feuereinwirkung?). L.5,5; B.3,5; St.3.

16 WS von Töpfen? (Inv.Nr. 50/450/-)

Rötlicher, steinchen- und glimmerhaltiger Ton, Wst.0,7-0,8; max.erh.H.10.

Sandstein (Inv.Nr. 50/460/20)

Rötlicher, feinkörniger Sandstein. Plattenförmig, beiden Flächen unregelmäßig eben. Punktuell grauer Belag. L.6,5; B.3; St.1,5.

Sandstein (Inv.Nr. 50/460/20)

Ockerbrauner, feinkörniger Sandstein. Langrechteckig, plattenförmig. Auf einer Fläche brauner Belag, auf anderer Fläche Belag. L.7,5; B.2-2,8; St.0,9.

Sandstein (Inv.Nr. 50/460/20)

Rötlicher, feinkörniger Sandstein. Abgeplattetes Fragment. L.6; B.3; St.1.

Fragment von Webgewicht? (Inv.Nr. 50/460/22)

Orangefarbener Ton, Oberfläche ocker, geglättet. Fragment mit Teil von Seitenfläche erhalten. Erh.L.5,5; erh.B.3,4; erh.St.2,8.

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 50/460/24)

Hellockerfarbener Ton, schlecht gebrannt. Plattenförmiges Fragment, Vorderfläche annähernd eben, Rückfläche uneben. Weitere 2 Fragmente. L.2; B.2; St.1.

9 WS von Schalen? (Inv.Nr. 50/460/-)

Einmal mit Grafitstreifen.

Ca. 50 WS von Töpfen? (Inv.Nr. 50/460/-)

Grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton. Wst.0,8-1; max.erh.H.7.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 50/460/-)

Ockerfarbener Ton, schlecht gebrannt. Fragment mit Rest von gerundeter Kante erhalten. Erh.L.4,1; erh.B.2,7; erh.St.1,5.

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 50/460/-)

Ockerfarbener Ton, schlecht gebrannt. Fragment mit Rest von Kante erhalten. Erh.L.4,1; erh.B.2,7; erh.St.1,5.

Tierknochen (Inv.Nr. 50/460/-)

3 Fragmente.

Nordwestprofil Schicht 2 (Fnr. 447)

Fragment von Mondidol? (Inv.Nr. 50/447/1)

Ockerorangefarbener, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, grob geglättet, schlecht gebrannt. Unregelmäßiges Fragment mit einer glatten Fläche. Erh.L.3,5; erh.B.2; erh.St.1,1.

2 WS von großem Gefäß (Inv.Nr. 50/447/2; 1x 50/435/-)

Orangeockerfarbener, steinchen- und glimmerhaltiger Ton mit wenigen großen Steinchen (0,5 cm), Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Wst.0,6; erh.H.2.

Objekt 51

Fnr. 419 Quadrant 51/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 434 Quadrant 51/2 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Keine relevanten Funde

Objekt 52

Fnr. 421 Planum 1 Keramik
Fnr. 422 bis Planum 1 Keramik
Fnr. 423 Planum 1 Keramikfragment
Fnr. 424 Planum 1 Keramikfragment
Fnr. 425 Planum 1 Keramikfragment
Fnr. 426 Planum 1 Keramikfragment
Fnr. 427 Planum 1 Keramikfragment
Fnr. 428 Planum 1 Keramikfragment
Fnr. 429 Planum 1 Keramikfragment
Fnr. 430 Quadrant 52/1 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 436 Südwestprofil Keramik aus Schicht 1
Fnr. 437 Südwestprofil Keramik und Knochen aus Schicht 3
Fnr. 438 Südwestprofil Knochen aus Schicht 3
Fnr. 439 Südwestprofil Knochen aus Schicht 3
Fnr. 440 Südwestprofil Knochen aus Schicht 3
Fnr. 442 Obj. 52 Ost Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 455 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 2
Fnr. 456 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 3
Fnr. 457 Nordwestprofil Keramik aus Schicht 1
Fnr. 458 Quadrant 52/4 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen
Fnr. 458 Quadrant 52/4 Planum 1-Sohle Spinnwirtel
Fnr. 459 Quadrant 52/4 Planum 1-Sohle Webgewicht
Fnr. 461 Quadrant 52/3 Planum 1-Sohle Keramik, Knochen

Nordwestprofil Schicht 3 (Fnr. 456)

WS von Tasse (Inv.Nr. 52/456/1)

Graubrauner, grobsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, Oberfläche ockerbraun, grob geglättet. Gewölbter Bauchumbruch, schräger Schulteransatz. Am Bauchumbruch langer, waagrechter Griffappen. Rek. Dm. (Bauch) 20; Wst.0,8-1; erh.H.5,5; Griffappen: B.3,5; St.0,8-1,4; L.2,6; **Taf. 88/1.**

Nordwestprofil Schicht 2 (Fnr. 455)

BS von Gefäß (Inv.Nr. 52/455/1)

Ockergrauer, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche weißlichocker, außen geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Ebener Standflächenansatz, exakt gekanteter Standflächen/Wandumbruch, steilkonischer Wandansatz. Rek.Bdm.8,5; Bst.0,55; Wst.0,5-0,55; erh.H.3,9; **Taf. 88/2.**

2 WS von großem Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 52/455/2; 52/461/-)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, geglättet, innen braun, grob belassen. Hoher Kegelhals, im oberen Bereich sehr schwach gekellt. Außen Grafitstreifenmalerei: Zwei schrägparallele Streifen erhalten, darüber ein querliegender Streifen - Gittermuster? Wst.0,75-0,9; erh.H.11,4; **Taf. 88/3.**

WS von Gefäß (Inv.Nr. 52/455/-)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, Oberfläche geglättet. Wst.0,6; erh.H.2.

Funde zusammengefasst

Planum 1 (Fnr. 421, 422, 423, 424, 425, 426, 429, 436), SW-Profil Schicht 1 (Fnr. 436)

Planum 1-Sohle (430, 442, 458, 459, 461)

Taf. 88/4-92/7

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 52/424/1)

Brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, außen Grafitreste, innen grafitiert. Gewölbt einziehender Rand, Randabschluss mit schwacher Innenkantung. Wst.0,6; erh.H.4; **Taf. 88/4.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 52/423/1)

Dunkelgrauer und brauner, schwach feinsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand. Flächige Verzierung aus annähernd senkrechtem Kannelurstreifen, beidseitig flächig gesäumt von kleinen, dreieckigen Eindrücken. Wst.0,6; erh.H.2,9; **Taf. 88/5.**

RS von Topf? (Inv.Nr. 52/426/1)

Rotbrauner, dicht steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet. Annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss waagrecht abgestrichen mit schwachem Außenwulst. Am Randabschluss schräge Kerbe (rezent?). Wst.0,8-1; erh.H.3,4; **Taf. 88/6.**

RS und WS von großer, grobkeramischer Schale (Inv.Nr. 52/436/1; 53/430/-)

Hellbrauner und rötlicher, grobsteinchenhaltiger Ton mit vegetabilen Einschlüssen, seifig, außen ocker und Schmauchflecken, sehr grob belassen, innen rötlichbraun, Schmauchflecken, grob waagrecht geglättet. Konisch gewölbte Wand, schwach gewölbt einziehender Rand, unregelmäßiger, schwach verdickter Randabschluss, unregelmäßig abgestrichen mit schrägen, umlaufenden Eindrücken. Am Bauchumbruch kleine Knubbe. Rek.Rdm.30; Wst.0,75-1,05; erh.H.6,2; **Taf. 88/7.**

Sandstein (Inv.Nr. 52/425/1)

Graurötlicher, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Auf beiden Flächen Belag (0,2-0,3 cm), (Feuereinwirkung?). L.4,1; B.4; St.1,3-1,4; **Taf. 88/8.**

Fragment von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht? (Inv.Nr. 52/429/1)

Rotbrauner Ton mit wenigen großen Steinchen, Oberfläche braun, schlecht gebrannt. Unregelmäßiges Fragment mit einer Oberfläche erhalten. Erh.L.7,8; erh.B.5; erh.St.3,8; **Taf. 88/9.**

WS von feinem Gefäß (Inv.Nr. 52/421/1)

Rötlichbrauner, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, gut geglättet, innen geglättet, sehr gut gebrannt. Sehr schwach gewölbte Wand. Wst.0,6; erh.H.6.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 52/422/-)

Grauer und orangeockerfarbener Ton, Oberfläche geglättet. Wst.0,95; erh.H.2.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 52/425/-)

Dunkelgrauer, steinchenhaltiger Ton, außen braun, Oberfläche grob geglättet. Wst.0,85; erh.H.3,

WS von Gefäß (Inv.Nr. 52/429/2)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen dunkelgrau, waagrecht geglättet, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Wst.0,85; erh.H.7.

RS von Gefäß (Inv.Nr. 52/430/3)

Brauner, feinsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, außen gut geglättet, innen graubraun, geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Rand. Wst.0,5-0,55; erh.H.2,3; **Taf. 88/10.**

WS von kleiner (Henkel)Schüssel (Inv.Nr. 52/442/3)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet und grafitiert, innen geglättet, gut gebrannt. Ansatz von stark gewölbtem Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, Schulter/Halsabsatz, senkrechter, gekehrter Halsansatz. Auf der Schulter senkrechte Riefen. Rek.Dm. (Schulter) 15; Wst.0,35-0,4; erh.H.1,7;

Taf. 88/11.

WS von kleiner Henkelschüssel (Inv.Nr. 52/442/2)

Rotbrauner, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche braun, außen geglättet und grafitiert, innen grob belassen, gut gebrannt. Stark gewölbter Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, Schulter/Halsabsatz, senkrechter, gekohlter Halsansatz. Auf der Schulter unterer Bandhenkelansatz. Rek.Dm. (Hals) 14; Wst.0,55; erh.H.2,2; Henkel: erh.B.2,1; erh.St.0,55; **Taf. 88/12.**

RS und WS von Tasse mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 52/430/1)

Grauer und brauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet und großteils grafitiert, innen grob waagrecht geglättet, Rand grafitiert, gut gebrannt. Ansatz von gewölbtem Bauchumbruch, schräge, gewölbte Schulter, trichterförmiger Rand, Randabschluss außen schwach gekantet. Vom Schulter/Randumbruch abwärts Verzierung aus stehendem, mehrfach gerieftem Winkel, Fläche außerhalb gefüllt mit runden Stempelungen (zylinderförmiger Stempel). Weiteres WS mit grafitiertem, dreieckigem Abschnitt, von zwei parallelen Stempelreihen begrenzt, am Schulter/Randumbruch umlaufende Stempelreihe? Rdm.18; Wst.0,5-0,6; erh.H.6,4; **Taf. 88/13.**

RS von feinkeramischer Schale (Inv.Nr. 52/442/8)

Rotbrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen gut geglättet und grafitiert, innen geglättet, gut gebrannt. Gewölbte Wand mit schwach einziehendem Rand, Randabschluss innen gekantet. Wst.0,3-0,35; erh.H.2,05; **Taf. 88/14.**

RS von Schale (Inv.Nr. 52/458/6)

Braungrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche gut geglättet, grafitiert, gut gebrannt. Gewölbter, schwach einziehender Rand. Wst.0,5-0,65; erh.H.2,4; **Taf. 88/15.**

RS von Schale (Inv.Nr. 52/461/3)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen grob geglättet, Steinchen schauen heraus, Rand grafitiert. Gewölbter Rand, Randabschluss schräg nach innen abgestrichen mit Innenkantung. Wst.0,4; erh.H.1,9; **Taf. 88/16.**

RS von Schale (Inv.Nr. 52/430/10)

Rotbrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker und dunkelbraun, Oberfläche grob geglättet, gut gebrannt. Konische, schwach gewölbte Wand, sehr schwach einziehender Rand. Wst.0,8-0,9; erh.H.4,5; **Taf. 88/17.**

RS von Schale (Inv.Nr. 52/430/2)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet und grafitiert, innen waagrecht geglättet, Rand grafitiert, gut gebrannt. Annähernd senkrechte, schwach gewölbte Wand. Unterhalb des Randes vier umlaufende, parallele Riefen erhalten. Randabschluss beschädigt und abgenutzt. Rek.Rdm.20; Wst.0,4-0,55; erh.H.3,6; **Taf. 89/1.**

RS von Schale? (Inv.Nr. 52/430/6)

Dunkelbrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Oberteil, Randabschluss waagrecht abgestrichen. Am Randabschluss schräge Kerben. Wst.0,65-0,7; erh.H.3,9; **Taf. 89/2.**

RS von Schale (Inv.Nr. 52/458/3)

Dunkelgrauer, schwach steinchenhaltiger Ton, außen graubraun, Oberfläche grob belassen. Steilkonische, schwach gewölbte Wand, schwach einziehender Rand. In Höhe des Bauchumbruchs Knubbe. Knubbe beschädigt, Oberfläche innen rissig. Rek.Rdm.14; Wst.0,7-0,8; erh.H.5,6; **Taf. 89/3.**

RS und 2 WS von Schale (Inv.Nr. 52/442/14; 52/458/-; 52/461/-)

Graubrauner, steinchenhaltiger Ton, außen geglättet, Randbereich grafitiert, innen gut geglättet, gut gebrannt. Konisch gewölbte Wand. Innen Rest von schrägem Grafitstreifen. Wst.0,65; rek.erh.H.4,7; **Taf. 89/4.**

RS von hoher Schale (Inv.Nr. 52/430/4)

Graubrauner, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche dunkelgrau, grob geglättet, Steinchen sichtbar, gut gebrannt. Steilkonisch gewölbte Wand mit schwach einziehendem Rand. Rek.Rdm.22; Wst.0,7-0,9; erh.H.11,2; **Taf. 89/5.**

RS von Schale (Inv.Nr. 52/458/4)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, außen ockerbraun, Oberfläche grob geglättet. Konische, schwach gewölbte Wand. Oberfläche außen teilweise abgeplattet. Wst.1-1,2; erh.H.5,4; **Taf. 89/6.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 52/430/9)

Rötlicher und brauner, dicht feinsteinchenhaltiger Ton, außen grob geglättet, innen geglättet. Flachkonischer Unterteil, stark gewölbter Bauchumbruch, gewölbt einziehender Rand, Randabschluss verjüngt, schräg nach innen abgestrichen mit Außen- und Innenkantung. Unregelmäßig geformt. Oberfläche außen teilweise abgeplatzt. Rek.Rdm.30; Wst.0,6-0,8; erh.H.5,2; **Taf. 89/7.**

RS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 52/442/16)

Dunkelgrauer, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob geglättet, gut gebrannt. Gewölbter Bauchumbruch, einziehender Rand, Randabschluss unregelmäßig abgestrichen. Rek.Rdm.19; Wst.0,45-0,5; erh.H.2,3; **Taf. 89/8.**

WS von Kegelhalsgefäß (Inv.Nr. 52/461/2)

Orangeockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, außen grafitiert, innen Rand grafitiert, gut gebrannt. Schwach gekehlter Kegelhalbs, ausladender Rand mit schwacher Innenkantung, Randabschluss nicht erhalten. Am Hals breite, waagrechte Kannelur. Rek.Dm. (Hals) 20; Wst.0,8-1; erh.H.5,1; **Taf. 89/9.**

WS von Gefäß (Kegelhalsgefäß?) (Inv.Nr. 52/461/5)

Brauner, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet. Schwach gewölbter Bauchumbruch. Rest zweier schrägparalleler Ritzlinien. Wst.0,55; erh.H.3,4; **Taf. 89/10.**

2 WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 52/442/12; 52/461/-)

Brauner und ockerfarbener, steinchenhaltiger Ton, außen braungrau, geglättet, innen ocker, grob geglättet, gut gebrannt. Sehr schwach gekehlter Kegelhalbs. Rest von schrägem Grafitstreifen. Wst.0,5-0,8; erh.H.6,1; **Taf. 89/11.**

WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 52/442/24)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, außen geglättet, innen grob belassen, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Außen Rest von schrägem Grafitstreifen. Wst.0,8; erh.H.4; **Taf. 89/12.**

2 WS von Kegelhalsgefäß? (Inv.Nr. 52/461/8)

Orangeockerfarbener, schwach grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (bis 0,7 cm), außen geglättet, innen waagrecht geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbter Unterteil, steilkonisch gewölbte Schulter mit Halsansatz? Außen Grafitstreifenmalerei: Am Unterteil Rest von waagrecht Grafitstreifen, Schulter/Halsumbruch grafitiert, darunter Rest von hängendem Winkel. Wst.0,6; erh.H.(Schulter) 5; erh.H. (Unterteil) 3,2; **Taf. 89/13a,b.**

BS und WS von Gefäß (Inv.Nr. 52/430/8)

Brauner, grobsteinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen (bis 1,3 cm), Oberfläche ockergrau, sehr grob belassen. Ebener Standflächenansatz, unregelmäßig gerundeter Standflächen/Wandumbruch, flachkonisch gewölbter Wandansatz. Rek.Bdm.16; Bst.0,55; Wst.0,8-1,1; erh.H.3; **Taf. 89/14.**

5 WS von situlenförmigem Gefäß (Inv.Nr. 52/458/2)

Grauoockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker und orange, außen geglättet, Schulter grafitiert, innen grob waagrecht geglättet. Senkrechter Wandansatz, gekanteter Wand/Schulterumbruch, schräge Schulter, steilkonischer Halsansatz. Rek.Dm. (Wand/Schulterumbruch) 15; Wst.0,55-0,85; erh.H.3,1; **Taf. 90/1.**

WS von Gefäß mit Pseudokalenderbergzier (Inv.Nr. 52/442/7)

Braungrauer, schwach feinsteinchen- und glimmerhaltiger Ton, Oberfläche geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand mit drei schrägen, unregelmäßigen Reihen dreieckiger Eindrücke. Wst.0,6; erh.H.1,9; **Taf. 90/2.**

WS von Topf (Inv.Nr. 52/461/4)

Graubrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, außen braun, Oberfläche grob belassen. Wand mit waagrecht Griffappen. Griffappen beschädigt. Wst.0,8; erh.H.3,6; Griffappen: B.2,8; L.0,6; St.1; **Taf. 90/3.**

RS von Gefäß (Inv.Nr. 52/461/-)

Braungrauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche geglättet. Verdickter Rand, Randabschluss mit Außenwulst, innen gekantet. Wst.1-1,8; erh.H.2; **Taf. 90/4.**

BS von Topf? (Inv.Nr. 52/430/7)

Orange- und ockerfarbener, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, außen ocker, Oberfläche sehr grob belassen. Ebener Standflächenansatz, konischer Wandansatz. Unregelmäßig geformt. Bdm.13; Bst.1,2; Wst.1,4-1,9; erh.H.3,2; **Taf. 90/5.**

WS von Topf (Inv.Nr. 52/458/5)

Grauer und orangefarbener, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche orangeocker, außen grob geglättet, innen grob belassen. Schwach gewölbte Wand mit Rest vom Fingertupfenreihe. Wst.1-1,15; erh.H.4,7; **Taf. 90/6.**

WS von Topf (Inv.Nr. 52/430/5)

Grauer, steinchenhaltiger Ton, Oberfläche ockerbraun, außen grob belassen, innen geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. In Schulterhöhe umlaufende Leiste mit Fingertupfenreihe. Wst.0,8-0,85; erh.H.5,8; **Taf. 90/7.**

Pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (Inv.Nr. 52/459/1)

Hellockerfarbener Ton, vegetabil gemagert?, Oberfläche grob belassen, schlecht gebrannt. Quadratischer Querschnitt, Lochung in oberem Drittel, Deckfläche mit zentraler, runder Delle. Beschädigt. L. (Basis) 6,7; B. (Basis) 6,4; Dm. (Lochung) 0,9; H.13,4; **Taf. 90/8.**

Fragment von Mittelteil von Mondidol (Inv.Nr. 52/442/23)

Ockerrotbrauner, dicht steinchenhaltiger Ton mit großen Steinchen (bis 0,4 cm), Oberfläche geglättet, schlecht gebrannt. Rechteckiges Fragment mit zwei erhaltenen rechtwinkeligen Flächen. Auf der Schaufläche offener Winkel aus zwei parallelen Riefen, dazwischen und seitlich je ein runder Eindruck. Seitenfläche unverziert. Erh.L.8,5; erh.B.4,4; erh.St.2,5; **Taf. 90/9.**

Fuß von Mondidol? (Inv.Nr. 52/458/10)

Orangefarbener Ton mit großen und roten Steinchen und vegetabilen Einschlüssen, schamottgemagert?, Oberfläche sehr grob belassen, schlecht gebrannt. Rechteckiges Fußfragment mit schmalrechteckigem Querschnitt, Auflagefläche exakt waagrecht, schwach nach innen gewölbt, innerer Ansatz des Mittelteils erhalten, äußerer Ansatz senkrecht bis schwach ausladend. Auf äußerer Fläche annähernd waagrecht Abschnitt aus schmaler, schwach gewellter Leiste, darüber Reste von Leisten in Form eines zweifachen, stehenden Winkels, schwach gekerbt. Bereich zwischen Leiste und Winkel eingetieft (Verzierung wurde demnach aus Ton herausgedrückt). Unregelmäßig geformt. Erh.H.12,8; max.erh.B.11; St.3,1 (unterer Bereich) 5,6; **Taf. 90/10.**

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 52/442/6)

Rötlichorangefarbener Ton, Vorderfläche grob geglättet, schlecht gebrannt. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig, Vorderfläche eben, Rückfläche sehr uneben. Erh.L.4; erh.B.4; erh.St.1,2-1,7; **Taf. 90/11.**

Fragment von Hüttenlehm? (Inv.Nr. 52/430/15)

Grauer, schwach grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, rau, schlecht gebrannt. Unregelmäßiges, plattenförmiges Fragment, Vorderfläche sehr uneben mit Eintiefungen, Rückfläche und Seitenflächen fehlen. Erh.L.9,5; erh.B.9,5; erh.St.4,5; **Taf. 90/12.**

Fragment von Hüttenlehm oder Lehmplatte? (Inv.Nr. 52/442/5)

Orangeockerfarbener, grobsteinchenhaltiger Ton, schlecht gebrannt. Unregelmäßig plattenförmig, Vorderfläche eben, glatt, schwach konvex, Rückfläche uneben. Erh.L.6,5; erh.B.6; erh.St.5; **Taf. 90/13.**

Fragment von Hüttenlehm oder Lehmplatte? (Inv.Nr. 52/442/10)

Ockerbrauner, schwach steinchen- und kalkhaltiger Ton mit roten Steinchen, Vorderfläche grob geglättet, sehr schlecht gebrannt. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig, Vorderfläche eben, Rückfläche uneben. Weitere 7 Bruchstücke. Erh.L.5,9; erh.B.5,5; erh.St.1,6-1,8; **Taf. 90/14.**

Fragment von Hüttenlehm oder Lehmplatte? (Inv.Nr. 52/442/10)

Ockerbrauner, schwach steinchen- und kalkhaltiger Ton mit roten Steinchen, Vorderfläche grob geglättet, sehr schlecht gebrannt. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig, Vorderfläche unregelmäßig eben, Rückfläche stark uneben. Erh.L.9; erh.B.6; erh.St.0,7-2,1; **Taf. 90/15.**

Tonstempel (Inv.Nr. 52/442/1)

Brauner, schwach steinchenhaltiger Ton, vegetabile Einschlüsse, Oberfläche grob belassen, Papillarlinien erkennbar, schlecht gebrannt. Senkrechter Griff mit quadratischem Querschnitt, Griffende abgebrochen, unregelmäßig runde Stempelfläche, zur Mitte hin einziehend, Rand der Stempelfläche unregelmäßig abgestrichen. Auf einer Grifffläche annähernd senkrechte Reihe runder bis kornförmiger Eindrücke. Stempelfläche annähernd komplett erhalten. Dm. (Stempelfläche) 3-3,2; erh.L. (Griff) 2,6; erh.H. (gesamt) 3,8; **Taf. 91/1.**

RS von situlenförmigem Gefäß? (Inv.Nr. 52/458/1)

Ockerorangefarbener, steinchenhaltiger Ton, außen grob belassen, innen grob geglättet, Oberfläche grafitiert, gut gebrannt. Kurze, senkrechte Wand, außen im unteren Bereich stark gekehlt und verdickt, Randabschluss mit sehr schwachem, unregelmäßigem Außenwulst. Rek.Rdm.12; Wst.0,7-1,3; erh.H.1,7; **Taf. 91/2.**

WS von Siebgefäß (Inv.Nr. 52/461/1)

Graubrauner, schwach feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob belassen, gut gebrannt. Gewölbte Wand mit flächigen runden Durchlochungen, Rest von zentralem, großem Loch im Standflächenbereich (trichterartig?). Wst.0,95-1,1; Dm. (kleine Lochungen) 0,4-0,55; rek.Dm. (zentrale Lochung) 1,2; erh.H.2,5; **Taf. 91/3.**

Spinnwirtel (Inv.Nr. 52/442/4)

Braungrauer, feinsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche ocker, gut geglättet und grafitiert, gut gebrannt. Konischer Wirtel, zur Schaufläche konisch einziehend mit betontem Umbruch. Konischer Vorhof. Schaufläche verziert mit umlaufenden, gerillten, dreifachen Winkeln, dazwischen jeweils drei runde Eindrücke, im Dreieck angeordnet. Zur Hälfte erhalten. Dm.2,9; Dm. (Lochung) 0,45; H.1,8; **Taf. 91/4.**

Stein? (Herdstein?) (Inv.Nr. 52/430/14)

Rötlicher Quarzsandstein mit Kalk zementiert. Unregelmäßig quaderförmig. Eine Fläche eben mit Vertiefungen, andere Fläche unregelmäßig eben. Auf ebener Fläche weiße Kruste (zementierter Kalk), lange mit Feuer in Kontakt?, auf beiden Flächen brauner Belag, auf unebener Fläche punktuell Belag. Erh.L.8; erh.B.5,8; St.3,3-3,6; **Taf. 91/5.**

Fragment von Kalksandsteinplatte (Inv.Nr. 52/430/11)

Grauer Kalksandstein. Unregelmäßig rechteckiges Fragment mit abgerundeten Ecken. Ehemals rechteckige Platte mit abgerundeten Ecken? Vorderfläche annähernd eben, zwei schwach schräg nach außen verlaufende Seitenflächen erhalten, Rückfläche unregelmäßig eben. An einer Seitenfläche Belag, anhaftende Holzkohle (in Feuer gelegen?). Kann natürlich gebrochen sein. Erh.L.15; erh.B.10; St.3,2-3,5; **Taf. 91/6.**

Fragment von Reibplatte (Inv.Nr. 52/442/18)

Weißlich-grauer, grobkörniger Granit. Unregelmäßige Form mit ebener, glatter Reibfläche erhalten, zum Rand ansteigend, Rückfläche uneben. Teilweise rötlich verfärbt, brüchig (Feuereinwirkung?). Erh.L.13; B.9; St.8;
Taf. 91/7.

Klopfstein (Inv.Nr. 52/458/8)

Weißliche Quarzitknolle, Oberfläche rot. Unregelmäßig oval, zwei Schlagkappen und eine eingesattelte Schlagfläche erhalten. Intensiver Belag, schwarze Flecken, Feuereinwirkung, beschädigt. L.13,2; B.11; St.6,5;
Taf. 91/8.

Quarzit (Inv.Nr. 52/458/7)

Grauer Quarzit. Langoval mit rechteckigem bis trapezförmigem Querschnitt. Keine Arbeitsspuren. L.9,8; B.3,5; St.2,2; **Taf. 91/9.**

Kalksandstein - Reibplatte? (Inv.Nr. 52/442/19)

Rötlichgrauer Kalksandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig mit zwei schwach nach außen ausladenden Seitenkanten. Gebrochen? Erh.L.6,8; erh.B.5,3; erh.St.2,9; **Taf. 91/10.**

Sandstein (Inv.Nr. 52/442/17)

Ockerorangefarbener, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Feuereinwirkung?

Sandstein (Inv.Nr. 52/442/21)

Orangeroter, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Erh.L.5,5; erh.B.5; St.0,6-0,9;
Taf. 92/1.

Sandstein (Inv.Nr. 52/442/20)

Ockergrauer, feinkörniger Sandstein. Plattenförmig, eine ebene Fläche. Rötliche und gelbliche Farbreste. Erh.L.7,3; erh.B.7,2; St.1,3; **Taf. 92/2.**

Sandstein (Inv.Nr. 52/430/13)

Grauer und rötlicher, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßiges Fragment, plattenförmig, eine Fläche unregelmäßig eben, andere Fläche uneben, dunkelbraun verfärbt (Feuereinwirkung?). Auf ebener Fläche Belag. L.5; B.3,9; St.0,7-1,3; **Taf. 92/3.**

Sandstein (Inv.Nr. 52/458/9)

Rötlicher, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig, eine Fläche eben mit Belag (bis 0,3 cm). L.7,3; B.5,1; St.0,6; **Taf. 92/4.**

Sandstein (Inv.Nr. 52/442/22)

Rotbrauner, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Erh.L.4; erh.B.3,4; St.1,3; **Taf. 92/5.**

Sandstein (Inv.Nr. 52/442/17)

Ockerfarbener, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig, eine Fläche eben. Auf zweiter Fläche Belag, Bruchkante rötlich verfärbt (Feuereinwirkung?). L.6,6; B.3,4; St.0,6; **Taf. 92/6.**

Sandstein (Inv.Nr. 52/430/12)

Hellbrauner und rötlicher, feinkörniger Sandstein. Unregelmäßig rechteckig, plattenförmig. Weißer Belag. Erh.L.6; erh.B.4; St.2,75; **Taf. 92/7.**

Quarzsandstein (Inv.Nr. 52/430/13)

Ockerbrauner Quarzsandstein mit Kalk zementiert. Unregelmäßig viereckig, plattenförmig mit unterschiedlicher Stärke. Eine Fläche braun verfärbt, auf brauner Fläche und auf Seitenfläche Belag (bis 0,4 cm). Erh.L.5,5; erh.B.4,3; St.0,8-1,3.

Fragment von Hüttenlehm? (Inv.Nr. 52/430/16)

Orangefarbener und hellgrauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, schamottgemagert?, sehr schlecht gebrannt. Unregelmäßiges Fragment. Erh.L.9; erh.B.8; erh.St.5.

WS von Einzugsrandschale (Inv.Nr. 52/430/17)

Rötlichbrauner, steinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, Oberfläche dunkelgrau, geglättet. Konische Wand mit Ansatz von gewölbtem Bauchumbruch. Wst.0,5-0,6; erh.H.3,3.

18 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 52/430/-)

Wst.0,8-0,9; max.erh.H.6.

5 WS von feinkeramischen Gefäßen (Inv.Nr. 52/430/-)

Wst.0,4-0,55; max.erh.H.3,5.

Tonfragment (Inv.Nr. 52/430/-)

Graubrauner, schamottgemagerter Ton mit Holzkohleneinschlüsse, schwach gebrannt. Rötlicher Schlackenrest? Erh.L.5,7; erh.B.5,3.

Fragment von Lehmplatte? (Inv.Nr. 52/430/-)

Rötlicher Ton. Unregelmäßiges Fragment, Vorderfläche eben, Rückfläche uneben. Erh.L.3; erh.B.3; St.1,2.

Tonfragment (Inv.Nr. 52/430/-)

Hellgrauer, schamottgemagerter Ton mit Holzkohleneinschlüssen, schwach gebrannt. Erh.L.9,3; erh.B.6.

WS von Gefäß (Inv.Nr. 52/436/-)

Steinchenhaltiger Ton. Wst.0,55; erh.H.3,9.

RS von Topf? (Inv.Nr. 52/442/9)

Grauer Ton, Oberfläche ocker, geglättet, gut gebrannt. Annähernd senkrechter Hals/Rand, Randabschluss mit gekantetem Außenwulst. Wst.1,1-1,6; erh.H.2,1.

2 WS von Gefäß (Inv.Nr. 52/442/11)

Grauer, grobsteinchenhaltiger Ton mit roten Steinchen, Oberfläche ockergrau, innen teilweise ocker, grob belassen. Wst.0,9-1,05; erh.H.8,5.

4 WS von Topf (Inv.Nr. 52/442/13)

Brauner, steinchenhaltiger Ton mit sehr großen Steinchen, außen orange und ocker, grob geglättet, innen graubraun, grob waagrecht belassen, gut gebrannt. Konischer, schwach gewölbter Unterteil. Wst.0,7-0,8; erh.H.13.

BS von Topf (Inv.Nr. 52/442/15)

Orangebrauner, grobsteinchenhaltiger Ton, innen grau, Oberfläche grob geglättet. Ebene Standfläche, innen Ansatz zur Wand erhalten. Unregelmäßig geformt. Rek.Bdm.11; Bst.1,2.

Fragment von Lehmplatte (Inv.Nr. 52/442/-)

Rötlicher Ton, sehr schlecht gebrannt. Unregelmäßig plattenförmig, Vorderfläche unregelmäßig eben, Rückfläche uneben. Erh.L.2,5; erh.B.2,2; erh.St.0,8.

2 WS von feinkeramischem Gefäß (Inv.Nr. 52/442/-)

Wst.0,4; erh.H.1,8.

18 WS von unterschiedlichen Gefäßen (Inv.Nr. 52/442/-)

Wst.0,8-1; max.erh.H.9.

Quarzit (Inv.Nr. 52/458/7)

Rötlicher, ockerfarbener und weißer Quarzit. Vier Knollenfragmente. Feuereinwirkung? Max.L.4; max.B.3; max.St.3.

10 WS von Töpfen? (Inv.Nr. 52/458/-)

Wst.0,8-1,2; max.erh.H.6,5.

Granit (Inv.Nr. 52/458/-)

Weißlich-grauer Granit. Drei Fragmente. Sehr brüchig. Max.L.5,5; max.B.3,5; max.St.2.

4 WS von Gefäß (Inv.Nr. 52/461/6)

Rötlichbrauner, dicht steinchen- und glimmerhaltiger Ton, außen grobteils abgeplatzt, innen waagrecht geglättet. Unterteilfragment. Stark brüchig. Wst.0,9-1,2; erh.H.3,2.

WS von Kransenrandgefäß oder Schale (Inv.Nr. 52/461/7)

Ockerorangefarbener, steinchenhaltiger Ton, außen waagrecht geglättet, innen grob waagrecht geglättet, gut gebrannt. Schwach gewölbte Wand. Außen Rest von schrägem Grafitstreifen. Wst.0,4-0,55; erh.H.3,2.

4 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 52/461/-)

Wst.0,55-0,6; max.erh.H.3.

13 WS unterschiedlicher Gefäße (Inv.Nr. 52/461/-)

Wst.0,8-0,9; max.erh.H.4,5.

Nordwestprofil Schicht 1 (Fnr. 457)

WS von Topf? (Inv.Nr. 52/457/1)

Ockeroranger, grobsteinchenhaltiger Ton, Oberfläche grob geglättet, sehr schwach gewölbte Wand. Wst.0,8; erh.H.4.