










Tafeln




Tafel 1: 1. scheibenförmiges Webgewicht, V1, Sign. 10471 (M 1:2). – 2. Reibplattenteilstück, V171, Sign. 00489–10301 (M 1:2). – 3. halbe Tonrassel, V510, Sign. 10338–10333 (M 1:2). – 4. Reibplattenteilstück, V510, Sign. 10338–10333 (M 1:4). – 5. Schüssel mit Fremdeinfluss (Schlesische Schüssel der Lausitzer Kultur) V643, Sign. 10228 (M 1:2; Zeichnung I. Hellerschmid). – 6. halbierte Reibplatte, V871, Sign. 10422 (M 1:4).





Tafel 2: 1–4. V891. 1: kleine Schale (M 1:2); 2: Topf (M 1:4), beide Sign. 00406; 3: Gussformfragment aus Sandstein (M 1:2); 4: Einzugsrandschale mit Doppelknubbe (M 1:2), beide Sign. 10441–00403. – 5. große Schüssel, V894, Sign. 00429–10444 (M 1:4).



Tafel 3: 1–2. V894, Sign. 10451–10443 (M 1:2). 1: hohe Schüssel, Import aus der Knovízer Kultur (Phase Štítary); 2: Miniaturkegelhalsgefäß. – 3. Läufer, V949, Sign. 10206 (M 1:4). – 4. zungenförmiger Tonlappen, V949, Sign. 00375 (M 1:2). – 5. Reib- bzw. Klopffsteinfragment, V981, Sign. 08004–10452 (M 1:2). – 6. Vorratsgefäß, V981, Sign. 08004–10456 (M 1:4). – 7. Schale, V981, Sign. 10455–10456 (M 1:4).




Tafel 4: 1. Vorratsgefäß, V981, Sign. 08004–10456 (M 1:4). – 2. Tonringfragment, V992, Sign. 08009–10458 (M 1:2). – 3. Wandscherbe mit Ritzlinienverzierung und Dellen am Schulterumbruch, V2779, Sign. 10398–10396 (M 1:2). – 4. Reibplatte, V2784, Sign. 00330–00328 (M 1:4).




6
St. 16741.1


Tafel 5: 1. Gefäßboden/„Spielstein“, V5000, Sign. 20000. – 2–5. V5000, Sign. 20000–20005 (M 1:2). 2: Bandhenkel; 3: Scherbe mit Rillenzier; 4: Topf; 5: Scherbe mit Ritzverzierung. – 6. Schale, durch Hitze stark verzogen, V5001, Sign. 20012 (M 1:2).




1
St. 16741.2




2
St. 16351.6



3
St. 16685.1




4
St. 16331.1




5
St. 16316.1

Tafel 6: 1–5. V5001, Sign. 20012 (M 1:2). 1: Schale; 2–5: kannelierte (Henkel-)Tassen.




1

St. 16741.7




2

St. 16724.2



3


St. 16715.1



4


St. 16351.4

Tafel 7: 1–4. V5001, Sign. 20012 (M 1:2). 1–3: kannelierte (Henkel-)Tassen; 4: Schüssel mit Kannelur.



1


St. 16268.1



2

St. 16741.3

0 10 cm




3

St. 16373.4

0 10 cm


Tafel 8: 1. Tasse, V5001, Sign. 20012 (M 1:2). – 2–3. V5001, Sign. 20012 (M 1:4). 2: Kegelhalsgefäß; 3: Vorratsgefäß.



1

St. 16373.3



0 10 cm



2

St. 16351.5

0 10 cm


3
St. 16298.2

4







St. 16351.7

0 10 cm


Tafel 9: 1. Vorratsgefäß, V5001, Sign. 20011–20012 (M 1:4). – 2, 4. Vorratsgefäße, V5001, Sign. 20012 (M 1:4). – 3. Kegelhalsgefäß, V5001, Sign. 20012 (M 1:2).



Tafel 10: 1. Topf, V5001, Sign. 20012 (M 1:2). – 2–3. pyramidenstumpfförmige Webgewichte, V5001, Sign. 20012 (M 1:2).




Taf. 11: 1. pyramidenstumpfförmiges Webgewicht, V5001, Sign. 20012 (M 1:4). – 2–5. V5001, Sign. 20012 (M 1:2). 2–3: Loch-
tennenfragmente; 4: Lehmplättchen; 5: Tonklumpen mit „Standfläche“. – 6. Hüttenlehmstück mit Abdrücken von Brettern
und Rundholz, V5001, Sign. 20014 (M 1:4).




Tafel 12: 1. gebranntes Lehmobjekt (schuhleistenförmig, wohl Architekturteil), V5001, Sign. 20012 (M 1:2).


St. 16371.1



Tafel 13: 1. gebranntes Lehmobjekt (schuhleistenförmig, wohl Architekturteil), V5001, Sign. 20012 (M 1:2).



Tafel 14: 1–2. gebrannte Lehmobjekte (schuhleistenförmig, wohl Architekturteile), V5001, Sign. 20012 (M 1:4).




Tafel 15: 1. Bronzefilespitze, V5001, Sign. 20012 (M 1:2). – 2. Bronzenadel, V5001, Aushub (M 1:2). – 3–4. V5001, Sign. 20011–20012 (M 1:2). 3: Bronzedraht; 4: Silexabschlag. – 5–7. V5001, Reibplattenbruchstücke (Arbeitsrichtung angedeutet, M 1:4), Sign. 20012.



1

St. 16331,16351,16390.1




2

St. 16242.2



3


St. 16619.2




4

St. 16238.3


Tafel 16: 1. Topf, V5001, Sign. 20012, 20014 (M 1:2). – 2–4. V5001, Sign. 20014 (M 1:2). 2: scheibenförmiges Webgewicht; 3: Spinnwirtel; 4: Feuerbockfragment.



1
St. 16681.1




2
St. 16609.2
0 10 cm




3
St. 16609.3

Tafel 17: 1. Miniaturkegelhalsgefäß, V5003, Sign. 20017 (M 1:2). – 2. fast komplettes Kegelhalsgefäß, V5003, Sign. 20018–20019 (M 1:4). – 3. Turbanrandschale, V5003, Sign. 20018–20019 (M 1:2).




Tafel 18: 1. Kegelhalsgefäß, V5003, Sign. 20018–20019 (M 1:4). – 2. Hals-Schulter-Bruchstück mit seichten Kanneluren, V5003, Sign. 20020 (M 1:2). – 3. Turbanrandschale, V5003, Sign. 20022–20024 (M 1:2). – 4. Tonring, V5003, Sign. 20023 (M 1:2). – 5–6. Töpfe, V5003, Sign. 20024 (M 1:2).




1

St. 16907.3



2


St. 16907.4




3

St. 16908.1


Tafel 19: 1–3. V5004, Sign. 20028–20025. 1–2: Vorratsgefäße (M 1:4); 3: Tonring (M 1:2).




Tafel 20: 1–2. V5005, Sign. 20037 (M 1:2). 1: Scherbe mit Rädchenabrollung; 2: Topf. – 3–4. Töpfe, V5005, Sign. 20037 (M 1:4). – 5. abgesägtes Hirschgeweihstangenstück, V5005, Sign. 20037 (M 1:2). – 6. abgesägtes Hirschgeweihstangenstück, V5005, Sign. 20037–20039 (M 1:2).




Tafel 21: 1. abgehacktes/abgesägtes Hirschgeweihstangenstück, V5005, Sign. 20037 (M 1:4). – 2. Topf, V5005, Sign. 20037–20038 (M 1:2). – 3. Topf, V5005, Sign. 20039 (M 1:2). – 4. pyramidenstumpfförmiges Webgewicht, V5005, Sign. 20039–20041 (M 1:2). – 5. Scherbe mit Rädchenabrollung, V5005, Sign. 20039–20042 (M 1:2). – 6–7. V5005, Sign. 20042–20043 (M 1:2). 6: Gussformfragment für Tüllenbeile aus Sandstein; 7: Henkelschale.






Tafel 22: 1–5. V5006, Sign. 20045–20046 (M 1:2). 1: Siebgefäßboden („Spielstein“); 2: Feuerbockbruchstück; 3: Herdplattenbruchstück; 4: abgesägtes Hirschgeweihstangenstück; 5: Geweihhalbprodukt (Zwischenstück für ein Doppelgerät?).




Tafel 23: 1–4. V5006, Sign. 20045–20046 (M 1:2). 1: abgesägter Geweihspross; 2, 4: abgesägte Hirschgeweihstangenstücke; 3: abgesägter Geweihstangenabschnitt, an der Oberfläche Spuren einer Schälung mit einem Messer in Längsrichtung.




Tafel 24: 1. abgesägtes Hirschgeweihstangenstück, V5006, Sign. 20045–20053 (M 1:2). – 2. abgesägtes Hirschgeweihstangenstück, V5006, Sign. 20045–20046 (M 1:4). – 3. schädeleches Geweihstangenstück mit Rosenstock, V5006, Sign. 20045–20046 (M 1:2). – 4. Tasse, V5006, Sign. 20045–20053 (M 1:2). – 5. Topf, V5006, Sign. 20050–20053 (M 1:2).




Tafel 25: 1, 3. V5009, Sign. 20006–20010 (M 1:2). 1: Henkelschale; 3: pyramidenstumpfförmiges Webgewicht. – 2. Topf, V5009, Sign. 2006–20010 (M 1:4).



Tafel 26: 1–4. V5200, Sign. 21001 (M 1:2). 1: Einzugsrandschale; 2: Schulterbruchstück mit Rillen und Dellen; 3: Kegelhalsgefäß; 4: Tondüsenfragment. – 5. Scherbe mit Ritzlinien, V5200/V5201, Sign. 21001/21004–21008 (M 1:2).



Tafel 27: 1. Topf, V5200/V5201, Sign. 21001/21004–21008 (M 1:2). – 2. durchbohrter Eberzahn, V5201, Sign. 21008 (M 1:2). – 3. Topf, V5202, Sign. 21009 (M 1:2). – 4. Kegelhalsgefäß, V5202, Sign. 21009 (M 1:4). – 5. Scherbe mit Rillenbündel, V5202(?) (M 1:2).




Tafel 28: 1. Tasse, V5203, Sign. 21018/21020? (M 1:2). – 2–6. V5203, Sign. 21020 (M 1:2). 2: Gefäßboden; 3: Schüssel; 4: Wandscherbe („Spielstein“); 5: Henkeltasse; 6: scheibenförmiges Webgewicht. – 7–8. V5203(?) (M 1:2). 7: Wandscherbe mit Rillen; 8: Knochenpfriem.




1

St. 10716.1



2


St. 10515.1




3

St. 10529.1


Tafel 29: 1. Bronzeobjekt, V5204, Sign. 21033–21034 (M 1:2). – 2. Einzugsrandschale, V5204(?) (M 1:2). – 3. Kegelhalsgefäß, V5204(?)/V5205(?) (M 1:2).






Tafel 30: 1, 2, 4, 5. V5400, Sign. 20501 (M 1:2). 1: Schale; 2: Turbanrandschale; 4: Henkeltasse mit Kannelur; 5: Kegelhalsgefäß mit Henkel. – 3. V5400, Tasse, keine genaue Schichtzuordnung möglich (M 1:2).




Tafel 31: 1. Kegelhalsgefäß (in Längshälfte halbiert), V5400, Sign. 20501–20502 (M 1:4). – 2. Kegelhalsgefäß, V5400, Sign. 20501 (M 1:4). – 3–6. V5400, Sign. 20501 (M 1:2): 3: Keramikdeckel(?) („Tonstempel“); 4: Wandscherbe (halbierter „Spielstein“); 5–6: Tonringe.



Tafel 32: 1–10. V5400, Sign. 20501, Tonringe (M 1:2).



Tafel 33: 1–6. V5400, Sign. 20501 (M 1:2). 1: verzierter Tonring; 2–4: verkohlte, ringförmige Getreideerzeugnisse aus Gersten- und Weizenmehl; 5: verkohltes Holzstück mit Hackspuren; 6: Tonring. – 7. Bronzenadel, V5400, Sign. 20502 (M 1:2).



Tafel 34: 1. Reibplattenbruchstück, V5400, keine genaue Schichtzuordnung (M 1:4). – 2. Reibplattenbruchstück, V5400, Sign. 20505 (M 1:4). – 3. Einzugsrandschale, V5400, Sign. 20505 (M 1:2). – 4. Reibplattenbruchstück, V5400 (M 1:2). – 5. Tasse mit Kannelur, V5400, Sign. 20501 (M 1:2).




1
St. 1206 (V26)



2
St. 978 (V26)



3
St. 1235 (V43)



4
St. 1161 (V52)




5
St. 71 (V31) Vorderseite



6
St. 71 (V31) Rückseite

Tafel 35: 1. V26: zerbrochener, vollständig zusammensetzbarer Vorratstopf, H. 51,8 cm, Rdm. 35 cm, FNr. St. 1206 (Sign. 00019). – 2. V26: längliches Bronzeobjekt mit quadratischem Querschnitt, erh. L. 4,4 cm, FNr. St. 978 (Sign. 00020). – 3. V43: Feuerbock, FNr. St. 1235 (Sign. 00042). – 4. V52: zungenförmiger Tonlappen, FNr. St. 1161 (Sign. 00067). – 5–6. V31: zungenförmiger Tonlappen, Vorder- und Rückseite; FNr. St. 71 (Sign. 00031).



Tafel 36: 1. V106: Reibplattenteilstück, FNr. St. 1604. – 2. V106: Bronzeblechaufsatz (restauriert), Dm. 2,3 cm, FNr. St. 1392 (Sign. 00446).
– 3. V198: Tondüsenfragment, FNr. St. 2897 (Sign. 00503). – 4. V119: Tondüsenfragment, FNr. St. 749 (Sign. 00451–00452).



1
St. 1840 (V171)



2
St. 2001 (V171)



3
St. 1977 (V198)



4
St. 4069 (V198)



5
St. 1863 (V156)

Tafel 37: 1. V171: restaurierter Vorratstopf, Rdm. 24 cm, FNr. St. 1840 (Sign. 10301–10302, 00488; Foto E. Weiss-Krejci). – 2. V171: Reibplattenteilstück, L. 11 cm, B. 10,5 cm, H. 3–3,7 cm, FNr. St. 2001. – 3. V198: scheibenförmiges Webgewicht, FNr. St. 1977 (Sign. 00502). – 4. V198: Feuerbockfragment, FNr. St. 4069, H. 14,6 cm. – 5. V156: halber, flacher Tonring mit Verzierung, Dm. 9,6 cm, FNr. St. 1863 (Sign. 00484).



1
St. 4489 (V407)



2
St. 5151
(V510)



3
St. 2013 (V195)

Tafel 38: 1. V407: vollständiger Vorratstopf, restauriert, H. 72–76 cm, Rdm. 55–59 cm, Bauchdm. 78 cm, Vol. ca. 202 l, FNr. St. 4489. – 2. V510: halbe Tonrassel, H. 4,5 cm, FNr. St. 5151 (Sign. 10338–10333). – 3. V195: zungenförmiger Tonlappen, grobe Ausführung, L. 9,3 cm, B. 3,3 cm, max. St. 2,5 cm, FNr. St. 2013 (Sign. 10219).



1
St. 4260
(V445)



2



2



2

2
St. 4437 (V445)



3
St. 4366
(V445)

Tafel 39: 1. V445: scheibenförmiges, verziertes Webgewicht, FNr. St. 4260 (Sign. 00087). – 2. V445: Tonmodell(bruchstück) von Scheibenrad mit Nabe?, Dm. 9 cm, St. 1–2 cm, FNr. St. 4437 (Sign. 00087). – 3. V445: Griffangelmesser, FNr. St. 4366 (Sign. 00087).



1

St. 4949, 4994, 5205 (V479)



2

St. 5207 (V479)



3

St. 5193 (V479)



4

St. 5193 (V479)

Tafel 40: 1. V479: großes Kegelhalsgefäß, restauriert, H. 42,5 cm, Rdm. 20,5 cm, Bauchdm. 35 cm, auf Deponierungshorizont Sign. 10476 abgestellt (Foto E. Weiss-Krejci). – 2. V479: Holzkohle und große Hüttenlehmbrocken aus dem Bereich der Mulde, FNr. St. 5207 (Sign. 00093 und 00094). – 3–4. V479: zylindrischer Sandstein (Arbeitsstein/Ambossstein) mit Feuereinwirkung, H. 18,6 cm, ovaler Querschnitt 15 × 10 cm (FNr. St. 5193), auf Deponierungshorizont Sign. 10476 abgestellt. 3: Seitenansicht; 4: Draufsicht auf die schräge, versinterterte Arbeitsfläche mit Benützungsspuren.



Tafel 41: 1. V519: beidseitig abgesägtes Hirschgeweihstück, L. 13 cm, Dm. 3,7–4,1 cm, FNr. St. 22075 (Sign. 00180). – 2. V519: Geweihhammer mit Lochung, FNr. St. 5230 (Sign. 00184).



Tafel 42: 1. V519: Seitenstange von Pferdezaumzeug aus Geweihspross, oberes Ende fehlt, FNr. St. 22159 (Sign. 00181). – 2. V523: Siebgefäß, ehemals mit Bandhenkel, FNr. St. 5355 (Sign. 00186). – 3. V526: zungenförmiger Tonlappen, FNr. St. 5337 (Sign. 10343–00191). – 4. V628: weißes Silexgerät, jungpaläolithisch, FNr. St. 8402 (Sign. 10253 oder 10254). – 5. V628: Bronzeniet, Dorn abgebrochen, FNr. St. 8668 (Sign. 00229).



Tafel 43: 1. V628: verzierter Tonring, FNr. St. 8617 (Sign. 00230). – 2. V643: Bronzeniet, Dorn abgebrochen, Dm. 7 mm, FNr. St. 11392 (Sign. 00244). – 3. V643: abgesägter Hirschgeweihspross, L. 19 cm, FNr. St. 11399 (Sign. 00244).



1
St. 11389 (V643)



2
St. 8594 (V662)



3
St. 8485 (V662)

Tafel 44: 1. V643: zungenförmiger Tonlappen, L. 9,1 cm, B. 4,2 cm, St. 2 cm, FNr. St. 11389 (Sign. 10228). – 2. V662: zwei Sandsteine mit Belag, FNr. St. 8594. – 3. V662: vollständiger Läufer aus Sandstein, FNr. St. 8485 (Sign. 00261–00262).



1
St. 11248 (V662)



3
St. 11843 (V704)



2
St. 8427 (V667)



4
St. 13082 (V729)



Tafel 45: 1. V662: vollständiges Gefäß eines Drillingsgefäßes mit Ritzlinienverzierung, restauriert, FNr. St. 11248 (Sign. 00261?). – 2. V667: Knochenpfriem, L. 7 cm, FNr. St. 8427 (Sign. 00264). – 3. V704: schwarz poliertes Tonobjekt mit Lochung und V-förmiger Einkerbung am erhaltenen Abschluss, FNr. St. 11843 (Sign. 00276–00278). – 4. V729: Klopstein, FNr. St. 13082.



1
St. 11755 (V704)



2
St. 12943 (V715)



3
St. 21243 (V812)



4
St. 21280 (V812)



Tafel 46: 1. V704: korrodierte Bronzefragmente, max. L. 3,5 cm, St. 0,3 cm, FNr. St. 11755 (Sign. 00278). – 2. V715: zungenförmiger Tonlappen, L. 11 cm, FNr. St. 12943 (Sign. 00619). – 3. V812: versteinertes Holz, L. 7,5 cm, B. 4,5 cm, H. 3 cm, FNr. St. 21243 (Sign. 10409–10411). – 4. V812: rhomboider Limonit (Brauneisenerz), L. 5 cm, B. 2,5 cm, H. 1,6 cm, FNr. St. 21280 (Sign. 10409–10411).



1
St. 21281 (V813)



2
St. 21237 (V813)



4
St. 21394 (V868)



3
St. 21293 (V813)



5
St. 21403.1 (V891)



Tafel 47: 1. V813: vierspitziges Geweihgerät, L. 13,8 cm, FNr. St. 21281 (Sign. 01333). – 2. V813: Feuerbockbruchstück mit erhaltener Delle, L. 5 cm, B. 5,5 cm, St. 3,5 cm, FNr. St. 21237 (Sign. 01333). – 3. V813: scheibenförmiges Webgewicht, FNr. St. 21293 (Sign. 01331–10403). – 4. V868: fladenförmiges, stark vegetabil gemagertes Lehmobjekt, 17 × 15 cm, St. 4 cm, FNr. St. 21394. – 5. V891: kleine Schale, Schöpfgefäß?, FNr. St. 21403.1 (Sign. 00406).



1
St. 13320, 13322, 13345, 13349, 13350 (V841)



2
St. 13354, 13285 (V841)



3



3

3
St. 13354 (V841)



3



2



2

Tafel 48: 1–3. V841, Funde aus der untersten Skelettlage (Skelettlage 1). 1: doppelkonisches Gefäß, in großen Teilstücken vorgelegen, Bauchdm. 27 cm, H. 20 cm; 2: zu einer Schale eingekürzter Topf, mit Bodenloch versehen und beim Kopf von Frau SK13 abgestellt, max. erh. Dm. 32 cm, Lochdm. 3 cm; 3: Reibplattenteilstück, Granit, absichtsvoll in rechteckige Form gebracht, Sedimentreste auf Reibfläche (Vorder- und Rückseite, Seitenansicht), L. 13,7 cm, B. 9 cm, St. 2–3 cm, befand sich in Gefäß mit Bodenloch (Taf. 48/2).



1
St. 13331 (V841)



2
St. 13346 (V841)



3
St. 13331 (V841)



4
St. 13343 (V841)





6
St. 13285 (V841)



5
St. 13332 (V841)



Tafel 49: 1–6. V841, Funde aus den Skelettlagen 1 und 2. 1–2. Sandsteinplatten mit Feuereinwirkung; 1: FNr. St. 13331 (L. 13,5 cm); 2: FNr. St. 13346 (L. 17,5 cm, B. 9 cm; St. 2–4,5 cm); 3: gesägtes Hornzapfenteilstück; 4: unvollständiges, pyramidenstumpfförmiges Webgewicht (erh. H. 19,5 cm); 5: D-förmig zugerichtete Wandscherbe, max. H. 12,5 cm, max. B. 14 cm, Wst. 8 mm; 6: rechteckige Platte aus einer Sandsteinkonkretion, starker Hitze ausgesetzt, Schlacke und/oder aufgeschmolzenes Gestein an der Oberseite.



1
St. 13285 (V841)



2
St. 13282 (V841)



3
St. 13325 (V841)



4
St. 13143 (V841)



5
13263, 13286 (V841)

Tafel 50: 1–5. V841, Funde aus den Skelettlagen 2–4. 1: plattenförmiger, geschieferter Gneis mit grünem Abdruck (Kupfer/Bronze); 2: Gusskuchenbruchstück, Bronze?; 3: zugeschlagener Reibplattenteil (Läufer? Pegmatit) mit Feuereinwirkung, L. 21 cm, B. 13 cm; 4: vollständiges Miniaturkegelhalsgefäß, Rdm. 9 cm, Bauchdm. 14 cm, H. 12 cm; 5: grobkeramische, verzierte Henkeltasse, Rdm. 10 cm, H. 10 cm.



1

St. 13146, 13147, 13148 (V841, SK 1)



2



2



2

2
St. 21389 (V871)

4


St. 21449 (V894)



3

St. 21444.3 (V891)

Tafel 51: 1. V841: Inhalt aus dem (ledernen?) Zubehörbeutel von Mann SK1 (IF2071), wahrscheinlich von einem Gürtel gehalten: Hängeschleifstein FNR. St. 13148; Bronzemesser FNR. St. 13146; drei bronzene Angelhaken FNR. St. 13147. – 2. V871: halbe Reibplatte, feuerbeeinflusst, erh. L. 21 cm, B. 30,5 cm, H. 7,7–9 cm, FNR. St. 21389 (Sign. 10422). – 3. V891: Gussformfragment aus Sandstein, FNR. St. 21444.3 (Sign. 10441–00403). – 4. V894: scheibenförmiges Webgewicht, FNR. St. 21449 (Sign. 00429–10450).



Tafel 52: 1. V897: Geweihhammer, L. 15 cm, FNr. St. 21341 (Sign. 00409). – 2. V981: Geweihspross, L. 16 cm, Dm. 2,5 cm, FNr. St. 22021 (Sign. 08004–10452). – 3. V949: grober, zungenförmiger Tonlappen, L. 11,6 cm; max. Br. 5,2 cm, FNr. St. 21889 (Sign. 00375).



1
St. 22013 (V949)



3
St. 21955 (V949)



2
St. 21746 (V949)




5
St. 22217 (V994)
(Rückseite)



4
St. 22117 (V994)
(Vorderseite)

Tafel 53: 1. V949: Wandbruchstück mit scharf gezogenen, senkrechten Riefenbündeln, FNr. St. 22013 (Sign. 10206). – 2. V949: Reibplatten-teilstück (Granit), erh. L. 20 cm, erh. B. 12 cm, St. 11 cm, FNr. St. 21746 (Sign. 00375). – 3. V949: vollständiger Läufer einer Reibplatten-garnitur, L. 32 cm, B. 17,8 cm, max. St. 6,2 cm, FNr. St. 21955 (Sign. 10206). – 4–5. V994: halbierte Sandsteinplatte (Schleifplatte) mit Feuer-spuren, L. 10,5 cm, B. 11,1 cm, St. 0,9 cm, FNr. St. 22117 (Sign. 10232).



Tafel 54: 1. V994: zerborstene Kalksteinplatte, FNr. St. 22001 (Sign. 10238). – 2. V1325: abgesägtes Geweihstück, Abfall?, L. 9 cm, B. 3,5 cm, St. 5,5 cm, FNr. St. 12960 (Sign. 10391). – 3. V1325: vierspitziges Geweihgerät, L. 11,1 cm, B. 6,6 cm, St. 1,5 cm, FNr. St. 12962 (Sign. 00357–10388).




1
St. 7637 (V1138)



2
St. 7639 (V1138)



3
St. 7555 (V1138)



4
St. 7620 (V1138)



5
St. 7637 (V1138)

Tafel 55: 1–4. V1138/V1212: Zwei zerscherbte Großgefäße bzw. Kochtöpfe, die mit überhitztem Birkenpech gefüllt waren (Sign. 10135). Diese Überhitzung führte nicht nur zum blasig-schlackigen Zustand, sondern auch zum Verlust der kennzeichnenden Eigenschaften von Pech (Kleben, Dichten). 1, 2, 4: Scherben mit innenseitig anhaftenden Resten dieses Inhalts (FNrn. St. 7620, 7637, 7639); 3: Inhalt aus diesen Gefäßen (große Teilstücke des überhitzten Birkenpechs, darunter auch die Pechknolle FNr. St. 7555, Maße: 14 × 10 × 10,5 cm, Gewicht: 539 g (Sign. 00301). – 5. V1138 Tonringfragment, FNr. St. 7637 (Sign. 10134).



1
St. 7671 (V1138)



2
St. 7642 (V1138)



3
St. 7642 (V1138)



4
St. 7642 (V1138)



5
St. 7637 (V1138)



6
St. 7639 (V1138)



7
St. 7558 (V1212)

Tafel 56: 1. V1138: Bruchstücke von zwei pyramidenstumpfförmigen Webgewichten, FNr. St. 7671 (Sign. 10135). – 2. V1138: scheibenförmiges Keramikbruchstück, FNr. St. 7642 (Sign. 10134). – 3. V1138: Silex, FNr. St. 7642 (Sign. 10134). – 4. V1138: unbearbeiteter, durch Wasser verrundeter Sandstein, L. 24 cm, FNr. St. 7642 (Sign. 10134). – 5. V1138: kleine Steinplatte, L. 6 cm, B. 5 cm, FNr. St. 7637 (Sign. 10134). – 6. V1138: Rötstein, L. 7 cm, FNr. St. 7639 (Sign. 10134). – 7. V1212: Miniaturgefäß mit flächiger Ritzzier, Rdm. 6 cm, Bauchdm. 9 cm, H. 6 cm, FNr. St. 7558 (Sign. 00301).

1
St. 7537, 7561 (V1212)



2
St. 7561 (V1212)



3
St. 7657 (V1212)



4
St. 3948 (V1139)



5
St. 3961, 3962 (V1139)

Tafel 57: 1. V1212: vollständig ergänzte Backplatte, rek. Dm. 19,5 cm, FNr. St. 7537, 7561 (Sign. 00301). – 2. V1212: Feuerbockbruchstück, FNr. St. 7561 (Sign. 00301). – 3. Sandsteinplatte, gebrochen, rötlich gefärbt durch Feuereinwirkung, Schlacke und/oder aufgeschmolzenes Gestein an Oberseite, FNr. St. 7657 (Sign. 00301). – 4. V1139: Bernsteinperle, abgerundete Quaderform mit Patina, beschädigt (Oberteil fehlt), erh. L. 1,95 cm, B. 1,15 cm, St. 0,85 cm, FNr. St. 3948 (Sign. 10053). – 5. V1139: zerbrochene Reibplatte, FNr. St. 3961, 3962 (Sign. 10051–10053).



Tafel 58: 1. V1139: gelochte Knochenscheibe aus Gelenkkopf von Wildrind (Auerochse), Dm. 4,6–4,9 cm, H. 1,8 cm, Lochdm. 0,9 cm (Oberseite), 1,1 cm (Unterseite; Sign. 10051–10053). Unten links und rechts: Bohrgrat von halbkugelter Oberseite (Fotos: oben links, Mitte, rechts: F. Ostmann, OREA/ÖAW; unten links und rechts: Digitalmikroskop VHX6000 der Fa. Keyence Solutions, Belgien, Fotornr. VHX000062 und VHX000063). – 2. V1140: vollständiges pyramidenstumpfförmiges Webgewicht, FNr. St. 7492 (Sign. 10222). – 3. V1140: vollständige Tonsange, L. 7,6 cm, Dm. 0,9–1,1 cm, FNr. St. 7480 (Sign. 10222).



1
St. 7952 (V1140)



2
St. 7483 (V1140)



3
St. 9163, 9208 (V1141)
Innenseite



4
St. 9163, 9208 (V1141)
Rückseite

Tafel 59: 1. V1140: Geweihhammer, beschädigt, L. 13,5 cm, B. 4 cm, H. 4,4–5,8 cm, FNr. St. 7952 (Sign. 10201). – 2. V1140: menschenförmiger Geweihanhänger mit Bronzeringlein, L. 2,5 cm, B. 1,4 cm, St. 0,2 cm, FNr. St. 7483 (Sign. 10202). – 3–4. V1141: Teilstück einer großen, flachkonischen Schale oder eines großen Deckels, FNr. St. 9163, 9208 (Sign. 09030).



1
St. 9212 (V1141)

2
Fnr. 48, 100, 102 (NHM) (V1141)

3
St. 11266 (V2648)

4
St. 20521 (V2784)

Tafel 60: 1. V1141: Klopstein (und Schleifstein?), FNr. St. 9212. – 2. V1141: Tierknochen (unbestimmt) mit Bronzeabdrücken(?) (vom Naturhistorischen Museum Wien vergebene FNrn. 48, 100, 102; Sign. 09020). – 3. V2648: Schlacke, FNr. St. 11266, aus der Schicht mit Brandschutt von der Grubensohle (Sign. 00255). – 4. V2784: große Hüttenlehmbrocken, Architekturteile, FNr. St. 20521 (auf der Grubensohle, Unterkante von Sign. 00328).



Tafel 62: V2784: Arbeitssteinverband auf der Grubensohle. 1–3. Multifunktionsgeräte mit Schlag-, Stoß-, Klop- und Reibspuren, 1 und 3 thermisch verändert, FNr. St. 20521. – 4. Glättstein, FNr. St. 20547. 1, 3, 4: feinkörnige Sandsteingerölle; 2: feinkörniges Quarzitgeröll.



1
St. 20521 (V2784)



2
St. 20521/
Stknr. 16625
(V2784)




3
St. 20546 (V2784)



4
St. 20519 (V2784)



Tafel 63: V2784. 1–2. Arbeitssteinverband auf der Grubensohle (Fortsetzung): 1: zugerichtetes Plattenfragment aus Gneis und un-
 arbeitetes Quarzgeröll, FNr. St. 20521; 2: gesprungener Hitzestein (feinkörniges Quarzitgeröll, primäre Funktion: Klopstein), FNr.
 St. 20521. – 3. vollständiger Tonring, Dm. 8,5 cm, Lochdm. 3,5 cm, St. 2,4 cm, FNr. St. 20546 (Sign. 00330). – 4. Reibplatte, Unterlieger
 (Granit), max. L. 31 cm, B. 16–18,5 cm, max. H. 6,7 cm, FNr. St. 20519 (Sign. 00330–00328).



Tafel 64: 1. V5000: „Spielstein“, Dm. 5,5 cm, sekundär gebrannt, FNr. St. 16022.1 (Sign. 20000). – 2. V5000: Reibplattenfragment (Granit) mit Feuereinwirkung, FNr. St. 16018.6 (Sign. 2000–20005). – 3. V5000: plattenförmiger Stein, Ballensteiner Kalk; Reibplatte? Feuereinwirkung? FNr. St. 16018.5 (Sign. 2000–20005). – 4. V5001: stark sekundär gebrannte Schale, FNr. St. 16741.1 (Sign. 20012). – 5. V5001: Gefäßunterteil mit Schmauchfleck, FNr. St. 16741.4 (Sign. 20012).



1

St. 16747.2 (V5001)



2

St. 16747.2 (V5001)



3

St. 16216.1 (V5001)


Tafel 65: 1. V5001: Hüttenlehm mit ebenen Schaflächen, auf der Rückseite mächtige Rutenabdrücke (links: Vorderseite, rechts: Rückseite), FNr. St. 16747.2 (Sign. 20012). – 2. V5001: Hüttenlehm mit dreieckigem Querschnitt, Rundholzabformung als Fugenverstrich von Blockbau? (links: Rückseite; rechts: ebene Vorderseite mit senkrechtem Fingerstrich), FNr. St. 16747.2 (Sign. 20012). – 3. V5001: mächtiges Hüttenlehmbruchstück mit Abdrücken vielfältiger Rauminngestaltung, erh. L. 21 cm, FNr. St. 16216.1 (Sign. 20014).



1
St. 16203.2 (V5001)



2
St. 16348.3
und
16351.8
(V5001)



3



4
St. 16747.3
(V5001)



3

Tafel 66: 1. V5001: Hüttenlehm mit dreieckigem Querschnitt (Rundholzabformung, Rückseite und Querschnitt), FNr. St. 16203.2 (Aus-
hub). – 2. V5001: längliche, gebrannte Lehmobjekte/Architekturteile(?), beide mit schwacher Wölbung nach rechts, FNr. St. 16348.3
(links) und St. 16351.8 (rechts; Sign. 20012). – 3. V5001: großer Tonballen („Tonkopf“), Seitenansicht und Ansicht von oben, Umfang
60 cm, FNr. St. 16739.2 (Sign. 20012). – 4. V5001: gebrannter Klumpen mit weißlicher Oberfläche, FNr. St. 16747.3 (Sign. 20012).



Tafel 67: V5001: längliches, gebranntes Lehmobjekt/schuhleistenförmiger Architekturteil(?), im Profil von vorne (ganz unten) ist das erhaltene, spitze Ende zu sehen, FNR. St. 16351.8 (Sign. 20012).



St. 16371.1 (V5001)

Tafel 68: V5001: längliches, gebranntes Lehmobjekt/schuhleistenförmiger Architekturteil(?), sehr gut ist der (Holz?) Abdruck an der Unterseite (Auflagefläche) zu erkennen, FNr. St. 16371.1 (Sign. 20012).



Tafel 69: V5001: längliches, gebranntes Lehmobjekt/schuhleistenförmiger Architekturteil(?), an der glatten Unterseite (Auflagefläche) zeigen sich schwache Abdrücke von Holzbrettern oder Ähnlichem, FNR. St. 16371.2 (Sign. 20012).



1

St. 16747.4 (V5001)



2

St. 16382.1 (V5001)



3

St. 16696.1 (V5001)



4

St. 16744.1 (V5001)



5

St. 16738.1
(V5001)

Tafel 70: 1. V5001: Lochtennenbruchstück? Draufsicht und Seitenansicht, FNr. St. 16747.4 (Sign. 20012). – 2. V5001: verkohltes Getreide, hauptsächlich Dinkel, FNr. St. 16382.1 (Sign. 20011). – 3. V5001: zum Teil klumpenförmig verbundene, verkohlte Echt-Rispenhirse, FNr. St. 16696.1 (Sign. 20012). – 4. V5001: zerbrochene Reibplatte (Granit, Feuereinwirkung), FNr. St. 16744.1 (Sign. 20011–20012). – 5. V5001: Bronze Pfeilspitze, FNr. St. 16738.1 (Sign. 20012).



1
St. 16681.1 (V5003)



2
St. 16609.2 (V5003)



4
St. 16640.6 (V5003)



3
St. 16530.2 (V5003)



5
St. 16686.1 (V5003)

Tafel 71: 1. V5003: grob geformtes Miniaturkegelhalsgefäß, FNr. St. 16681.1 (Sign. 20017). – 2. V5003: Kegelhalsgefäß, FNr. St. 16609.2 (Sign. 20018). – 3. V5003: vollständiger Tonring, FNr. St. 16530.2 (Sign. 20023; Foto F. Ostmann, OREA/ÖAW). – 4. V5003: (Hüttenlehm-)Bruchstücke mit D-förmigem Querschnitt, FNr. St. 16640.6 (Sign. 20024). – 5. V5003: schlackenartiges Material, L. des größten Stücks 4,5 cm, FNr. St. 16686.1 (Sign. 20018).



1

St. 16907.3 (V5004)



2

St. 16908.1 (V5004)



3

St. 16884.1 (V5004)



4

St. 17099.1 (V5005)



6

St. 17097.6 (V5005)



5

St. 17100.2 (V5005)



Tafel 72: 1. V5004: Vorratstopf, Randbereich sekundär gebrannt, FNr. St. 16907.3 (Sign. 20028 bis 20025). – 2. V5004: vollständiger Tonring, FNr. St. 16908.1 (Sign. 20028 bis 20025, Foto F. Ostmann, OREA/ÖAW). – 3. V5004: Bruchstück von Reibplatte (Unterlieger) mit erhaltener Reibfläche und Seitenkante, Granit, FNr. St. 16884.1 (Schichtzuordnung unsicher). – 4. V5005: abgesägtes Geweihstangenstück, FNr. St. 17099.1 (Sign. Sign. 20037, Foto: F. Ostmann, OREA/ÖAW). – 5. V5005: feinkeramischer Gefäßscherben mit Rädchenabrollung, FNr. St. 17100.2 (Sign. 20037). – 6. V5005: Geweihstangenstück (Abfall?) mit tiefer Sägespur, FNr. St. 17097.6 (Sign. 20037–20039).



2
St. 17033.1 (V5005)

1
St. 17099.2 (V5005)




3
St. 17092.6 (V5005)



4
St. 17038.2 (V5005)

Tafel 73: 1. V5005: abgehacktes Geweihstangenstück mit Schnittspuren, FNr. St. 17099.2 (Sign. 20037, Fotos F. Ostmann, OREA/ ÖAW). – 2. V5005: Gussformbruchstück aus Sandstein für ein Tüllenbeil mit starken Hitzespuren, FNr. St. 17033.1 (Sign. 20042–20043, Foto F. Ostmann, OREA/ÖAW). – 3. V5005: Bruchstück von Feuerbock mit Resten weißer Oberflächenbemalung, FNr. St. 17092.6 (Sign. 20039–20041). – 4. V5005: Steinposten aus Sign. 20042 mit plattigen Sandsteinen, einem Reibplattenbruchstück und Quarzitknollenfragment (FNr. St. 17038.2).



Tafel 74: 1. V5005: Bruchstück von Feuerbock mit Keramikbruchmagerung, FNr. St. 17097.5 (Sign. 20037–20039). – 2. V5005: Bruchstück von Feuerbock mit Schlackespuren von Brandeinwirkung auf der Oberfläche, FNr. St. 17054.5 (Sign. 20039–20041). – 3. V5006: Feuerbockbruchstück mit Rille am Rücken und Dellenzier auf Schauffläche, weiß bemalt, FNr. St. 17064.2 (Sign. 20045–20046). – 4. V5006: Bodenbruchstück von Siebgefäß, zu „Spielstein“ umgeformt? FNr. St. 17070.1 (Sign. 20045–20046). – 5. V5006: Herdplattenbruchstück mit Dellenzier und weißer Bemalung, Kämmung auf Rückseite (Vorderseite, Rückseite, Seitenansicht), FNr. St. 17064.3 (Sign. 20045–20046). – 6. V5006: abgesägter Hirschgeweihstangenteil mit Schälspuren (Messer) in Längsrichtung, FNr. St. 17089.4 (Sign. 20045–20046, Foto F. Ostmann, OREA/ÖAW).




1
St. 17071.1
(V5006)



2
St. 17071.2 (V5006)



Tafel 75: 1. V5006: Geweihzwischenstück (für Doppelgerät?), Hackspuren an allen drei Enden, Schnittspuren, Oberfläche grob mit Feilspuren (in Längslinien) geglättet, FNr. St. 17071.1 (Sign. 20045–20046, Foto F. Ostmann, OREA/ÖAW). –2. V5006: vorderer Stangenteil eines Achtenders mit abgesägten Enden sowie Hack- und Schnittspuren an der Oberfläche, FNr. St. 17071.2 (Sign. 20045–20046, Foto F. Ostmann, OREA/ÖAW).



Tafel 76: 1. V5006: abgesägter vorderer Abschnitt von mächtiger Rothirschgeweihstange, Bild rechts oben: Sägespuren an der Schnittfläche, Bild links oben: Schnitt- und Hackspuren an Oberfläche, FNr. St. 17089.1 (Sign. 20045–20046, Foto F. Ostmann, OREA/ÖAW). – 2. V5006: schädelechtes Geweihstangenstück mit abgesägter Augsprosse und Eissprosse, FNr. St. 17089.3 (Sign. 20045–20046, Foto F. Ostmann, OREA/ÖAW). – 3. V5006: abgesägtes Geweihstück, FNr. St. 17089.2 (Sign. 20045–20046, Foto F. Ostmann, OREA/ÖAW).



1
St. 17066.1 (V5006)



2
St. 16078.2 (V5009)



3
St. 16078.1 (V5009)



4
St. 16078.5 (V5009)

Tafel 77: 1. V5006: abgesägtes Stück einer Geweihkrone, FNr. St. 17066.1 (Sign. 20045–20046, Foto F. Ostmann, OREA/ÖAW). – 2. V5009: Bruchstücke einer fein polierten, großen Henkelschale, FNr. St. 16078.2. – 3. V5009: Oberteil von pyramidenstumpfförmigem Webgewicht mit schräger Lochung, FNr. St. 16078.1. – 4. V5009: große Hüttenlehmbröcken mit ebenen Schauflächen und Rutenabdrücken an der Rückseite, FNr. St. 16078.5 (2–4: Sign. 20006–20010).



1

St. 10512.1 (V5200)



2



St. 10843.1
(V5200)

3

St. 10370.2 (V5201)

Tafel 78: 1. V5200: Tondüsenbruchstück mit Fingertupfenleisten, FNr. St. 10512.1 (Sign. 21001). – 2. V5200: oberer Teil einer Tonrassel, FNr. St. 10843.1 (Sign. 21001). – 3. V5201: durchbohrter Eberzahn mit Schnittpur, FNr. St. 10370.2 (Sign. 21008).

1
St. 10664.2
(V5202)



2
St. 10664.2
(V5202)

3
St. 10664.2
(V5202)



4
St. 10554.2 (V5203)



Tafel 79: 1–3. V5202: plattenförmige Lehmstücke mit einer oder mehreren erhaltenen Oberflächen, FNr. St. 10664.2; 1: mit Mattenabdrücken, L. 4 cm; 2: Maße: 8 × 5 × 2,5 cm; 3: L. 6,5 cm. – 4. V5203: Wandscherben, wohl sekundär als „Spielstein“ herausgearbeitet, FNr. St. 10554.2 (Sign. 21020).



1
St. 10520.1 (V5203)



4



2
St. 10565.4
(V5203)

4
St. 10570.1
(V5204/
V5205)



3
St. 10564.2 (V5203)



3

Tafel 80: 1: V5203: Knochenpfriem, FNr. St. 10520.1. – 2. V5203: große Hüttenlehmbrocken mit Rutenabdrücken und einmal mit Rundholzabdruck, FNr. St. 10565.4 (Sign. 21020). – 3. V5203: scheibenförmiges Webgewichtbruchstück, FNr. St. 10564.2 (Sign. 21020). – 4. V5204 oder V5205: abgebrochener Rinderhornzapfen mit Feuereinwirkung, FNr. St. 10570.2.



1
St. 12051.1
(V5400)



2
St. 12051.1 (V5400)



3
St. 12049.1
(V5400)




4
St. 12267.2 (V5400)



5
St. 12049.11

Tafel 81: 1–2. V5400: längshalbiertes Kegelhalsgefäß (1: Detail, Boden vermutlich absichtsvoll entfernt), FNr. St. 12051.1 (Sign. 20501–20502). – 3. V5400: keramische Sonderform: Stempel? FNr. St. 12049.1 (Sign. 20501). – 4. V5400: Hüttenlehm mit Abdrücken von Ruten, zylindrisch (Mittelstücke), FNr. St. 12267.2. – 5: V5400: längliche, gebrannte Lehmobjekte/Architekturteile(?) mit D-förmigem Querschnitt, FNr. St. 12049.11 (Sign. 20501).



Tafel 82: 1. V5400: längliches, gebranntes Lehmobjekt/Architekturteil(?) (Ansicht von oben und Querschnitt), FNr. St. 12267.4. – 2. V5400: längliches, gebranntes Lehmobjekt/Architekturteil(?) (Ansicht von oben und Seite), FNr. St. 12267.4. – 3–4. V5400: verkohltes Holzbrettfragment(?) mit anhaftendem Lehm (4: Querschnitt), FNr. St. 12179.1 (Sign. 20500).



1
St. 12260.5 (V5400)

Tafel 83: 1. V5400: unvollständige Reibplatte (Unterlieger?), Granit, mit Feuereinwirkung, erh. L. 16,5 cm, max. B. 34,5 cm, H. 7,5 cm, FNr. St. 12260.5, Sign. 20501?

